



CepAtlas

ATLAS HISTORIQUE DES CEPAGES DE FRANCE Dossiers documentaires

Dossier 'Abouriou' N
Nom principal actuel

'Abouriou' N
1. identification

1.1 – Nomenclature :
'Abouriou' N

1.2 – CodeVar
#354

1.3 - Origines
1.3a - Origine biologique
inconnue

1.3b - Origine géographique présumée
Lot-et-Garonne (environs de Villereal)

1.4 - Variantes phonographiques du nom abouriou
1.4.1 – avant 1783 dans la documentation
aucune

1.4.2 - après 1783 dans les sources primaires
aucune

1.5 – Noms associés au nom abouriou dans les sources primaires
aucun

1.6 - Couleur(s)
noir

1.7 – Mentions anciennes (antérieures à 1783) du nom abouriou dans les sources
aucune

1.8 - 1784-1907 – Premières mentions des variantes d'abouriou dans les sources
abouriou apparaît dans le Lot-et-Garonne aux environs de Villeréal chez Durand dans Viala-Vermorel en 1903
détail : cf. Tableau 2.3

1.9 - 1784-1907 – Dernières mentions des variantes d'abouriou dans les sources
sans objet
détail : cf. Tableau 2.3

1.10 - 1784-1907 – Adoption du nom abouriou
apparaît fin 19^e, probablement antérieur
détail : cf. Tableau 2.3

1.11 – 'Abouriou' N : Confusions et risques de confusion constatés (-1907)
aucun

'Abouriou' N et noms associés
2. Analyse des sources

2.1 Noms anciens associés

2.1a Noms associés retenus et documentés

aucun

2.1b Noms associés retenus ne faisant pas l'objet d'un dossier documentaire

précoce naugé, précoce noir, beaujolais dans le Lot-et-Garonne (P. Rézeau, vigneron du marmandais encore aujourd'hui : cf. communication E. Da Ros)
(cf. 2.3a, 2.3b et 2.4)

2.1c Noms en langue(s) régionale(s)

en Languedocien, abouriou signifie précoce (P. Rézeau)

2.1d Noms ambigus écartés ou ajournés

cf. 2.4

2.2 Apparition des noms associés et chronologie des mentions anciennes antérieures à 1784 sans objet

2.3 Récapitulatif des occurrences des noms dans la documentation de l'Atlas

2.3a TABLEAU RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL des occurrences des noms

col1 = source primaire (archives)

col1 = source secondaire (publications)

vv4	1903	2369	47	env. de Villereal	<u>abouriou</u>	N			
vv4	1903	2370	47	env. de Villereal	<u>abouriou</u>	N	47	env. de Villereal	abouriou/plant
vv4	1903	2371	47	env. de Villereal	<u>abouriou</u>	N			précoce naugé

2.3b Compléments d'information éventuels depuis 1784

V. Pulliat (1896 : 178) - « La vigne abouriou. Cette vigne nous fut signalée il y a quatre ans par un vigneron du Lot-et-Garonne, M. Naugé, [...] vigne que l'on appelle en patois Plant Abouriou, c'est-à-dire plant précoce, c'est un cépage des plus hâtifs »

2.4 Listes rétrospectives de noms/synonymes identifiés

par Odart 1854

absent

par Viala-Vermorel 1901-1910

précoce naugé, plant abouriou

par Artozoul et al. 1960

- beaujolais, Lot-et-Garonne, Réolais
- gamay du Rhône, vignoble de Cahors
- malbec argenté, Médoc (P. Pourcharesse)
- négret (de la Canourgue) ?, Lozère
- noir hâtif, villamblard, Dordogne
- précoce noir, parfois en Dordogne
- pressac de bourgogne, Libournais (P. Pourcharesse)

2.5 Confusions et risques de confusion dans les noms de la documentation de l'Atlas

aucun

2.6 Citations dans les sources primaires

aucune

'Abouriou' N

3. Zones de culture et superficies cultivées

3.1 - Avant 1783-84

aucune information

3.2 – 1784/1800-phylloxera

Lot-et-Garonne

« L'Abouriou a été signalé par M. Numa Naugé comme une vigne fort répandue aux environs de Villereal (Lot-et-Garonne), dans la seconde moitié du XIX^e siècle. Avec la crise phylloxérique, elle disparut à peu près complètement » (E. Durand 1903)

3.3 -Reconstitution post-phylloxera à 1950

Lot-et-Garonne

3.4 - 1950-2020

dpt	1958	1979	1999	2020
3	0	0	0,26	0
9	0,1	0	0,01	0
12	0,7	0,58	1,78	0
16	2,1	0,1	0,2	0
17	1,8	0,3	0,1	0
19	0,61	0	0	0
21	0	0,84	0,12	0
24	164	9	5,1	3
31	1,9	46,9	17,4	3
32	3	6	2,6	0
33	32	4	4,2	0
37		0,6	0,5	0
41	0,2	0,6	0,3	0
44		30,6	119,8	61
46	9,4	3,6	2,2	1
47	682	209,6	206,6	154
49	0	5	42	20
65	0,1	0	0,3	0
79	0	0	1,4	0
81	0,1	0,1	0,57	0
82	7,6	220,3	57,9	15
85	0	2	27,2	7

TOTAL

905,61

540,12

490,54

264

dans l'Allier, l'Aude, l'Aveyron, la Charente, la Charente-Inférieure, la Corrèze, la Côte-d'Or, le Gers, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, les Hautes-Pyrénées, les Deux-Sèvres et le Tarn, des tentatives d'introduction d'Abouriou' ont été faites mais ont été abandonnées

l'Abouriou' a été relativement présent en Dordogne au milieu du 20^e siècle mais tend à en disparaître

l'Abouriou', introduit avant 1958 en Haute-Garonne, en Gironde, en Vendée et dans le Lot et le Tarn-et-Garonne, est aussi en voie de disparition dans ces départements

il apparaît plus tardivement en Loire-Atlantique où il perdure toujours

**il y perd en surface depuis le début du 21^e siècle, tout comme dans le Lot-et-Garonne, sa région probable d'origine
on en trouve aussi quelques hectares en Maine-et-Loire depuis les années 1980**

3.5 Récapitulatif des informations par département et par date

Abouriou' N						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12				essai	essai	disparu
13						
14						
15						
16				essai	regr.	disparu
17				essai	regr.	disparu
18						
19						
20						
2A						
2B						
21						
22						
23						
24				oui	regr.	regr.
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31				essai	essai	regr.
32				essai	essai	disparu
33				essai	regr.	disparu
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44					essai	essai
45						
46				essai	regr.	regr.
47		oui	oui	oui	regr.	regr.
48						
49					essai	essai
50						
51						
52						
53						
54						
55						

Abouriou' N						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82				essai	essai	regr.
83						
84						
85					essai	regr.
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						

Légende	
	essai d'introduction
	réintroduction
	présence attestée
	regression
	absence d'information

'Abouriou' N
4. synthèse

L' 'Abouriou' N serait originaire du Lot-et-Garonne, des environs de Villereal (Pl@ntgrape)

le nom abouriou provient du Languedocien et signifie précoce
ce cépage, apparu dans le Lot-et-Garonne au milieu du 19^e siècle, a été progressivement introduit au 20^e siècle dans la majeure partie des vignobles du sud-ouest puis de l'ouest de la France pour finalement être uniquement présent en Loire-Atlantique en plus de sa terre probable d'origine : le Lot-et-Garonne, plus particulièrement dans le vignoble du Marmandais

inconnu avant au plus tôt 1850, l' 'Abouriou' N est attesté dans le Lot-et-Garonne vers 1900
au milieu du 20^e siècle on le retrouve présent mais en faible quantité dans un large quart sud-ouest
en 2020 il n'est plus présent que dans le Lot-et-Garonne et en Loire-Atlantique et sa surface culturale a fortement régressé depuis 1958, passant de 950 ha à 260 ha en 2020

Bibliographie complémentaire :

- Pulliat V., La vigne Abouriou, *La Vigne américaine* 1896, 6 : 178-180
- Durand E. – Abouriou, *in Viala et Vermorel* 4, 1903 : 273-276

Fin du dossier 'Abouriou' N
Nov.2021 - JY/HG

Pour citer ce dossier documentaire :

Yerre Jeanne, Galinié Henri. Dossier 'Abouriou' N, in Henri Galinié, Samuel Leturcq (dir.). *CepAtlas. Atlas historique des cépages de France*. Tours, 2022.