



CepAtlas

ATLAS HISTORIQUE DES CEPAGES DE FRANCE Dossiers documentaires

Dossier 'Aligoté' B
Nom principal actuel

'Aligoté' B
1. identification

1.1 – Nomenclature 'Aligoté' B

1.2 - CodeVar #202

1.3 - Origines

1.3a - Origine biologique

issu d'un croisement entre le Pinot et le 'Gouais blanc' B (Pl@ntgrape)

1.3b - Origine géographique présumée

cultivé en Bourgogne, origine inconnue

1.4 - Variantes phonographiques du nom aligoté

1.4.1 – avant 1783

aucune

1.4.2 - après 1783 dans les sources primaires

avt 1827 Bosc : aligotte (Côte-d'Or), alicote (Côte-d'Or)

1.5 – Noms associés au nom aligoté dans les sources primaires

aucun

1.6 - Couleur(s)

blanc, jaune, gris, rosé

1.7 – Mentions anciennes (antérieures à 1783) du nom aligoté dans les sources

aucune

1.8 - 1784-1907 – Premières mentions des variantes du nom aligoté dans les sources

Bosc en 1809 aligotte (Bourgogne sans plus de précision)

Bosc avt 1827 : alicote (Côte-d'Or)

Vivien en 1839 : alligotet (Côte-d'Or)

Rendu en 1857 : alligotay (Côte-d'Or)

détail : Cf. Tableau 2.3

1.9 - 1784-1907 – Dernières mentions des variantes du nom aligoté dans les sources

excepté les mentions en 1.8 toutes les autres utilisent la graphie aligoté (avec ou sans l'accent sur le e)

détail : Cf. Tableau 2.3

1.10 - 1784-1907 – fixation de la graphie actuelle du nom 'Aligoté' B

le nom aligoté apparaît en 1809 avec la graphie actuelle qui varie très peu et est la seule utilisée à partir de 1857

détail : Cf. Tableau 2.3

1.11 – 'Aligoté' B : Confusions et risques de confusion constatés (-1907)

aucun

'Aligoté' B et noms associés
2. Analyse des sources

2.1 Noms anciens associés

2.1a Noms associés retenus et documentés

aucun

2.1b Noms associés retenus ne faisant pas l'objet d'un dossier documentaire

plant de trois ou blanc de troyes

2.1c Noms en langue(s) régionale(s)

aucun

2.1d Noms ambigus écartés ou ajournés

giboulot, giboudot, purion, peurion, plant gris, vert blanc, griset blanc

melon cf. dossier documentaire

2.2 Apparition des noms associés et chronologie des mentions anciennes antérieures à 1784

aucun nom

2.3 Récapitulatif des occurrences des noms dans la documentation de l'Atlas

2.3a TABLEAU RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL des occurrences des noms

col1 = source primaire (archives)

col1 = source secondaire (publications)

her	1809	320	21	Côte d'Or	<u>aligoté</u>				
her	1809	435	21	Côte d'Or	<u>aligoté</u>				
bs23	1823	329	21	Côte-d'Or	<u>aligote</u>	B			
bs27	1827	1370	21	Côte-d'Or	<u>aligote</u>	B			
bs27	1827	617	21	Côte-d'Or	<u>aligoté</u>	B			
car	1843	238	21	Côte-d'Or	<u>aligoté</u>	B			
har	1848	335	21	Côte-d'Or	<u>aligoté blanc</u>	B			
bur	1880	C168	21	Côte-d'Or	<u>aligoté blanc</u>	B			
bur	1880	C169	21	Côte-d'Or	<u>aligoté blanc</u>	B	21	Côte-d'Or	<i>giboulot blanc</i>
bur	1880	B216	21	Côte-d'Or	<u>aligoté blanc jaune</u>	B			
bur	1880	B217		Saône	<u>aligoté blanc jaune</u>	B		Saône	<i>aligoté</i>
bur	1880	B218		Saône	<u>aligoté blanc jaune</u>	B		Saône	<i>giboulot</i>
bur	1880	B219		Saône	<u>aligoté blanc jaune</u>	B		Saône	<i>purion</i>
bur	1880	B220		Saône	<u>aligoté blanc jaune</u>	B		Saône	<i>melon</i>
pul	1888	14	21	Côte-d'Or	<u>aligoté</u>	B			
pul	1888	15	21	Côte-d'Or	<u>aligoté</u>	B	21	Côte-d'Or	<i>giboudot blanc</i>
vv2	1901	218		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré			
vv2	1901	219		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré	21	Gevrey	<i>alligotay</i>
vv2	1901	220		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré	21	Gevrey	<i>trois/plant de</i>
vv2	1901	221		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré	21	Gevrey	<i>troyes/blanc de</i>
vv2	1901	222		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré	21	Dijon	<i>alligotay</i>
vv2	1901	223		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré	21	Dijon	<i>trois/plant de</i>
vv2	1901	224		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré	21	Dijon	<i>troyes/blanc de</i>
vv2	1901	225		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré	21	Selongey	<i>alligotay</i>

vv2	1901	226		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré	21	Selongey	trois/plant de
vv2	1901	227		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré	21	Selongey	troyes/blanc de
vv2	1901	228		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré	21	Côte-de-Nuits	gris/plant
vv2	1901	229		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré	21	Meursault	gris/plant
vv2	1901	230		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré		vallée de la Saône	peurion (?)
vv2	1901	231		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré	71	Rully	giboudot blanc (?)
vv2	1901	232		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré	71	Chamirey	giboudot blanc (?)
vv2	1901	233		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré	39	Jura	vert blanc
vv2	1901	234		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré	21	Beaune	griset blanc
vv2	1901	235		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré	89	Yonne	aligoté
vv2	1901	236		Bourgogne	<u>aligoté</u>	G/Ré	10	Aube	aligoté
bs09	1809	99		Bourgogne	<u>aligotte</u>	B			
bs21	1821	315	21	Côte-d'Or	<u>aligotte</u>	B			
bs27	1827	265	21	Côte-d'Or	<u>aligotte</u>	B			
bs27	1827	1943	21	Côte-d'Or	<u>alicote</u>	B			
viv	1839	401	21	Côte-d'Or	<u>alligotet</u>	B			
ren	1857	254	21	Côte-d'Or	<u>alligotay</u>				

odt	1854	230		nbreux dpts	<u>giboulot blanc</u>	B	21	Côte-d'Or	<u>alligoté</u>
pul	1888	297	71	Côte chalonaise	<u>giboudot blanc</u>	B	21	Côte-d'Or	aligoté

2.3b Compléments d'information éventuels depuis 1784

1831 Morelot : « l'Alligotet ou Alligotay, n'a pas les qualités du chardevenay, mais il n'est pas sans mérite »

2.4 Listes rétrospectives de noms/synonymes identifiés

par Odart 1854

« Je supprime l'article sur un cépage indigne de figurer ici, après l'avoir cultivé une douzaine d'années et en avoir parlé dans mes deux premières éditions ; c'est le *Giboulot-Blanc* ou *Alligoté* de la Côte d'Or ou *Purion* des coteaux de la Saône »

par Viala-Vermorel 1901-1910

plant de trois, blanc de troyes, plant gris, peurion, giboudot blanc, vert blanc, griset blanc

par Artozoul *et al.* 1960

hors-sujet dans Artozoul *et al.* qui ne concerne que l'ouest de la France

2.5 Confusions et risques de confusion dans les noms de la documentation de l'Atlas

aucun risque explicite dans la documentation, néanmoins des confusions implicites sont vraisemblables avec melon blanc, gamay blanc et giboulot blanc par défaut d'identification

2.6 Citations dans les sources primaires

aucune

'Aligoté' B

3. Zones de culture et superficies cultivées

3.1 - Avant 1783-84

absence de documentation

3.2 – 1784/1800-phylloxera

Bourgogne

3.3 - post-phylloxera à 1950

Bourgogne

3.4 - 1950-2020

dpt	1958	1979	1999	2020
1	21,73	17,57	9,86	4
3	38,51	12,98	6,69	1
10	5	0	0	0
18	6	3,5	0	0
21	998,51	550,38	652,58	558
26	1	5	22	24
38	11	8	0,8	0
39	2,63	0,52	0,05	0
41	6,1	2	0,3	0
58	2,17	0,03	0,24	0
69	15,3	2,2	5	8
71	572	346	742	850
73	14,2	9,2	7,8	5
89	175,49	218,66	302,3	334

TOTAL 1869,64 1176,04 1749,62 1784

quelques tentatives d'introduction d' 'Aligoté' B ont été faites au cours du 20^e siècle dans l'Ain, l'Allier, le Cher, la Drôme, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, le Rhône et la Savoie mais ce cépage n'est vraiment implanté qu'en Bourgogne où sa surface de culture a été presque divisée par deux en Côte-d'Or depuis 1958 mais augmenté de moitié en Saône-et-Loire et a doublé dans l'Yonne

3.5 Récapitulatif des informations par département et par date

Aligoté' B						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
1				essai	regr.	regr.
2						
3				essai	regr.	regr.
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10				essai	disparu	disparu
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18				essai	disparu	disparu
19						
20						
2A						
2B						
21	oui	oui	oui	oui	oui	oui
22						
23						
24						
25						
26				essai	essai	essai
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38				essai	regr.	disparu
39				essai	regr.	disparu
40						
41				essai	regr.	disparu
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						

Aligoté' B						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
56						
57						
58				essai	regr.	disparu
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69				essai	regr.	regr.
70						
71	oui	oui	oui	oui	oui	oui
72						
73				essai	regr.	regr.
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89	oui	oui	oui	oui	oui	oui
90						
91						
92						
93						
94						
95						

Légende	
	essai d'introduction
	réintroduction
	présence attestée
	regression
	lacune documentaire

'Aligoté' B
4. synthèse

l'Aligoté' B est issu d'un croisement entre le Pinot et le Gouais blanc (Pl@ntgrape)

le nom aligoté apparaît tardivement dans les sources : au catalogue de la collection du Luxembourg de Hervy en 1809 en 1901, P. Pacottet et E. Durand relie l'aligoté au plant de trois de l'enquête de Dupré de Saint-Maur de 1782-1784 ; aucune mention d'aligoté n'est faite dans cette enquête, il n'existe pas d'argument pour affirmer qu'il s'agit bien du même plant

il semble que ce plant provienne de Bourgogne sans que cela puisse être prouvé, mais sa culture y est cantonnée après quelques essais dans d'autres départements de l'est de la France au cours du 20^e siècle, seuls la Côte-d'Or l'Yonne et la Saône-et-Loire continuent à le cultiver si sa surface de culture est en baisse en Côte-d'Or (998 - 558ha), elle a doublé dans l'Yonne depuis 1958 (175 – 334 ha) et a aussi beaucoup augmenté en Saône-et-Loire (572 - 850ha) pour des vins de qualité

Bibliographie complémentaire :

- Morelot D. – *Statistiques de la vigne dans le département de la Côte-d'Or*, Dijon, 1831
- Pacottet P. et Durand E. - Aligoté, *in* Viala et Vermorel 2, 1901 : 51-54

Fin du dossier documentaire
Mars 2022 - JY/HG

Pour citer ce dossier documentaire :

Yerre Jeanne, Galinié Henri. Dossier 'Aligoté' B, in Henri Galinié, Samuel Leturcq (dir.). *CepAtlas. Atlas historique des cépages de France*. Tours, 2022.