

CepAtlas

ATLAS HISTORIQUE DES CEPAGES DE FRANCE Dossiers documentaires

Dossier 'Arbane' B
Nom principal actuel

'Arbane' B
1. identification

1.1 – Nomenclature

'Arbane' B

1.2 - CodeVar

#219

1.3 - Origines

1.3a - Origine biologique

inconnue

1.3b - Origine géographique présumée

nord-est de la France, semble originaire de l'Aube (Pl@ntgrape)

1.4 - Variantes phonographiques du nom arbane

1.4.1 – avant 1783

aucune

1.4.2 - après 1783 dans les sources primaires

1809 Hervy : arbonne

1.5 – Noms associés au nom arbane dans les sources primaires

aucun

1.6 - Couleur(s)

blanc

noir par erreur ?

1.7 – Mentions anciennes (antérieures à 1783) du nom arbane dans les sources
aucune

1.8 - 1784-1907 – Premières mentions des variantes du nom arbane dans les sources

arbonne : 1809 chez Hervy dans l'Aube

arbone : 1821 chez Bosc dans l'Aube

albane : 1821 chez Bosc aux Riceys (10) – mention unique

arbanne : 1827 chez Cavoleau à Bar-sur-Aube (10)

détail : Cf. Tableau 2.3

1.9 - 1784-1907 – Dernières mentions des variantes du nom arbane dans les sources

arbonne : 1843 dans le catalogue de la collection de Carbonnieux dans l'Aube

arbone : 1823 chez Bosc dans l'Aube

arbanne : 1848 chez Hardy dans l'Aube reprise par Bury en 1880

détail : Cf. Tableau 2.3

1.10 - 1784-1907 – Fixation de la graphie actuelle du nom arbane

la graphie arbane est employée dès 1828 par Lenoir et sera ensuite utilisée par Vivien en 1839 puis par Guicherd dans Viala-Vermorel au début du 20^e siècle

les autres graphies sont abandonnées à partir de 1848 (si l'on excepte Bury en 1880)

détail : Cf. Tableau 2.3

1.11 – 'Arbane' B : Confusions et risques de confusion constatés (-1907)

aucun

'Arbane' B
2. Analyse des sources

2.1 Noms anciens associés

2.1a Noms associés retenus et documentés

aucun

2.1b Noms associés retenus ne faisant pas l'objet d'un dossier documentaire

crêne, crénilat ? en 1903, J. Guicherd explique avoir reconnu de l'arbane sous les noms de crenillat dans la vallée du Gier (42) et de crêne dans la vallée de la Seine à Poliset (10)

2.1c Noms en langue(s) régionale(s)

aucun

2.1d Noms ambigus écartés ou ajournés

raisin à longue queue, cremilla

2.2 Apparition des noms associés et chronologie des mentions anciennes antérieures à 1784

aucun nom

2.3 Récapitulatif des occurrences des noms dans la documentation de l'Atlas

2.3a TABLEAU RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL des occurrences des noms

col1 = source primaire (archives)

col1 = source secondaire (publications)

her	1809	282	10	Aube	<u>arbonne</u>				
car	1843	146	10	Aube	<u>arbonne</u>				
bs21	1821	210	10	Aube	<u>arbone</u>				
bs21	1821	211	10	Aube	<u>arbone</u>	B	10	Aube	arbane blanc
bs23	1823	213	10	Aube	<u>arbone</u>	B			
bs23	1823	214	10	Aube	<u>arbone</u>	B	10	Aube	arbane
bs21	1821	238	10	Les Ryceis	<u>albane</u>				
bs21	1821	239	10	Les Ryceis	<u>albane</u>		10	Les Ryceis	longue-queue/raisin à
lnr	1828	111	10	Aube	<u>arbane</u>	B			
viv	1839	140	10	Aube	<u>arbane</u>	B			
vv4	1903	2072	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B			
vv4	1903	2073	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	10	Bar-sur-Aube	arbanne
vv4	1903	2074	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	10	Bar-sur-Aube	arbanne blanche
vv4	1903	2075	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	10	Bar-sur-Aube	arbone
vv4	1903	2076	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	10	Bar-sur-Aube	arbonne
vv4	1903	2077	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	10	Bar-sur-Aube	albane
vv4	1903	2078	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	52	Juzennecourt	arbane blanc
vv4	1903	2079	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	52	Juzennecourt	arbanne
vv4	1903	2080	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	52	Juzennecourt	arbanne blanche
vv4	1903	2081	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	52	Juzennecourt	arbone
vv4	1903	2082	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	52	Juzennecourt	arbonne

vv4	1903	2083	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	52	Juzennecourt	albane
vv4	1903	2084	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	10	Les Riceys	arbenne
vv4	1903	2085	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	10	Les Riceys	arbenne blanc
vv4	1903	2086	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	89	Tonnerrois	arbenne
vv4	1903	2087	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	89	Tonnerrois	arbenne blanc
vv4	1903	2088	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	10	Polisot	crêne
vv4	1903	2089	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	42	vallée du Gier	crenillat
vv4	1903	2090	10	Bar-sur-Aube	<u>arbane blanc</u>	B	38	Isère	cremilla (?)
cav	1827	13	10	Bar-sur-Aube	<u>arbanne</u>	B			
bs27	1827	210	10	Aube	<u>arbanne</u>	B			
har	1848	161	10	Aube	<u>arbanne blanc</u>	B			
bur	1880	C87	10	Aube	<u>arbanne blanche</u>	B			

vv4	1903	2091	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N			
vv4	1903	2092	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N	10	Aube	beau noir
vv4	1903	2093	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N	10	Aube	noir/beau
vv4	1903	2094	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N	10	Aube	beau noire
vv4	1903	2095	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N	21	Côte-d'Or	beau noir
vv4	1903	2096	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N	21	Côte-d'Or	noir/beau
vv4	1903	2097	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N	21	Côte-d'Or	beau noire
vv4	1903	2098	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N	52	vallée de l'Ource	beau noir
vv4	1903	2099	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N	52	vallée de l'Ource	noir/beau
vv4	1903	2100	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N	52	vallée de l'Ource	beau noire
vv4	1903	2101	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N	10	Aube	cep gris
vv4	1903	2102	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N	10	Aube	sogris
vv4	1903	2103	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N	10	Aube	sogrès
vv4	1903	2104	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N		vallée de la Seine	cep gris
vv4	1903	2105	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N		vallée de la Seine	sogris
vv4	1903	2106	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N		vallée de la Seine	sogrès
vv4	1903	2107	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N		vallée de la Laignes	cep gris
vv4	1903	2108	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N		vallée de la Laignes	sogris
vv4	1903	2109	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N		vallée de la Laignes	sogrès
vv4	1903	2110	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N	10	Gyé-sur-Seine	mourillon
vv4	1903	2111	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N	10	Les Riceys	pinot d'ai
vv4	1903	2112	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N	10	Les Riceys	pinot d'orléans
vv4	1903	2113	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N			pineau d'ailly
vv4	1903	2114	10	Arrentières	<u>arbane noir</u>	N			morillon noir du luxembourg (?)

2.3b Compléments d'information éventuels depuis 1784

aucun

2.4 Listes rétrospectives de noms/synonymes identifiés

par Odart 1854

absent chez Odart (y compris en 1874)

par Viala-Vermorel 1901-1910

arbone, arbonne, albane, arbenne, crêne, crenillat, cremilla

par Artozoul *et al.* 1960

hors-sujet dans Aztozoul *et al.* qui ne concerne que l'ouest de la France

2.5 Confusions et risques de confusion dans les noms de la documentation de l'Atlas

aucun

2.6 Citations dans les sources primaires

aucune

'Arbane' B

3. Zones de culture et superficies cultivées

3.1 - Avant 1783-84

aucune documentation

3.2 – 1784/1800-phylloxera

Aube

3.3 - post-phylloxera à 1950

Aube

3.4 - 1950-2020






dpt	1958	1979	1999	2020
10	2	0	0	>1

en voie de disparition quoique des vigneron de l'Aube (Côte des Bars) s'appliquent à sa réintroduction

3.5 Récapitulatif des informations par département et par date

Arbane ¹ B						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	oui	oui	regr.	disparu	disparu	reintr.
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
2A						
2B						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						

Arbane ¹ B						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						

Légende	
	essai d'introduction
	réintroduction
	présence attestée
	régression
	absence d'information

'Arbane' B
4. synthèse

l' 'Arbane' B dont l'origine communément admise est le nord-est de la France (Pl@ntgrape), n'est répertorié que dans l'Aube mais y a presque disparu dès la fin du 19^e siècle en raison d'une part de sa sensibilité à l'oïdium et au mildiou et d'autre part de sa maturité tardive et de ses faibles rendements
quelques vigneron tentent néanmoins de le réintroduire dans le vignoble de la Côte des Bars ces dernières années

en 1903, J. Guicherd explique avoir reconnu l'arbane sous les noms de crenillat dans la vallée du Gier (42) et de crêne dans la vallée de la Seine à Polisot (10)

J. Guicherd mentionne aussi la présence d'arbane noire, cultivé à Arrentières (10) et très peu répandu, toujours vinifié avec le tressot

cette variété a totalement disparu du vignoble

le mot arbane provient probablement du lat. médiéval « albana » qui signifie « raisin blanc » (P. Rézeau)

Bibliographie complémentaire :

- Guicherd J. – Arbane, *in* Viala et Vermorel 4, 1903 : 59 - 63

Fin du dossier documentaire

Mars 2022 - JY/HG

Pour citer ce dossier documentaire :

Yerre Jeanne, Galinié Henri. Dossier 'Arbane' B, in Henri Galinié, Samuel Leturcq (dir.). *CepAtlas. Atlas historique des cépages de France*. Tours, 2022.