



# CepAtlas

## ATLAS HISTORIQUE DES CEPAGES DE FRANCE DOSSIERS DOCUMENTAIRES

Dossier Auxerrois  
Nom associé ancien

Auxerrois  
1. Identification

### 1.1 - Nom : Auxerrois

### 1.2 - Variantes d'Auxerrois

oxerois, oxerrois, auxerois, auxerrois commun, auxerrois fin, auxerrois commun à pédoncule vert, oxerrois du lô, auxerrois côte rouge, auxerrois côte verte, auxerois à côte blanche, auxerois vert, auxerrois de cahors, auxerrois du mans, auxerrois le gros noir, auxerrois le fin noir

### 1.3 - Couleur(s)

noir, rouge

### 1.4 – Mentions dans la documentation

#### 1.4.1 – avant 1783, dans les sources primaires et secondaires

Roaldes avant 1589 : auxerrois dans le Quercy

#### 1.4.2 - après 1783, dans les sources primaires

1784 dans l'enquête de Dupré de Saint-Maur : auxerrois noir à Mirepoix (09) ; oxerois noir ou pied de perdrix à St-Antonin (82)

avt 1827 chez Bosc : auxerois dans le Gard (30)

1835 dans l'enquête préfectorale de la Dordogne : auxerrois à Nadillac (24)

1848 chez Hardy : auxerrois ou pied-de-perdrix dans le Tarn-et-Garonne (82) ; auxerrois côte rouge, auxerrois côte verte et oxerois noir dans le Lot (46)

#### 1.4.3 – tableau récapitulatif des mentions dans les sources primaires et secondaires

col1 = source primaire (archives)

col1 = source secondaire (publications)

| roal | avt.<br>1589 |        | Quercy                  | auxerrois                                | N |    |                      |                        |
|------|--------------|--------|-------------------------|--|---|----|----------------------|------------------------|
| dsm  | 1784         | D22.2  | 9 Mirepoix              | <u>auxerrois noir</u>                    | N |    |                      |                        |
| dsm  | 1784         | D52.11 | 82 St-Antonin(NobleVal) | <u>oxerois noir</u>                      | N |    |                      |                        |
| dsm  | 1784         | D52.11 | 82 St-Antonin(NobleVal) | <u>oxerois noir</u>                      | N | 82 | St-Antonin(NobleVal) | <i>pied de perdrix</i> |
| her  | 1809         | 12     | 30 Gard                 | <u>auxerois</u>                          |   |    |                      |                        |
| jn16 | 1816         | 204    | 46 Lot                  | <u>auxerrois</u>                         | R |    |                      |                        |
| cav  | 1827         | 189    | 46 Lot                  | <u>auxerrois commun</u>                  |   |    |                      |                        |
| cav  | 1827         | 35     | 46 Cahors               | <u>auxerrois fin</u>                     | R |    |                      |                        |
| cav  | 1827         | 36     | 46 Cahors               | <u>auxerrois fin</u>                     | R | 46 | Cahors               | <i>pied-de-perdrix</i> |
| cav  | 1827         | 190    | 46 Lot                  | <u>auxerrois fin</u>                     |   |    |                      |                        |
| cav  | 1827         | 191    | 46 Lot                  | <u>auxerrois fin</u>                     |   | 46 | Lot                  | <i>pied-de-perdrix</i> |
| bs27 | 1827         | 16     | 30 Gard                 | <u>auxerois</u>                          | N |    |                      |                        |
| lnr  | 1828         | 367    | 46 Lot                  | <u>auxerrois</u>                         | N |    |                      |                        |
| lnr  | 1828         | 368    | 46 Lot                  | <u>auxerrois</u>                         |   | 46 | Lot                  | <i>pied de perdrix</i> |
| lnr  | 1828         | 371    | 46 Lot                  | <u>auxerrois commun</u>                  |   |    |                      |                        |
| prf  | 1835         | 886    | 24 Nadillac             | <u>auxerrois</u>                         |   |    |                      |                        |
| viv  | 1839         | 772    | 46 Cahors               | <u>auxerrois</u>                         |   |    |                      |                        |
| viv  | 1839         | 773    | 46 Cahors               | <u>auxerrois</u>                         |   | 46 | Cahors               | <i>pied de perdrix</i> |
| viv  | 1839         | 774    | 46 Cahors               | <u>auxerrois</u>                         |   |    | vig septentrionnaux  | <i>roi/plant du</i>    |
| viv  | 1839         | 775    | 46 Cahors               | <u>auxerrois</u>                         |   |    | vig septentrionnaux  | <i>saumoireau</i>      |
| viv  | 1839         | 778    | 46 Lot                  | <u>auxerrois commun à pedoncule vert</u> |   |    |                      |                        |
| car  | 1843         | 836    | 82 Tarn-et-Garonne      | <u>oxerrois</u>                          |   |    |                      |                        |
| car  | 1843         | 836    | 82 Tarn-et-Garonne      | <u>oxerrois</u>                          |   | 82 | Tarn-et-Garonne      | <i>cote rouge</i>      |
| car  | 1843         | 788    | 82 Tarn-et-Garonne      | <u>oxerrois du lôt</u>                   |   |    |                      |                        |
| har  | 1848         | 1364   | 82 Tarn-et-Garonne      | <u>auxerrois</u>                         |   |    |                      |                        |
| har  | 1848         | 1365   | 82 Tarn-et-Garonne      | <u>auxerrois</u>                         |   | 82 | Tarn-et-Garonne      | <i>pied de perdrix</i> |
| har  | 1848         | 857    | 46 Lot                  | <u>auxerrois côte rouge</u>              | R |    |                      |                        |
| har  | 1848         | 859    | 46 Lot                  | <u>auxerrois côte verte</u>              |   |    |                      |                        |
| har  | 1848         | 882    | 46 Lot                  | <u>oxerois noir</u>                      | N |    |                      |                        |
| cls  | 1850         | 41     | 46 Marcillac            | <u>auxerrois</u>                         |   |    |                      |                        |
| cls  | 1850         | 42     | 46 Marcillac            | <u>auxerrois</u>                         |   | 46 | Marcillac            | <i>pied de perdrix</i> |
| cls  | 1850         | 43     | 46 St-Jean-de-Laur      | <u>auxerrois</u>                         | N |    |                      |                        |
| cls  | 1850         | 44     | 46 St-Jean-de-Laur      | <u>auxerrois</u>                         | N | 46 | St-Jean-de-Laur      | <i>pied de perdrix</i> |
| cls  | 1850         | 64     | 46 St-Pierre-de-Toirac  | <u>auxerrois</u>                         | N |    |                      |                        |
| cls  | 1850         | 65     | 46 St-Pierre-de-Toirac  | <u>auxerrois</u>                         | N | 46 | St-Pierre-de-Toirac  | <i>pied de perdrix</i> |
| cls  | 1850         | 103    | 46 Figeac               | <u>auxerrois</u>                         |   |    |                      |                        |
| cls  | 1850         | 104    | 46 Figeac               | <u>auxerrois</u>                         |   | 46 | Figeac               | <i>pied de perdrix</i> |
| cls  | 1850         | 108    | 46 Figeac               | <u>auxerrois à côte blanche</u>          |   |    |                      |                        |
| cls  | 1850         | 90     | 46 Figeac               | <u>auxerrois à côte rouge</u>            | N |    |                      |                        |
| cls  | 1850         | 89     | 46 Figeac               | <u>auxerrois à côte verte</u>            | N |    |                      |                        |
| cls  | 1850         | 37     | 46 St-Daunès            | <u>oxerrois</u>                          |   |    |                      |                        |

|      |      |      |    |                 |   |   |    |                         |
|------|------|------|----|-----------------|---|---|----|-------------------------|
| cls  | 1850 | 39   | 46 | Ste-Croix       | <u>auxerrois</u>                        |   |    |                         |
| cls  | 1850 | 4    | 46 | Cieurac         | <u>auxerrois à côte blanche</u>         | N |    |                         |
| cls  | 1850 | 5    | 46 | Cieurac         | <u>auxerrois à côte blanche</u>         | N | 46 | Cieurac méreau          |
| cls  | 1850 | 2    | 46 | Cieurac         | <u>auxerrois à côte rouge</u>           | N |    |                         |
| cls  | 1850 | 3    | 46 | Cieurac         | <u>auxerrois à côte rouge</u>           | N | 46 | Cieurac pied de perdrix |
| cls  | 1850 | 1    | 46 | Cieurac         | <u>auxerrois bordelais à côte grise</u> | N |    |                         |
| ren  | 1857 | 492  | 46 | Cahors          | <u>auxerrois à côtes rouges</u>         | N |    |                         |
| ren  | 1857 | 491  | 46 | Cahors          | <u>auxerrois à côtes vertes</u>         | N |    |                         |
| jn66 | 1866 | 381  | 46 | Lot             | <u>auxerrois</u>                        | R |    |                         |
| guy  | 1868 | 660  | 19 | Meysac          | <u>auxerrois</u>                        |   |    |                         |
| guy  | 1868 | 637  | 19 | Beaulieu        | <u>auxerrois</u>                        |   |    |                         |
| guy  | 1868 | 298  | 82 | Tarn-et-Garonne | <u>auxerrois de cahors</u>              |   |    |                         |
| guy  | 1868 | 518  | 46 | Lot             | <u>auxerrois rouge</u>                  | R |    |                         |
| guy  | 1868 | 519  | 46 | Lot             | <u>auxerrois vert</u>                   | R |    |                         |
| bur  | 1880 | C715 | 72 | Sarthe          | <u>auxerrois du mans</u>                |   |    |                         |
| bur  | 1880 | C716 | 72 | Sarthe          | <u>auxerrois du mans</u>                |   | 72 | Sarthe côt de bordeaux  |
| bur  | 1880 | C507 | 46 | Lot             | <u>auxerrois le fin noir</u>            | N |    |                         |
| bur  | 1880 | C508 | 46 | Lot             | <u>auxerrois le fin noir</u>            | N | 46 | Lot côt                 |
| bur  | 1880 | C509 | 46 | Lot             | <u>auxerrois le gros noir</u>           | N |    |                         |
| bur  | 1880 | C510 | 46 | Lot             | <u>auxerrois le gros noir</u>           | N | 46 | Lot malbek noir         |
| lap  | 1892 | 35   | 46 | Lot             | <u>auxerrois</u>                        |   |    |                         |
| lap  | 1892 | 36   | 46 | Lot             | <u>auxerrois</u>                        |   | 46 | Lot malbec              |
| lap  | 1892 | 61   | 82 | Montpezat       | <u>auxerrois</u>                        |   |    |                         |
| lap  | 1892 | 345  | 54 | Thiaucourt      | <u>auxerrois</u>                        |   |    |                         |
| lap  | 1892 | 501  | 46 | Lot             | <u>auxerrois</u>                        |   |    |                         |
| lap  | 1892 | 502  | 46 | Lot             | <u>auxerrois</u>                        |   | 46 | Lot péraou/plant-de-    |

### 1.5 - Date de désaffectation/disparition de l'usage d'Auxerrois

dans la seconde moitié du 19<sup>e</sup> siècle avec l'adoption progressive des noms Côt et Malbec

### 1.6 – Commentaire

auxerrois (et variantes), dans les sources tardives (18<sup>e</sup> siècle) disponibles pour le Sud-Ouest, est principalement concurrencé par pied de perdrix et cote rouge (et variantes)

Il apparaît alors vernaculaire, pour l'essentiel dans le Quercy (Cahors) et au 19<sup>e</sup> siècle, Cot et Malbec le devançant aujourd'hui, le nom Malbec est accolé à celui de Cahors pour promouvoir l'appellation à l'étranger où la référence culturelle aux vins de cépage est favorisée

P. Foissac propose que Auxerrois dérive du latin *austerus*, ce qui trouve un écho dans premières appréciations dans les sources

le nom Auxerrois est un antécédent de Cot et Malbec

### 1.7 - Nom principal correspondant

'Cot' N

### 1.8 - Citations

« auxérois / raisin noir et très bon, grain rond gros et croquant, grappe longue et point serrée, la queue rouge, feuille ronde dentelée » (DSM, Mirepoix, D22.2)

« Oxerois noir ou pied de Perdrix / ce raisin est bon à manger et à faire du vin bien couvert, il a le grain rond et petit, beaucoup de grappe et peu de grains, la souche à peu de feuilles, il murit facilement et n'est point sujet au broüillard ny à la secheresse, on en fait du rataffiat excellent. » (DSM, Saint-Antonin, D52.11)

#### 1.9 – Bibliographie complémentaire

- Cazeaux-Cazalet G., *Cots in Viala Vermorel* 6, 1905 :5-15
- P. Foissac, P. Griset, L. Laborie (dir.) *Vins de Cahors et du Quercy*, Bordeaux 2020

Fin du dossier documentaire  
Juin 2022 - HG/JY

Pour citer ce dossier documentaire :

Galinié Henri, Yerre Jeanne. Dossier Auxerrois, in Henri Galinié, Samuel Leturcq (dir.). *CepAtlas. Atlas historique des cépages de France*. Tours, 2022.