

CepAtlas

ATLAS HISTORIQUE DES CEPAGES DE FRANCE Dossiers documentaires

Dossier 'Genouillet' N
Nom principal actuel

'Genouillet' N
1. identification

1.1 – Nomenclature

'Genouillet' N

1.2 - CodeVar

#312

1.3 - Origines

1.3a - Origine biologique

issu d'un croisement entre le 'Gouais' B et le Tressot' N (Pl@ntgrape)

1.3b - Origine géographique présumée

cépage autochtone du centre de la France (Pl@ntgrape)

1.4 - Variantes phonographiques du nom genouillet

1.4.1 – avant 1783

genouilleret en 1763 à Coullon-les-Graçay (18)

1.4.2 - après 1783 dans les sources primaires

genouilleret noir, genouilleré, genouillet, genouillat, genouillet noir, genouiller

1.5 – Noms associés au nom genouillet dans les sources primaires

aucun

1.6 - Couleur(s)

noir, gris

1.7 – Mentions anciennes (antérieures à 1783) du nom genouillet dans les sources

genouilleret en 1763 à Coullon-les-Graçay (18)

1.8 - 1784-1907 – Premières mentions des variantes du nom genouillet dans les sources

genoilleret : en 1784 à St-Amand Montrond (18) dans l'enquête de Dupré de Saint-Maur (DSM) - mention unique

genouillet : en 1784 à Issoudun (18) dans DSM - mention unique

genouillat : en 1848 dans le Cher (18) chez Hardy - mention unique

genouillé : en 1854 dans le Cher (18) chez Odart - mention unique

genoillier : en 1866 à Vierzon et St-martin d'Auxigny (18) dans l'enquête nationale – mention unique

genoilléré : en 1868 dans l'Indre (36) chez Guyot - mention unique

détail : Cf. Tableau 2.3

1.9 - 1784-1907 – Dernières mentions des variantes du nom genouillet dans les sources

sans objet : cf. 1.8

détail : Cf. Tableau 2.3

1.10 - 1784-1907 – Adoption du nom genouillet ou fixation de la graphie actuelle

la graphie genouillet est utilisée à partir de 1848 et choisie par J. Guicherd dans Viala-Vermorel en 1905

détail : Cf. Tableau 2.3

1.11 – 'Genouillet' N : Confusions et risques de confusion constatés (-1907)

aucun

'Genouillet' N et noms associés
2. Analyse des sources

2.1 Noms anciens associés

2.1a Noms associés retenus et documentés

aucun

2.1b Noms associés retenus ne faisant pas l'objet d'un dossier documentaire

aucun

2.1c Noms en langue(s) régionale(s)

aucun

2.1d Noms ambigus écartés ou ajournés dans l'étude du nom genouillet

moret

2.2 Apparition des noms associés et chronologie des mentions anciennes antérieures à 1784

aucun nom

2.3 Récapitulatif des occurrences des noms dans la documentation de l'Atlas

2.3a TABLEAU RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL des occurrences des noms

col1 = source primaire (archives)

col1 = source secondaire (publications)

enq	1763	18.1	18	Coullon-les-Graçay	<u>genoilleret</u>				
dsm	1784	D61.7	18	St-Amand(Mtrond)	<u>genoilleret noir</u>	N			
					-				
dsm	1784	D67.2	36	Issoudun	<u>genouillet</u>				
					-				
har	1848	296	18	Cher	<u>genouillat noir</u>	N			
					-				
har	1848	639	36	Indre	<u>genouillet noir</u>	N			
har	1848	640	36	Indre	<u>genouillet noir</u>	N	36	Indre	genouillat
prf	1866	9	18	Bourges	<u>genouillet</u>	N			
prf	1866	75	18	Fussy	<u>genouillet</u>				
pul	1888	291	36	Issoudun	<u>genouillet</u>	N			
lap	1892	447	18	Vasselay, Fussy	<u>genouillet</u>				
lap	1892	447*		St-Geroges, Vignoux	<u>genouillet</u>				
lap	1892	459	36	Issoudun	<u>genouillet</u>				
vv6	1905	3190	36	Indre	<u>genouillet</u>	N			
vv6	1905	3191	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	36	Issoudun	genoilleret
vv6	1905	3192	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	36	Issoudun	genouillet
vv6	1905	3193	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	36	Issoudun	genoyère
vv6	1905	3194	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	36	La Châtre	genoilleret
vv6	1905	3195	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	36	La Châtre	genouillet
vv6	1905	3196	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	36	La Châtre	genoyère
vv6	1905	3197	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	36	Châteauroux	genoilleret
vv6	1905	3198	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	36	Châteauroux	genouillet
vv6	1905	3199	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	36	Châteauroux	genoyère
vv6	1905	3200	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	18	Saint-Amand	genoilleret
vv6	1905	3201	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	18	Saint-Amand	genouillet
vv6	1905	3202	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	18	Saint-Amand	genoyère

vv6	1905	3203	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	18	Bourges	moret noir
vv6	1905	3204	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	18	Bourges	moret/petit
vv6	1905	3205	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	18	Bourges	moret/gros
vv6	1905	3206	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	36	Indre	genouilleret
vv6	1905	3207	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	36	Indre	genouillé
vv6	1905	3208	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	36	Indre	genouilleré
vv6	1905	3209	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	36	Indre	genouillet rouge du berry
vv6	1905	3210	36	Indre	<u>genouillet</u>	N	10	vallée de la Vanne	genouillet noir
					-				
odt	1854	392	18	Cher	<u>genouillé</u>				
					-				
prf	1866	56	18	Vierzon	<u>genouiller</u>				
prf	1866	60	18	St-Martin-d'Auxigny	<u>genouiller</u>				
					-				
guy	1868	1082	36	Indre	<u>genoilleré</u>				
					-				
					-				
dsm	1784	D61.15	18	St-Amand(Mtrond)	<u>moret</u>	N			
dsm	1784	D62.15	36	Châteauroux	<u>moret</u>				
har	1848	1090	58	Nièvre	<u>moret noir</u>	N			
prf	1866	61	18	St-Martin-d'Auxigny	<u>moret</u>				
prf	1866	110	18	Bourges	<u>moret</u>				
vv6	1905	3211	36	Issoudun	<u>genouillet gris</u>	G			

2.3b Compléments d'information éventuels depuis 1784

1829 Butet : *gros-moret ou genouillet dans l'arrondissement de Bourges (Rézeau 2014)*

1887 Duchaussoy : *le genoilleret des environs de Graçay se nomme genouillet dans le département de l'Indre où il forme les vignes d'Issoudun*

1906 Turpin : *genouillet, genoilleret, petit genouillet, petit guilleret, petit moret, ancien cépage indigène répandu principalement au centre de la province (Issoudun, Bourges etc) en parlant du passé et en compilant les informations issues de Guyot et de Viala-Vermorel pour le Cher et l'Indre*

2.4 Listes rétrospectives de noms/synonymes identifiés

par Odart 1854

absent dans Odart 1854

par Viala et Vermorel 1901-1910

genouilleret, genouillet, genoyère, moret noir, petit moret, gros moret, genouilleret, genouillé, genouilleré, genouillet rouge du berry

par Aztozoul et *al.* 1960

genouillet encore appelé genouillet, genoilleret

2.5 Confusions et risques de confusion dans les noms de la documentation de l'Atlas

aucun avec genouillet

moret : risque de confusion possible avec un cépage bourguignon non identifié

2.6 Citations dans les sources primaires

« genouilleret noir, menu et rond, la grappe un peu moins courte et moins serrée que celle du numéro 4 [le bourguignon] » (DSM, Saint-Amond, D61.7)

« le genoillet vin commun, excellent étant bien mur, grappe longue, grain commun, noir assés serré, sa feuille la plus jollie de la vigne de couleur d'un vert jaune » (DSM, Issoudun, D67.2)

« le docteur approche du Genoillet, et d'un noir fin, grain commun, grappe longue. et serrée , feuille épaisse et dentelée » (DSM, Issoudun, D67.7)

'Genouillet' N

3. Zones de culture et superficies cultivées

3.1 - Avant 1783-84

Cher

3.2 – 1784/1800-phylloxera

Cher, Indre

3.3 - post-phylloxera à 1950

Cher, Indre en 1900 puis disparaît presque totalement au début du 20^e

3.4 - 1950-2020

dpt	1958	1979	1999	2020
18	0,4	0	0	>1
36	1	0	0	>1
41	0	0	0	>1

TOTAL






1,4 0 0 >3

disparu dans la deuxième partie du 20^e siècle, il est en cours de réintégration dans le Cher, l'Indre et le Loir-et-Cher depuis 2005 sous l'impulsion de l'URGB (Union pour la préservation et la valorisation des Ressources Génétiques du Berry) et grâce au travail de Maryline et Jean-Jacques Smith à Quincy

3.5 Récapitulatif des informations par département et par date

'Genouillet' N						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18	oui	oui	regr.	regr.	disparu	reintr.
19						
20						
2A						
2B						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36	oui	oui	regr.	regr.	disparu	reintr.
37						
38						
39						
40						
41						essai
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						

'Genouillet' N						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						

Légende	
	essai d'introduction
	réintroduction
	présence attestée
	régression
	absence d'information

'Genouillet' N
4. synthèse

le 'Genouillet' N est issu d'un croisement entre le 'Gouais' B et le 'Tressot' N et serait un cépage autochtone du centre de la France (Pl@ntgrape)

il apparaît dans la documentation dans la seconde moitié di 18^e siècle et n'est mentionné que dans le Berry, plus tard dans le département du Cher et dans la partie orientale de l'Indre, particulièrement, selon la géographie administrative, dans l'arrondissement d'Issoudun
ayant tenu une place importante dans l'encépagement traditionnel du Berry, le cépage périclité fortement à la fin du 19^e siècle et ne participe pas à la reconstitution du vignoble à la suite de la crise du phylloxera
il est absent au 20^e siècle et vient d'être réimplanté à l'initiative de vigneron
sa culture couvre aujourd'hui quelques hectares

Bibliographie complémentaire :

- Duchaussoy – Les vendanges dans le Berry de la fin du XVe s. à la Révolution française, *Mem. Soc. Hist. du Cher* : 1887 : 289-319
- Guicherd J. – Genouillet, *in* Viala-Vermorel 6, 1905 : 147-152
- Turpin E. – Les Vignes et les Vins du Berry, étude historique et statistique, (suite et fin) Mem de la soc hist ... du Cher 1906, Série 4, n° 21 : 121-254. Chap. XVII Cépages cultivés dans la région ...
- Galinié H.- Genouillet dans le Berry, 1763-2020. 2021, halshs-03216459
- <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03216459/document>
Union pour les Ressources Génétiques du Centre Val de Loire (URGC) - Trésors vivants du Centre Val de Loir, le Genouillet
<https://www.tresorsvivantsducentre.com/genouillet>

Fin du dossier documentaire
Avril 2022 – HG/JY

Pour citer ce dossier documentaire :

Galinié Henri, Yerre Jeanne. Dossier 'Genouillet' N, in Henri Galinié, Samuel Leturcq (dir.). *CepAtlas. Atlas historique des cépages de France*. Tours, 2022.