

CepAtlas

ATLAS HISTORIQUE DES CEPAGES DE FRANCE Dossiers documentaires

'Grolleau Gris' G
Nom principal actuel

'Grolleau Gris' G
1. identification

1.1 – Nomenclature

'Grolleau Gris' G

1.2 – CodeVar

#305

1.3 - Origines

1.3a - Origine biologique

cette variété correspond à la mutation grise du 'Grolleau Noir' N
le 'Grolleau Noir' N est un descendant du 'Gouais' B (PI@ntgrape)

1.3b - Origine géographique présumée

sans doute la Touraine

1.4 - Variantes phonographiques du nom grolleau

1.4.1 – avant 1783

aucune

1.4.2 - après 1783 dans les sources primaires

aucune

1.5 – Noms associés au nom grolleau dans les sources primaires

aucun

1.6 - Couleur(s)

Gris

parfois blanc par erreur ou en référence au vin ?

1.7 – Mentions anciennes (antérieures à 1783) du nom grolleau dans les sources

néant

1.8 - 1784-1907 – Premières mentions du nom grolleau gris et de ses variantes dans les sources

1901 groslet gris à Fondettes (37) dans Viala-Vermorel – mention unique

la graphie grolleau gris est absente

détail :cf. tableau 2.3

1.9 - 1784-1907 – Dernières mentions du nom grolleau gris et de ses variantes dans les sources

Cf. 1.8

détail : cf. tableau 2.3

1.10 - 1784-1907 – Adoption du nom grolleau gris

fixation de la graphie actuelle au cours du 20^e siècle, date à préciser

1.11 – ‘Grolleau gris’ : Confusions et risques de confusion constatés (-1907)

aucun

'Grolleau gris' G 2. Analyse des sources

2.1 Noms anciens associés

aucun

2.2 Apparition des noms associés et chronologie des mentions anciennes antérieures à 1784

sans objet

2.3 Récapitulatif des occurrences des noms dans la documentation de l'Atlas

2.3a TABLEAU RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL des occurrences des noms

col1 = source primaire (archives)

col1 = source secondaire (publications)

vv2	1901	462	37	Fondettes	<u>groslot gris</u>	G			
vv2	1901	463	37	Fondettes	<u>groslot gris</u>	G	37	Fondettes	<i>groslot de la thibaudière</i>

prf	1808	41	37	Ballan	<u>grolleau blanc</u>	B			
-----	------	----	----	--------	-----------------------	---	--	--	--

odt	1854	374	37	Touraine	<u>groslot blanc</u>				
-----	------	-----	----	----------	----------------------	--	--	--	--

2.3b Compléments d'information éventuels depuis 1784

aucun

2.4 Listes rétrospectives de noms/synonymes identifiés

par Odart 1854

groslot

par Viala-Vermorel 1901-1910

groslot de la thibaudière

par Artozoul et *al.* 1960

« variation à raisins roses [du Grolleau noir] connue sous le nom de Grolleau Gris. Le Grolleau Noir est encore appelé Grolleau de Touraine, Grolleau de Tours et Grolleau de Cinq-Mars (l'orthographe Gros Lot est fantaisiste). »

2.5 Confusions et risques de confusion dans les noms de la documentation de l'Atlas

aucun

2.6 Citations dans les sources primaires

aucune

'Grolleau gris' G
3. Zones de culture et superficies cultivées

3.1 - Avant 1783-84

aucune documentation

3.2 – 1784/1800-phylloxera

aucune information, apparaît à la fin du 19^e siècle

3.3 - post-phylloxera à 1950

Indre-et-Loire : commune de Fondettes (A. Bouchard, 1901)

3.4 - 1950-2020

dpt	1958	1979	1999	2020
36	2,5	0,1	0,7	0
37	1	0,9	0,2	0
41	0,4	13,5	6,3	3
44	0,1	25,2	55,5	53
49	3	137	801	385
79	0	2,5	12	12
85	14,9	31,6	25,8	21

TOTAL 21,9 210,8 901,5 474

depuis la seconde moitié du 20^e, le 'Grolleau gris' G n'est réellement présent que dans le Maine-et-Loire, où il se maintient difficilement

on constate une forte hausse en 1999 suivie d'une baisse en 2020

il est un peu planté en Loire-Atlantique et en Vendée

dans les Deux-Sèvres, quelques vigneron tentent de l'introduire depuis 1979






dans le Loir-et-Cher il est en voie de disparition

il a complètement disparu de l'Indre-et-Loire, sa région d'origine supposée

3.5 – Récapitulatif des informations par département et par date

'Grolleau gris' G						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
2A						
2B						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36				essai	regr.	disparu
37			oui	regr.	disparu	disparu
38						
39						
40						
41				essai	essai	regr.
42						
43						
44				essai	essai	essai
45						
46						
47						
48						
49				essai	oui	regr.
50						
51						
52						
53						
54						
55						

'Grolleau gris' G						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79					essai	essai
80						
81						
82						
83						
84						
85				essai	essai	essai
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						

Légende	
	essai d'introduction
	réintroduction
	présence attestée
	régression
	lacune documentaire

'Grolleau gris' G
4. synthèse

voir dossier documentaire du 'Grolleau Noir' N pour l'origine du nom

deux mentions énigmatiques de grolleau blanc au 19^e siècle (cf. 2.3a) peuvent faire référence au 'Grolleau gris' G qui n'apparaît dans les sources qu'à la fin du 19^e siècle ou constituer des erreurs

ce cépage occupe une petite superficie de culture qui s'est étendue durant la 2^e partie du 20^e siècle pour passer de 19 à 530 hectares

on le retrouve principalement dans le Saumurois (Maine-et-Loire)

il est un tout petit peu présent en Loire-Atlantique, dans les Deux-Sèvres et en Vendée où on tente de l'implanter progressivement

Bibliographie complémentaire :

- Bouchard A. – Groslot Gris, *in* Viala et Vermorel 2, 1901 : 125-126

Fin du dossier 'Grolleau gris' G
Nov.2021- JY/HG

Pour citer ce dossier documentaire :

Yerre Jeanne, Galinié Henri. Dossier 'Grolleau Gris' G, in Henri Galinié, Samuel Leturcq (dir.). *CepAtlas. Atlas historique des cépages de France*. Tours, 2022.