



CepAtlas

ATLAS HISTORIQUE DES CEPAGES DE FRANCE Dossiers documentaires

Dossier 'Melon' B
Nom principal actuel

'Melon' B
1. identification

1.1 – Nomenclature

'Melon' B

1.2 - CodeVar

#315

1.3 - Origines

1.3a - Origine biologique

issu d'un croisement entre le Pinot et le 'Gouais blanc' B (Pl@ntgrape)

1.3b - Origine géographique présumée

Bourgogne Franche-Comté (Pl@ntgrape)

1.4 - Variantes phonographiques du nom melon

1.4.1 – avant 1783

1583 : meurlon, murlon chez Liébault

1771 : melon, moulan dans un mémoire de Poligny (AD39-C923)

1.4.2 - après 1783 dans les sources primaires

1803 : moulan dans les envois du Jura pour la collection du Luxembourg (coll. du Lxb)

1.5 – Noms associés au nom melon dans les sources primaires

1841 : gamet blanc dans les envois du Jura pour la coll. du Lxb

1841 : gouan dans les envois de l'Ain pour la coll. du Lxb

1848 : gros gamet blanc de Haute-Saône pour la coll. du Lxb

1.6 - Couleur(s)

blanc, vert, jaune

1.7 – Mentions anciennes (antérieures à 1783) du nom melon dans les sources

1567 : melons – édit de Philippe II (Rézeau)

1600 : meurlons – Serres

1611 : meurlon – Cotgrave

1700 : meliez autrement dit melons – Liger

1721 : meurlon – Liger

1759 : bourguignon blanc ou murlon ou clozier – Bidet

1779 : melons blancs (bianchi) – traduction de Dom Denise

1.8 - 1784-1907 – Premières mentions des variantes de melon dans les sources

1803 : moulan dans les envois du Jura pour coll. du Lxb – mention unique

détail : Cf. Tableau 2.3

1.9 - 1784-1907 – Dernières mentions des variantes du melon dans les sources

seule variante : moulan en 1803 (cf. 1.8)

détail : Cf. Tableau 2.3

1.10 - 1784-1907 – Adoption du nom 'Melon' B ou fixation de la graphie actuelle

la graphie melon est fixée dès le début du 19^e siècle

le nom 'Melon' B est adopté pour désigner le melon dit de bourgogne en 1901 par Durand et Pacotet dans Viala-Vermorel

détail : Cf. Tableau 2.3

1.11 – 'Melon' B : Confusions et risques de confusion constatés (-1907)

gamet blanc, gouais blanc, pinot blanc, chardonnay, savagnin blanc

risque particulier dans le Jura : melon pour chardonnay/pinot blanc et pour savagnin

'Melon' B et noms associés
2. Analyse des noms associés

2.1 Noms anciens associés

2.1a Noms associés retenus et documentés

muscadet (se rapportant au melon, donc dans les départements 44 et 85 ; cf. dossier documentaire Muscadet)

2.1b Noms associés retenus ne faisant pas l'objet d'un dossier documentaire

aucun

2.1c Noms en langue(s) régionale(s)

aucun

2.1d Noms ambigus écartés ou ajournés dans l'étude du nom melon

bourguignon blanc, gamet blanc, savagnin, pineau/pinot blanc chardonnay, bourgogne, lyonnaise, gros auxerrois, gouais, gouan, parisien, chardonnay
 les propositions de Bury en 1880 ne sont pas retenues

2.2 Apparition des noms associés et chronologie des mentions anciennes antérieures à 1784

1583 Liébault : bourguignon blanc, closier, clozier

1700-1721 Liger : meliez, closier, clozier

2.3 Récapitulatif des occurrences des noms dans la documentation de l'Atlas

2.3a TABLEAU RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL des occurrences des noms

col1 = source primaire (archives)

col1 = source secondaire (publications)

rez	1567			Bourgogne - Franche-Comté	melon				
lie	1583			vig. septentrionaux	meurlon	B			bourguignon blanc
ser	1600				meurlons				
cot	1611				meurlon				
lig	1700			vig. septentrionaux	meliez	B			melon
lig	1721			vig. septentrionaux	meurlon	B			
bid	1759				mourlon	B			clozier
bid	1759			vig. septentrionaux	mourlon	B			bourguignon blanc
enq	1771		19	Franche-Comté	melon	B			moulan
ddn	1779			Bourgogne	melons blancs	B			
dsm	1784	D16.6	21	Vitteaux	melon	B			
dsm	1784	D15.9	21	Nuits (St-Georges)	melon blanc	B			
dsm	1784	D18.10	89	Avallon	melon blanc	B			
dsm	1784	D130.88	89	Vezelay	melon blanc	B			
dsm	1784	D10.17	21	Dijon	melon grde esp. blanc	B			
dsm	1784	D10.18	21	Dijon	melon petite esp. blanc	B			
prf	1801	46	39	Dôle	melon	B			
lxb	1803	40	39	Jura	melon	B			
lxb	1803	41	39	Jura	melon	B	39	Jura	moulan
bs09	1809	98		Bourgogne	melon	B			

her	1809	127	39	Jura	<u>melon</u>				
her	1809	292	21	Cote d'Or	<u>melon</u>				
her	1809	385	21	Côte d'Or	<u>melon blanc</u>				
jn16	1816	74	21	Côte-d'Or	<u>melon blanc</u>	B			
bs21	1821	199	52	Montsaugéon	<u>melon blanc</u>	B			
bs21	1821	283	70	Gy	<u>melon</u>				
bs21	1821	284	70	Gy	<u>melon</u>	B	70	Gy	gamet blanc
bs21	1821	313	21	Côte-d'Or	<u>melon blanc</u>	B			
bs21	1821	394	39	Lons-le-Saulnier	<u>melon</u>	B			
bs21	1821	411	39	Salins	<u>melon</u>				
bs21	1821	456	39	Arbois	<u>melon blanc</u>	B			
bs21	1821	471	39	Dôle	<u>melon</u>				
bs21	1821	472	39	Dôle	<u>melon</u>	B	39	Dôle	gamet blanc
bs23	1823	203	52	Langres	<u>melon blanc</u>	B			
bs23	1823	283	70	Gy	<u>melon</u>				
bs23	1823	284	70	Gy	<u>melon</u>	B	70	Gy	gamet blanc
bs23	1823	312	70	Champlitte	<u>melon blanc</u>	B			
bs23	1823	326	21	Côte-d'Or	<u>melon blanc</u>	B			
bs23	1823	414	39	Lons-le-Saulnier	<u>melon</u>				
bs23	1823	420	39	Salins	<u>melon blanc</u>	B			
bs23	1823	476	39	Arbois	<u>melon</u>	B			
bs27	1827	217	21	Côte-d'Or	<u>melon</u>	B			
cav	1827	117	39	Jura	<u>melon</u>	B			
lnr	1828	187	21	Côte-d'Or	<u>melon</u>	B			
lnr	1828	547	70	Haute-Saône	<u>melon</u>				
lnr	1828	548	70	Haute-Saône	<u>melon</u>		70	Haute-Saône	gamet blanc
prf	1829	7	21	Côte-d'Or	<u>melon blanc</u>	B			
viv	1839	130	52	Haute-marne	<u>melon blanc</u>	B			
viv	1839	403	21	Côte-d'Or	<u>melon</u>	B			
viv	1839	493	39	Jura	<u>melon de bourgogne</u>	B			
viv	1839	518	70	Haute-Saône	<u>melon</u>	B			
viv	1839	519	70	Haute-Saône	<u>melon</u>	B	70	Haute-Saône	gamet blanc
lxb	1840	41	45	Montargis	<u>melon</u>	B			
car	1843	56	39	Jura	<u>melon</u>				
car	1843	205	21	Côte-d'Or	<u>melon blanc</u>	B			
cgs	1845	28	21	Côte-d'Or	<u>melon blanc</u>	B			
har	1848	338	21	Côte-d'Or	<u>melon blanc</u>	B			
har	1848	1086	58	Nièvre	<u>melon blanc</u>	B			
ren	1857	255	21	Côte-d'Or	<u>melon</u>				
jn66	1866	232	21	Côte-d'Or	<u>melon noir</u>	R			
jn66	1866	235	21	Côte-d'Or	<u>melon blanc</u>	B			
prf*	1866	15	39	Jura	<u>melon</u>	B			
guy	1868	916	39	Jura	<u>melon</u>	B			
guy	1868	972	70	Vesoul	<u>melon</u>				

guy	1868	973	70	Vesoul	melon		70	Vesoul	gamay blanc
pul	1888	414	89	Auxerrois	melon de l'auxerrois	J			
pul	1888	415	89	Auxerrois	melon de l'auxerrois	J	39	Jura	savagnin jaune
pul	1888	416	39	Jura	melon du jura	B			
pul	1888	417	39	Jura	melon du jura	B		Bourgogne	pineau blanc chardonnay
lap	1892	336	25	Doubs	melon	B			
vv2	1901	195		France	melon	E			
vv2	1901	196		France	melon	E		France	meurлон
vv2	1901	197		France	melon	E		France	mourlon
vv2	1901	198		France	melon	E		France	clozier
vv2	1901	199		France	melon	E	71	Saône-et-Loire	gamay blanc feuilles rondes
vv2	1901	200		France	melon	E	49	Anjou	muscadet
vv2	1901	201		France	melon	E	49	Anjou	malin blanc
vv2	1901	202		France	melon	E	49	Anjou	lons-le-saulnier/plant de
vv2	1901	203		France	melon	E	49	Anjou	bourgogne blanche
vv2	1901	204		France	melon	E	49	Anjou	bourgogne verte
vv2	1901	205		France	melon	E	49	Anjou	bourgogne/petite
vv2	1901	206		France	melon	E	3	Allier	lyonnaise blanche
vv2	1901	207		France	melon	E	73	Savoie	ste marie/grosse
vv2	1901	208		France	melon	E		Basse-Bourgogne	auxerrois/gros
vv2	1901	209		France	melon	E		Basse-Bourgogne	bourguignon blanc
vv2	1901	210		France	melon	E		vallée de la Saône	pourrissieux (?)
vv2	1901	211		France	melon	E		Alsace	weisser burgunder
vv2	1901	212		France	melon	E		Alsace	spater weisser burgunder
vv2	1901	213		France	melon	E		Alsace	spater burgunder
vv2	1901	214		France	melon	E	44	Loire-Inférieure	muscadet
vv2	1901	215		France	melon	E	37	Touraine	muscadet
vv2	1901	216		France	melon	E	36	Issoudun	muscadet
vv2	1901	217		France	melon	E		Val de Saône	melon
					-				
					-				
bs21	1821	269	25	Doubs	gamet blanc	B	21	Côte-d'Or	melon
bs23	1823	265	25	Besançon	gamet blanc	B		ailleurs	melon
lxb	1841	45	39	Jura	gamet blanc	B	39	Jura	melon
car	1843	590	21	Côte-d'Or	gamet	B	21	Côte-d'Or	melon
har	1848	1259	70	Haute-Saône	gamet blanc/gros	B	70	Haute-Saône	melon
odt	1854	291	25	Doubs	gamai blanc	B	89	Yonne	melon
odt	1854	477	39	Dôle	gamet blanc	B	39	Lons-le-Saulnier	melon
ren	1857	299	39	Lons-le-Saulnier	gamai blanc	B	39	Poligny	melon
ren	1857	300	39	Lons-le-Saulnier	gamai blanc	B	39	Arbois	melon
ren	1857	301	39	Lons-le-Saulnier	gamai blanc	B	39	Salins-les-Bains	melon
					-				
bs23	1823	88	2	Aisne	gouais blanc	B	2	Aisne	melon
lnr	1828	90	2	Aisne	gouais	B	2	Aisne	melon

viv	1839	206	2	Aisne	<u>gouais blanc</u>	B	2	Aisne	melon blanc
jn66	1866	12	2	Aisne	<u>gouais</u>	B	2	Aisne	melon
					-				
lxb	1841	73	1	Belley	<u>gouan</u>	B	1	Belley	melon
lxb	1841	73	1	Belley	<u>gouan</u>	B	1	Belley	melon
har	1848	23	1	Ain	<u>gouan</u>		1	Bellay	melon-reguignon
					-				
viv	1839	132	52	Haute-marne	<u>parisien</u>	B	52	Haute-marne	melon blanc
					-				
odt	1854	465	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	39	Arbois	melon
pul	1888	737	39	Jura	<u>savagnin jaune</u>	J	89	Auxerrois	melon de l'auxerrois
					-				
bur	1880	B220		Saône	<u>aligoté blanc jaune</u>	B		Saône	melon
					-				
bur	1880	B1355	37	Indre-et-Loire	<u>arnoison blanc</u>	B	39	Poligny	melon blanc
					-				
bur	1880	B378	21	Côte-d'Or	<u>pinot blanc</u>	B	39	Poligny	melon blanc
foex	1886	255		Bourgogne	<u>pinot blanc chardonay</u>	B	39	Jura	melon
pul	1888	581		Bourgogne	<u>pineau blanc chardonay</u>	B	39	Jura	melon du jura
					-				
bur	1880	B154	21	Côte-d'Or	<u>pinot gris</u>	G	89	Auxerre	melon jaune
bur	1880	B755	21	Côte-d'Or	<u>pinot gris</u>	G		Champagne	melon jaune
					-				
vv4	1903	1939			<u>chardonnay</u>	B			melon
vv4	1903	1940			<u>chardonnay</u>	B			melon blanc
vv4	1903	1941			<u>chardonnay</u>	B			melon à queue rouge
vv4	1903	1942			<u>chardonnay</u>	B			melon gros vert
vv4	1903	1943			<u>chardonnay</u>	B			melon queue de porc
vv4	1903	1944			<u>chardonnay</u>	B			melon queue de gouri
vv4	1903	1971			<u>chardonnay</u>	B		Franche-Comté	melon
vv4	1903	1972			<u>chardonnay</u>	B		Franche-Comté	melon blanc
					-				
lxb	1805	1	44	Vallet	<u>muscadet</u>				
lxb	1805	2	44	Vallet	<u>muscadet</u>		44	Vallet	bourgogne/petite
lxb	1805	5	44	Varades	<u>muscadet</u>				
lxb	1805	6	44	Varades	<u>muscadet</u>		44	Varades	bourgogne
lxb	1805	11	44	Le Loroux	<u>muscadet</u>				
lxb	1805	14	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet</u>				
lxb	1805	15	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet</u>		44	Loire-Inférieure	bourgogne
lxb	1807	2	44	Ste Lumine de Coutais	<u>muscadet</u>				
jn16	1816	190	44	Loire-Atlantique	<u>muscadet</u>	B			
bs23	1823	367	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet</u>				
cav	1827	183	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet</u>				

cav	1827	201	85	Bourbon-Vendée	<u>muscadet</u>			
Inr	1828	352	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet</u>	B		
prf	1829	1	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet</u>			
viv	1839	268	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet</u>	B		
har	1848	835	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet blanc</u>	B		
prf	1848	1	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet</u>			
har	1848	1561	85	Vendée	<u>muscadet blanc</u>	B		
odt	1854	135	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet</u>	B		
jn66	1866	144	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet</u>			
guy	1868	1101	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet</u>	B		
guy	1868	1104	44	Ancenis	<u>muscadet</u>			
guy	1868	1034	85	Vendée	<u>muscadet</u>			
guy	1868	1035	85	Vendée	<u>muscadet</u>		85	Vendée
bur	1880	B1345	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet blanc</u>	B		blanc/franc
bur	1880	B1346	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet blanc</u>	B	44	Loire-Inférieure
bur	1880	B1347	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet blanc</u>	B	44	Loire-Inférieure
bur	1880	B1348	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet blanc</u>	B		folle blanche
pul	1888	471	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet</u>	B		
pul	1888	472	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet</u>	B		Bourgogne
lap	1892	424	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet</u>			gamay blanc, feuille ronde
lap	1892	425	44	Loire-Inférieure	<u>muscadet</u>		44	Loire-Inférieure

2.3b Compléments d'information éventuels depuis 1784 néant

2.4 Listes rétrospectives de noms/synonymes identifiés

par Odart 1854

gamet blanc, savagnin vert

par Viala et Vermorel 1900

meurlon, murlon, clozier, gamay blanc à feuilles rondes, muscadet, malin blanc, plant de lons-le-saulnier, bourgogne blanche, bourgogne verte, petite bourgogne, lyonnaise blanche, grosse sainte-marie, gros auxerrois, bourguignon blanc, pourrissieux, weisser burgunder

par Aztozoul et al. 1960

muscadet, Nantais

biaune ou petit biaune, La Châtre, Indre

blanc de Nantes, Gironde

gamay blanc, Cher

muscadet, Loire-Atlantique

pétoin, Cher

Voir aussi Saindrenan 2011 : 264-269

2.5 Confusions et risques de confusion dans les noms de la documentation de l'Atlas

Gamet blanc/Aligoté, Savagnin blanc, Pinot blanc/Chardonnay

2.6 Citations dans les sources primaires

« Melon / Raisin blanc plus gros que le Pinot blanc, d'un goût plus sucré que les autres plans quand il est mur mais munit aussi difficilement que le Pinot blanc. » (DSM, Vitteaux, D16.6)

« Melon de la grande espèce raisin blanc

Le melon de la grande espèce est un beau raisin blanc bon a manger, il a la queue courte et grosse la graine ronde serrée fort remplie de suc elle jauni en murissant il donne du vin abondamment mais il est dure et jauni en vieillissant. Son plan croit en tout terrain, il faut pour le conserver le recoucher lors qu'il vieillit, et plus ce plan est ancien meilleur est son vin ; il se taille à quatre noeuds au plus et on doit observer qu'en terrain élevé il est placé avec avantage, soit pour la qualité du vin, soit pour la durée de la vigne ce plan donne une si grande quantité de fruit qu'il faut avoir l'attention de jeter bas les ecuyers, c'est à dire les bourgeons tardifs, sans cela le raisin aurait peine à murir. La feuille du melon n'est pas profondément découpée, elle est mince et d'un beau vert clair. » (DSM, Dijon, D10.17)

'Melon' B et noms associés
3. Zones de culture et superficies cultivées

3.1 - Avant 1783-84

vignobles septentrionaux
 provinces de Bourgogne et de Franche Comté

3.2 – 1784/1800-phylloxera

Côte-d'Or, Yonne, Haute-Saône, Haute-Marne, Loiret, Nièvre, Loire-Inférieure, Vendée, Jura

3.3 - post-phylloxera à 1950

Fin du 19^e : Saône-et-Loire, Maine-et-Loire, Allier, Yonne, Loire-Inférieure, Indre-et-Loire, Cher, Côte-d'Or, Indre, Doubs

3.4 - 1950-2020

dpt	1958	1979	1999	2020
3	48,54	0,21	0,05	>1
10	1,2	53,5	0	0
14	0	0	0	>1
18	43	2,6	0	0
21	41,64	1,84	2,21	>1
25	16,18	0	0,51	>1
33	80	0,5	0	0
36	22	0,3	0,1	>1
39	5,53	0,68	6,85	1
41	12,9	0	0	>1
42	0	0	0	>1
44	7543,7	8908,8	11865,6	6711
45	0,4	0	0	0
49	489	498	943	500
52	0,38	0	0	0
54	0,29	0	0	0
55	0,13	0	0	0
58	18,4	0,74	4,92	12
71	601	1	0,5	>1
79	0,4	0	0,5	>1
84	0	0	0	>1
85	28	44,2	82,4	39
86	1,9	0,8	0,2	0
89	23,9	5,19	3,14	3
TOTAL	8978,49	9518,36	12909,98	7266

le 'Melon' B, encore présent en 1958 en Bourgogne Franche-Comté (Côte-d'Or, Doubs, Jura, Saône-et-Loire, Yonne) et dans la Nièvre, l'Allier, l'Indre, le Loir-et-Cher et la Vendée, a disparu presque partout il se maintient uniquement en Loire-Atlantique et dans l'ouest du Maine-et-Loire dans la zone où le nom Muscadet désigne à la fois le cépage et le vin des tentatives d'introduction sont en cours dans le Calvados, la Loire et le Vaucluse, notamment à la suite de la réglementation de 2015

3.5 Récapitulatif des informations par département et par date

Melon' B						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
1						
2						
3			oui	oui	régr.	régr.
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10				essai	disparu	disparu
11						
12						
13						
14						essai
15						
16						
17						
18			oui	oui	disparu	disparu
19						
20						
2A						
2B						
21	oui	oui	oui	oui	régr.	régr.
22						
23						
24						
25			oui	oui	régr.	régr.
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33				essai	disparu	disparu
34						
35						
36			oui	oui	régr.	régr.
37			oui	disparu	disparu	disparu
38						
39	oui	oui	oui	régr.	régr.	régr.
40						
41				essai	disparu	reintr.
42						essai
43						
44	oui	oui	oui	oui	oui	oui
45	oui			régr.	disparu	disparu
46						
47						
48						
49			oui	oui	oui	oui
50						
51						
52	oui			régr.	disparu	disparu
53						
54				essai	disparu	disparu
55				essai	disparu	disparu

Melon' B						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
56						
57						
58	oui	oui		oui	régr.	régr.
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70	oui	oui	disparu	disparu	disparu	disparu
71			oui	oui	régr.	régr.
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79				essai	essai	essai
80						
81						
82						
83						
84						essai
85	oui	oui		oui	oui	oui
86				essai	essai	disparu
87						
88						
89	oui	oui	oui	oui	régr.	régr.
90						
91						
92						
93						
94						
95						

Légende	
essai d'introduction	
réintroduction	
présence attestée	
régression	
absence d'information	

3.6 Éléments de sémantique

NOMS ANCIENS DU MELON BLANC

nom	dpt
melon	3
melon	18
melon	21
melon	25
melon	39
melon	45
melon	52
melon	58
melon	70
melon	89
muscadet	44
muscadet	85

le nom muscadet est propre aux vignobles rattachés au « Pays Nantais »
des mentions anecdotiques fin 19^e (Pacottet et Durand d'après Bouchard, 1901) du nom Muscadet dans l'Indre et l'Indre-et-Loire, certainement liées à des essais d'introduction depuis la Loire-Inférieure, n'ont pas été retenues ici

dans la documentation de l'Atlas (cf. tableau 2.3) aucun lien n'est établi entre Melon et Muscadet
il faut attendre la toute fin du 19^e siècle pour que l'identité Melon/Muscadet soit officiellement reconnue
(Durand, Pacottet 1901 : 46, Saindrenan 2011 : 264)

'Melon' B
4. synthèse

le 'Melon' B est issu d'un croisement entre le Pinot et le 'Gouais' B, il est communément admis qu'il proviendrait de Bourgogne Franche-Comté (Pl@ntgrape)

le nom melon est mentionné à plusieurs reprises dans les vignobles septentrionaux à partir du 16^e siècle il est absent des enquêtes Rozier-Cochin de 1774 et Dupré de Saint-Maur de 1782-84 au 19^e siècle il est présent dans les départements suivants : Allier, Cher, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Loiret, Haute-Marne, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne la dénomination très répandue au 20^e siècle de melon de bourgogne n'apparaît pas dans les textes à l'exception d'une mention chez Vivien (1839) dans le Jura, probablement pour le différencier du melon utilisé pour nommer le savagnin ou le chardonnay-pinot blanc

le nom muscadet (et bourgogne ou petite bourgogne) est attesté dans la documentatino de l'Atlas à partir du début du 19^e siècle en Loire-Inférieure puis en Vendée à partir de 1827 chez Cavoleau ce nom apparaît dans ces deux seuls départements

L'identité melon/muscadet n'a été formellement établie qu'à la toute fin du 19^e siècle (Durand, Pacottet 1901 : 46)

au 20^e siècle, le 'Melon' B, encore présent en 1958 en Bourgogne Franche-Comté (Côte-d'Or, Doubs, Jura, Saône-et-Loire, Yonne) et dans la Nièvre, l'Allier, l'Indre, le Loir-et-Cher et la Vendée, a disparu presque partout il se maintient uniquement en Loire-Atlantique et dans l'ouest du Maine-et-Loire dans la zone où le nom Muscadet désigne à la fois le cépage et le vin sa superficie culturelle est passée d'environ 9 000 ha en 1958 à 7300 ha en 2200 des tentatives d'introduction sont en cours dans le Calvados, la Loire et le Vaucluse, notamment à la suite de la réglementation de 2015

bibliographie complémentaire :

- Durand E., Pacottet P. - Melon, in Viala-Vermorel 2, 1901 : 45-50
- Josso C. M. – Le cépage nommé « Aunis » de Guérande à Sarzeau, *Histoire et Patrimoine* 2021, 100 : 114-123 ; 101 : 118-127 ; 3^e partie à paraître
- Saindrenan G. - *La vigne et le vin en Bretagne*, Spézet 2011

Fin du dossier documentaire
Juin 2022 – HG/JY

Pour citer ce dossier documentaire :

Galinié Henri, Yerre Jeanne. Dossier 'Melon' B, in Henri Galinié, Samuel Leturcq (dir.). *CepAtlas. Atlas historique des cépages de France*. Tours, 2022.