



# CepAtlas

## ATLAS HISTORIQUE DES CEPAGES DE FRANCE Dossiers Documentaires

Dossier 'Mourvèdre' N  
Nom principal actuel

'Mourvèdre' N  
1. identification

### 1.1 – Nomenclature

'Mourvèdre' N

### 1.2 - CodeVar

#64

### 1.3 - Origines

#### 1.3a - Origine biologique

inconnue

#### 1.3b - Origine géographique présumée

Espagne (source Pl@ntgrape)

### 1.4 - Variantes phonographiques localisées du nom mourvèdre

#### 1.4.1 – avant 1783

1715 Garidel : mourvegue dans les environs d'Aix-en-Provence

1755 Nolin : mourvege en Provence

#### 1.4.2 - après 1783 dans les sources primaires

morredé dans l'enquête de Dupré-de-Saint-Maur (DSM) en 1784 à Toulon (83)

mourvedé dans DSM en 1784 à Aubagne (13), au Beausset (83) et à Cures (83) ; chez Bosc en 1827 dans les Bouches-du-Rhône (13) et le Var (83) ; dans l'enquête nationale (nat.) de 1866 dans les Bouches-du-Rhône (13) et dans le Var (83) à Toulon, Brignoles et Draguignan

mourvebre et morvebre dans l'enquête préfectorale (prf) des Basses-Alpes de 1814-1815 à Castellane (04)

mourvédé dans l'enquête prf du Var de 1820 à Lorgues (83)

morvède chez Hardy en 1848 dans le Var (83) et dans l'enquête nat. de 1866 à Draguignan (83)

morvèque noir chez Hardy en 1848 dans les Basses-Alpes (04)

**morvèze** dans l'enquête nationale (nat.) de 1866 dans les Alpes-Maritimes (06)

### 1.5 – Noms associés au nom mourvèdre dans les sources primaires

**balzac** :

dans DSM en 1784 à Libourne (33)

chez Hervy en 1809 en Charente-Inférieure (17)

dans l'enquête prf des Charentes de 1820 à Barbezieux (16)

chez Bosc avt 1827 en Charente-Inférieure (17) ; dans l'enquête prf de 1835 de la Dordogne (24) à Allemans, Auriac-de-Bourzac, Cherval, Mareuil, Soudat et Verteillac, et à Puyrenier sous le nom de balsar, à Lussas-et-Nontrenneau sous ne nom de balza, à Saint-Front-d'Alemps et à Vieux-Mareuil sous le nom de balzar, à Bertic-Burée, à Comberanche-et-Epeluche et à Léguillac-de-Cercles sour le nom de balzat

dans les envois pour la collection du Luxembourg (coll. du Lxb) de 1841 des Deux-Sèvres (79)

chez Hardy en 1848 Luxembourg en Charente (16), en Charente-Inférieure (17) et en Vendée (85)

dans l'enquête nat. de 1866 en Charente-Inférieure (16), à La Rochelle (17) et en Charente (16)

**espar** :

dans DSM en 1784 à Montpellier-Lunel (34)

dans les envois pour la coll. du Lxb entre 1803 et 1806 de l'Hérault (34), de Vallon (07), du Gard (30), d'Alès (30), de Nîmes (30), de Ledenon (30) de Saint-Gilles (30)

chez Hervy en 1809 dans l'Hérault (34)

dans l'enquête prf du Gard (30) en 1810 à Vauvert, Vénézobres, Saint-Martin-de-Valvagues et Saint-Ambroix

chez Bosc avt 1827 dans l'Hérault (34)

chez Hardy en 1848 dans l'Hérault (34)

dans l'enquête nat. de 1866 dans le Gard (30) à Nîmes et à Uzès et dans l'Hérault (34) à Montpellier

**mataro** :

dans les envois pour la coll. du Lxben 1805 du Gard (30) sous le nom de materot

dans les envois pour la coll. du Lxb en 1842 des Pyrénées-Orientales (66)

chez Hardy en 1848 dans les Pyrénées-Orientales (66)

dans l'enquête nat. de 1866 dans les Pyrénées-Orientales (66) à Perpignan, Céret et Prades

### 1.6 - Couleur(s)

noir, rouge

### 1.7 – Mentions anciennes (antérieures à 1783) du nom mourvèdre dans les sources

néant

### 1.8 - 1784-1907 – Premières mentions des variantes de mourvèdre dans les sources

**morrede** : 1784 chez DSM à Toulon (83)

**mourvedé** : 1784 chez DSM dans les Bouches-du-Rhône et le Var

**morvés** : 1784 chez DSM à Cannes (06)

**mourvèdre** : 1784 chez DSM à Aubagne (13) et Roquevaire (83)

**mourvèbre** : 1809 chez Bosc en Provence

**morvèbre** : 1814 dans l'enquête prf des Basses-Alpes

**morvégué** : 1816 chez Jullien pour les Bouches-du-Rhône

**mourvègue** et **mourvègues** uniquement chez Cavoleau et Lenoir en 1827-1828 pour le Var et les Basses-Alpes

**morvède** : 1848 chez Hardy pour le Var

**morvèque noir** en 1848 chez Hardy pour les Basses-Alpes

**morvèze** en 1866 dans l'enquête nat. pour les Alpes-Maritimes

**mourvidu** en 1866 dans l'enquête nat. pour le Var ?

**mourvigne** en 1866 dans l'enquêtenat. à Sisteron (05) ?

*détail : cf. Tableau 2.3*

### 1.9 - 1784-1907 Dernières mentions des variantes de mourvèdre dans les sources

**mourvede** : 1892 chez Lapparent dans l'ancienne Provence

**mourvèbre** : 1839 chez Vivien dans les Bouches-du-Rhône

**morvégué** : 1866 chez Jullien pour les Bouches-du-Rhône

**morvède** : 1868 chez Guyot pour le Var, l'Ariège et l'Ardèche

*détail : cf. Tableau 2.3*

**1.10 - 1784-1907 – Adoption du nom ‘Mourvèdre’ N**

‘Mourvèdre’ N est adopté dans Viala-Vermorel en 1901

*détail : cf. Tableau 2.3*

**1.11 – ‘Mourvèdre’ N : Confusions et risques de confusion constatés (-1907)**

aucun

**'Mourvèdre' N et noms associés**  
**2. Analyse des sources**

**2.1 Noms anciens associés**

**2.1a Noms associés retenus et documentés**

balzac, espar, mataro

**2.1b Noms associés retenus ne faisant pas l'objet d'un dossier documentaire**

aucun

**2.1c Noms en langue(s) régionale(s)**

trincheria (de trincaïoun : petit gelot ?) buona vise (bonne vigne ?) (Lou Tresor dou Felibrige)

**2.1d Noms ambigus écartés ou ajournés dans l'étude du nom mourvèdre**

catalan tinto, flouron, bonavis, espagnin, néggré, beni carlo, plant de st-gilles, clairette menue, clairette noire, étrangle chien, œillade

**2.2 Apparition des noms associés et chronologie des mentions anciennes antérieures à 1784**

Masse avt 1720 : balsac, balzac

Arcère 1756 : balzac

**2.3 Récapitulatif des occurrences des noms dans la documentation de l'Atlas**

**2.3a TABLEAU RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL des occurrences des noms**

col1 = source primaire (archives)

col1 = source secondaire (publications)

gar	1715		13	env. d'Aix	<u>mourvegue</u>	N		
loi	1819	84		nord-ouest de la France	<u>mourvegué</u>		nord-ouest de la France	
loi	1819	85		nord-ouest de la France	<u>mourvegué</u>		nord-ouest de la France	mourvedé
loi	1819	86		nord-ouest de la France	<u>mourvegué</u>		nord-ouest de la France	mourvebré
cav	1827	27	83	Var	<u>mourvègue</u>	R		
cav	1827	28	4	Basses-Alpes	<u>mourvègues</u>	R		
Inr	1828	81	4	Basses-Alpes	<u>mourvègues</u>			

nol	1755			Provence	<u>mourvege</u>			
					-			
dsm	1784	D32.2	83	Toulon	<u>morrede gains serrés</u>	N		
dsm	1784	D32.3	83	Toulon	<u>morrede grappe petite</u>	N		
dsm	1784	D32.1	83	Toulon	<u>morrede grosse espèce</u>	N		
					-			
dsm	1784	A200	13	Aubagne	<u>mourvede</u>			
dsm	1784	D34.1	83	Beausset(Le)	<u>mourvede</u>	N		
dsm	1784	C34.1	83	Beausset(Le)	<u>mourvede rouge*</u>	N		
dsm	1784	D33.16	83	Cuers	<u>mourvede/gros</u>	N		
dsm	1784	D33.17	83	Cuers	<u>mourvede/petit</u>	N		
loi	1819	87			<u>mourvedé farinous</u>			
prf	1820	3	83	Lorgues	<u>mourvédé</u>	N		
bs27	1827	1948	13	Bouches-du-Rhône	<u>mourvede</u>	B		
bs27	1827	529	83	Var	<u>mourvède</u>	N		
odt	1854	711		ancienne Provence	<u>mourvède</u>	N		
odt	1854	712		ancienne Provence	<u>mourvède</u>	N	ancienne provence	mourvedon
odt	1854	713		ancienne Provence	<u>mourvède</u>	N	ancienne provence	mourvès
odt	1854	714		ancienne Provence	<u>mourvède</u>	N	ancienne provence	mourvegué
odt	1854	715		ancienne Provence	<u>mourvède</u>	N	26 Drôme	buona vise
odt	1854	716		ancienne Provence	<u>mourvède</u>	N	26 Drôme	avis/bon

odt	1854	717		ancienne Provence	<u>mourvéde</u>	N	26	Drôme	flouron
odt	1854	718		ancienne Provence	<u>mourvéde</u>	N	84	Vaucluse	benada
odt	1854	719		ancienne Provence	<u>mourvéde</u>	N	84	Vaucluse	berardi
odt	1854	720		ancienne Provence	<u>mourvéde</u>	N	30	Gard	espar
odt	1854	721		ancienne Provence	<u>mourvéde</u>	N	16	Charente	balzac
odt	1854	722		ancienne Provence	<u>mourvéde</u>	N	86	Vienne	balzac
odt	1854	723		ancienne Provence	<u>mourvéde</u>	N		Dordogne	beni carlo
odt	1854	724		ancienne Provence	<u>mourvéde</u>	N	13	Nerthe	tinto
odt	1854	725		ancienne Provence	<u>mourvéde</u>	N	66	Pyrénées-Orientales	mataro
ren	1857	90		Provence	<u>mourvède</u>	N			
ren	1857	91		Provence	<u>mourvède</u>	N	66	Pyrénées-Orientales	mataro
ren	1857	127	6	Cagnes-sur-Mer	<u>mourvède</u>				
ren	1857	128	6	Cagnes-sur-Mer	<u>mourvède</u>		6	Cagnes-sur-Mer	noir
ren	1857	133	83	Bandol	<u>mourvède</u>				
ren	1857	136	4	Mées	<u>mourvède</u>				
ren	1857	145	13	Cassis	<u>mourvède</u>	N			
ren	1857	155	13	Roquevaire	<u>mourvède</u>				
prf*	1866	1	13	1er ardt	<u>mourvède</u>				
prf*	1866	11	13	2ème ardt	<u>mourvède</u>	R			
prf*	1866	22	13	3ème ardt	<u>mourvède</u>				
prf*	1866	32	13	Aix	<u>mourvède</u>	R			
prf*	1866	1	83	Toulon	<u>mourvède</u>				
prf*	1866	1	83	Brignoles	<u>mourvède</u>				
prf*	1866	1	83	Draguignan	<u>mourvède</u>				
bur	1880	C49	4	Basses-Alpes	<u>mourvède noir</u>	N			
lap	1892	185	13	La Crau	<u>mourvède</u>				
lap	1892	189	13	Le Trévaresse	<u>mourvède</u>				
lap	1892	194	13	Marseille	<u>mourvède</u>				
lap	1892	203	13	Cassis	<u>mourvède</u>				
lap	1892	205	83	Baudol-Pierrefeu	<u>mourvède</u>				
lap	1892	239	84	Chateauneuf-du-Pape	<u>mourvède</u>				
lap	1892	250	84	Vaucluse	<u>mourvède</u>				
lap	1892	252	5	Mées	<u>mourvède</u>				
lap	1892	716		ancienne Provence	<u>mourvède</u>				
lap	1892	717		ancienne Provence	<u>mourvède</u>			ancienne Provence	mourvézé
lap	1892	718		ancienne Provence	<u>mourvède</u>			ancienne Provence	catalan
lap	1892	719		ancienne Provence	<u>mourvède</u>			ancienne Provence	négré
dsm	1784	D35.5	6	Cannes	<u>mouvés</u>	N			
dsm	1784	D36.1	13	Aubagne	<u>mourvedre noir</u>	N			
dsm	1784	D37.13	83	Roquevaire	<u>mourvedre noir</u>	N			
prf*	1866	9	4	Manosque	<u>mourvèdre</u>	R			
pul	1888	464		Provence	<u>mourvèdre</u>	N			
vv2	1901	688		Provence	<u>mourvèdre</u>	N			
vv2	1901	689		Provence	<u>mourvèdre</u>	N		dpts anc. Provence	mouvède
vv2	1901	690		Provence	<u>mourvèdre</u>	N		dpts anc. Provence	mouvès
vv2	1901	691		Provence	<u>mourvèdre</u>	N		dpts anc. Provence	mourvès
vv2	1901	692		Provence	<u>mourvèdre</u>	N		dpts anc. Provence	mourvézé
vv2	1901	693		Provence	<u>mourvèdre</u>	N		dpts anc. Provence	catalan
vv2	1901	694		Provence	<u>mourvèdre</u>	N		dpts anc. Provence	négré
vv2	1901	695		Provence	<u>mourvèdre</u>	N		Basses-Alpes	mourvègue
vv2	1901	696		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	6	Alpes-Maritimes	négré
vv2	1901	697		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	6	Alpes-Maritimes	trinchiéra
vv2	1901	698		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	6	Alpes-Maritimes	étrangle-chien

vv2	1901	699		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	84	Vaucluse	bénada
vv2	1901	700		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	84	Vaucluse	tinto
vv2	1901	701		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	30	Gard	st gilles/plant de
vv2	1901	702		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	34	Hérault	espar
vv2	1901	703		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	34	Hérault	spar
vv2	1901	704		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	30	Gard	espar
vv2	1901	705		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	30	Gard	spar
vv2	1901	706		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	66	Pyrénées-Orientales	mataro
vv2	1901	707		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	26	Drôme	flouron
vv2	1901	708		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	26	Drôme	bonavis
vv2	1901	709		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	26	Drôme	espagnin
vv2	1901	710		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	7	Ardèche	flouron
vv2	1901	711		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	7	Ardèche	bonavis
vv2	1901	712		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	7	Ardèche	espagnin
vv2	1901	713		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	16	Charente	balzac
vv2	1901	714		Provence	<u>mourvèdre</u>	N	63	Puy-de-Dôme	damas noir (?)
cad	1905	52	5	Ribiers	<u>mourvèdre</u>	N			
cad	1905	53	5	Ribiers	<u>mourvèdre</u>	N	5	Ribiers	catalan
cad	1905	54	5	Ventavon	<u>mourvèdre</u>	N			
cad	1905	55	5	Ventavon	<u>mourvèdre</u>	N	5	Ventavon	catalan
					-				
bs09	1809	9		Provence	<u>mourvèdre</u>	N			
prf	1815	7	4	Castellane	<u>mourvebre rouge</u>	R			
prf	1815	8	4	Castellane	<u>mourvebre rouge</u>	R	4	Castellane	arles/plant d'
bs21	1821	587	13	Bouches-du-Rhône	<u>mourvèdre</u>				
bs23	1823	604	13	Bouches-du-Rhône	<u>mourvèdre</u>	N			
cav	1827	26	13	Bouches-du-Rhône	<u>mourvèdre</u>	R			
lnr	1828	137	13	Bouches-du-Rhône	<u>mourvèdre</u>				
viv	1839	563	13	Bouches-du-Rhône	<u>mourvèdre</u>				
viv	1839	564	13	Bouches-du-Rhône	<u>mourvèdre</u>		13	Bouches-du-Rhône	morvégué
					-				
prf	1814	1	4	Castellane	<u>morvebre</u>				
					-				
jn16	1816	22	13	Bouches-du-Rhône	<u>morvégué</u>	R			
jn66	1866	414	13	Bouches-du-Rhône	<u>morvegúé</u>	R			
					-				
har	1848	1475	83	Var	<u>morvède</u>				
har	1848	1476	83	Var	<u>morvède</u>		83	Var	Morvèze
prf	1866	1	83	Draguignan	<u>morvède</u>				
guy	1868	28	4	Basses-Alpes	<u>morved</u>				
guy	1868	42	83	Var	<u>morved</u>				
guy	1868	161	9	Ariège	<u>morved</u>	R			
guy	1868	587	7	Ardèche	<u>morved</u>				
guy	1868	588	7	Ardèche	<u>morved</u>		7	Ardèche	espar
					-				
har	1848	81	4	Basses-Alpes	<u>morvèque noir</u>	N			
					-				
prf*	1866	2	6	Alpes-Maritimes	<u>morvèze</u>				
					-				
prf*	1866	1	83	Var	<u>mourvidu</u>				
					-				
prf*	1866	5	4	Sisteron	<u>mourvigne</u>				
					-				
bur	1880	B968	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N			
bur	1880	B969	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	84	Vaucluse	mourvèdre

bur	1880	B970	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	84	Vaucluse	<i>mourvedou</i>
bur	1880	B971	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	84	Vaucluse	<i>mourvègue</i>
bur	1880	B972	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	84	Vaucluse	<i>mourvès</i>
bur	1880	B973	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	84	Vaucluse	<i>benada</i>
bur	1880	B974	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	16	Charente	<i>balzac</i>
bur	1880	B975	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	16	Charente	<i>balzar</i>
bur	1880	B976	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	16	Charente	<i>beausse</i>
bur	1880	B977	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	24	Dordogne	<i>beni</i>
bur	1880	B978	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	24	Dordogne	<i>carlo</i>
bur	1880	B979	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	7	St-Peray	<i>charné</i>
bur	1880	B980	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	1	Ain	<i>chetouan</i>
bur	1880	B981	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	83	Var	<i>clairrette menue noire</i>
bur	1880	B982	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	38	Grenoble	<i>cugnier</i>
bur	1880	B983	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N		Auvergne	<i>damas noir</i>
bur	1880	B984	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	30	Gard	<i>espar</i>
bur	1880	B985	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	30	Gard	<i>spar</i>
bur	1880	B986	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	30	Gard	<i>st gilles/plant de</i>
bur	1880	B987	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	26	Drôme	<i>etrangle-chien</i>
bur	1880	B988	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N		Languedoc	<i>flouron</i>
bur	1880	B989	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	66	Pyrénées-Orientales	<i>mataro</i>
bur	1880	B990	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	38	Grenoble	<i>requete</i>
bur	1880	B991	4	Basses-Alpes	<u>mouryède noir</u>	N	6	Nice	<i>trincheria</i>
					-				
					-				
mas	1720		17	Aunis	<u>balsac</u>	N			<i>balzac</i>
prf	1835	219	24	Celles	<u>balsac</u>				
jn66	1866	313	16	Charente	<u>balsac</u>	R			
					-				
arc	1756		17	Aulnis	<u>balzac</u>				
dsm	1784	C109.33	33	Libourne	<u>balzac</u>	N			
her	1809	82	17	Charente Inférieure	<u>balzac</u>				
prf	1821	1	16	Barbezieux	<u>balzac</u>	N			
bs21	1821	519	86	Vaux	<u>balzac noir</u>	N			
bs23	1823	516	86	Vaux	<u>balzac</u>	N			
bs27	1827	158	17	Charente-Inférieure	<u>balzac</u>	N			
lnr	1828	656	86	Vienne	<u>balzac noir</u>				
prf	1835	10	24	Allemans	<u>balzac</u>	N			
prf	1835	52	24	Auriac-de-Bourzac	<u>balzac</u>				
prf	1835	266	24	Cherval	<u>balzac</u>				
prf	1835	728	24	Mareuil	<u>balzac</u>				
prf	1835	1140	24	Soudat	<u>balzac</u>				
prf	1835	1484	24	Verteillac	<u>balzac</u>	N			
viv	1839	801	16	Charente	<u>balzac</u>	R			
viv	1839	812	17	Charente-Inférieure	<u>balzac</u>	R			
viv	1839	836	86	Vienne	<u>balzac</u>	R			
lxb	1841	2	79	Deux-Sèvres	<u>balzac noir</u>				
har	1848	233	16	Charente	<u>balzac noir</u>	N			
har	1848	272	17	Charente-Inférieure	<u>balzac noir</u>	N			
har	1848	1551	85	Vendée	<u>balzac noir</u>	N			
har	1848	1584	87	Haute-Vienne	<u>balzac noir</u>	N			
odt	1854	89		Bassin Charente	<u>balzac</u>				
odt	1854	89		Deux-Sèvres, Vienne	<u>balzac</u>				
ren	1857	398	17	Charente-Inférieure	<u>balzac</u>				
jn66	1866	268	86	Vienne	<u>balzac</u>	R			
prf*	1866	6	17	Charente-Inférieure	<u>balzac</u>	R			

prf*	1866	2	17	La Rochelle	<u>balzac</u>	R			
prf*	1866	4	16	Charente	<u>balzac</u>	R			
guy	1868	474	24	Dordogne	<u>balzac</u>	R			
guy	1868	980	16	Charente	<u>balzac</u>				
guy	1868	981	16	Charente	<u>balzac</u>		16	Charente	balzar
guy	1868	993	16	Cognac	<u>balzac</u>				
guy	1868	998	16	Barbezieux	<u>balzac</u>				
guy	1868	1011	16	Angoulême	<u>balzac</u>	R			
guy	1868	1014	17	Charente-Inférieure	<u>balzac</u>	R			
guy	1868	1015	17	Charente-Inférieure	<u>balzac</u>	R	17	Charente-Inférieure	balzar
guy	1868	1044	79	Beauvoir	<u>balzac</u>				
guy	1868	1057	79	Niort	<u>balzac</u>				
guy	1868	1060	79	Airvault	<u>balzac</u>				
guy	1868	1067	86	Vienne	<u>balzac</u>	R			
bur	1880	B1450	16	Charente	<u>balzac noir</u>	N			
bur	1880	B1451	16	Charente	<u>balzac noir</u>	N	87	Haute-Vienne	balzar
bur	1880	B1452	16	Charente	<u>balzac noir</u>	N	84	Vaucluse	benade
bur	1880	B1453	16	Charente	<u>balzac noir</u>	N	84	Vaucluse	benada
bur	1880	B1454	16	Charente	<u>balzac noir</u>	N	4	Basses-Alpes	mourvède
bur	1880	B1455	16	Charente	<u>balzac noir</u>	N	66	Pyrénées-Orientales	mataro
bur	1880	B1456	16	Charente	<u>balzac noir</u>	N	26	Drôme	tinto
bur	1880	B1457	16	Charente	<u>balzac noir</u>	N	30	Gard	espar
bur	1880	B1458	16	Charente	<u>balzac noir</u>	N	30	Gard	st gilles/plant de
lap	1892	737	16	Chartente	<u>balzac</u>				
lap	1892	738	16	Chartente	<u>balzac</u>		16	Chartente	mourvèdre
lap	1892	739	86	Vienne	<u>balzac</u>				
lap	1892	740	86	Vienne	<u>balzac</u>		86	Vienne	mourvèdre
dau	1892	289	16	Charente	<u>balzac noir des charentes</u>	N			
dau	1892	290	16	Charente	<u>balzac noir des charentes</u>	N	17	Charente-Inférieure	balzac noir des charentes
dau	1892	291	16	Charente	<u>balzac noir des charentes</u>	N	86	Vienne	balzac noir des charentes
dau	1892	292	16	Charente	<u>balzac noir des charentes</u>	N	30	Gard	espar
dau	1892	293	16	Charente	<u>balzac noir des charentes</u>	N		Provence	mourvèdre
dau	1892	294	16	Charente	<u>balzac noir des charentes</u>	N	66	Pyrénées-Orientales	mataro
dau	1892	295	16	Charente	<u>balzac noir des charentes</u>	N	26	Drôme	clairette noire
dau	1892	296	16	Charente	<u>balzac noir des charentes</u>	N	24	Dordogne	beni-carlo
					-				
prf	1835	1000	24	Puyrenier	<u>balsar</u>				
					-				
prf	1835	712	24	Lussas-et-Nontrenneau	<u>balza</u>				

prf	1835	1270	24	St-Front-d'Alemps	<u>balzar</u>				
prf	1835	1501	24	Vieux-Mareuil	<u>balzar</u>				
guy	1868	688	87	Haute-Vienne	<u>balzar</u>				
guy	1868	705	87	Bellac	<u>balzar noir</u>				
					-				
prf	1835	105	24	Bertic-Burée	<u>balzat</u>				
prf	1835	275	24	Comberanche-et-Epeluche	<u>balzat</u>				
prf	1835	642	24	Léguillac-de-Cercles	<u>balzat</u>				
					-				

					-				
dsm	1784	D141.6	34	Montpellier-Lunel	espar	N			
lxb	1803	5	34	Hérault	espar /l-				
lxb	1804	17	7	Vallon	espar	N			
lxb	1805	75	30	Gard	espar noir	N			
lxb	1805	81	30	Gard	espar moutardier				
lxb	1805	241	30	Alès	espar noir	N			
lxb	1805	390	30	Nîmes	espar	N			
lxb	1806	294	30	Ledenon	espar noir	N			
lxb	1806	369	30	St-Gilles	espar moutardier				
bs07	1807	26	34	Hérault	espar	R			
bs09	1809	29	30	Gard	espar	N			
her	1809	231	34	Hérault	espar				
prf	1810	1	30	Vauvert	espar				
prf	1810	12	30	Vézénobres	espar				
prf	1810	19	30	St-Martin-de-Valgagues	espar (l-)				
prf	1810	27	30	St-Ambroix	espar				
jn16	1816	90	30	Gard	espar	R			
bs21	1821	595	30	La Vannage	espar	N			
bs21	1821	626	30	Saint-Gilles	espar				
bs23	1823	608	30	Gard	espar	N			
bs27	1827	334	34	Hérault	espar	N			
lnr	1828	229	30	Gard	espar	N			
lnr	1828	265	34	Hérault	espar	N			
car	1843	114	34	Hérault	espar				
har	1848	612	34	Hérault	espar noir*	N			
ren	1857	59	30	Lédenon	espar				
ren	1857	60	30	Lédenon	espar		66	Roussillon	mataro
ren	1857	67	30	Langlade	espar				
ren	1857	68	30	Langlade	espar		66	Roussillon	mataro
ren	1857	71	30	St-Gilles	espar				
ren	1857	72	30	St-Gilles	espar		66	Roussillon	mataro
jn66	1866	383	30	Gard	espar	R			
prf*	1866	1	30	Nîmes	espar				
prf*	1866	18	30	Uzès	espar				
prf*	1866	10	34	Montpellier	espar				
guy	1868	105	30	Gard	espar	R			
foex	1886	43		Bas-Languedoc	espar	N			
foex	1886	44		Bas-Languedoc	espar	N		Provence	mourvèdre
foex	1886	45		Bas-Languedoc	espar	N		Provence	tinto
foex	1886	46		Bas-Languedoc	espar	N		Provence	catalan
foex	1886	47		Bas-Languedoc	espar	N		Provence	négré
foex	1886	48		Bas-Languedoc	espar	N	84	Vaucluse	benada
foex	1886	49		Bas-Languedoc	espar	N	84	Vaucluse	benadu
foex	1886	50		Bas-Languedoc	espar	N	30	Gard	st gilles/plant de
foex	1886	51		Bas-Languedoc	espar	N	66	Pyrénées-Orientales	mataro
foex	1886	52		Bas-Languedoc	espar	N	16	Charente	balzac
foex	1886	53		Bas-Languedoc	espar	N	17	Charente-Inférieure	balzac
foex	1886	54		Bas-Languedoc	espar	N	7	Ardèche	fleuron
foex	1886	55		Bas-Languedoc	espar	N	7	Ardèche	charnet
foex	1886	56		Bas-Languedoc	espar	N	7	Ardèche	espagnen
foex	1886	57		Bas-Languedoc	espar	N	26	Drôme	étrangle chien
foex	1886	58		Bas-Languedoc	espar	N	6	Nice	trinchiera
lap	1892	730		Languedoc	espar				
lap	1892	731		Languedoc	espar			Languedoc	spar

lap	1892	732		Languedoc	espar			Languedoc	mourvèdre
lxb	1805	95	30	Gard	materot noir				
lxb	1805	179	30	Gard	materot noir	N			
lxb	1806	378	30	St-Gilles	materot noir	N			
cav	1827	8	66	Pyrénées-Orientales	mataro	R			
cav	1827	59	66	Pyrénées-Orientales	mataro	N			
lnr	1828	507	66	Pyrénées-Orientales	mataro				
viv	1839	669	66	Pyrénées-Orientales	mataro				
lxb	1842	23	66	com non localisée	mataro				
odt	1854	854		Pyrénées	mataro	N			
odt	1854	855		Pyrénées	mataro	N		Provence	mourvède
odt	1854	856		Pyrénées	mataro	N	30	Gard	espar
ren	1857	12	66	Banyuls-sur-Mer	mataro				
ren	1857	13	66	Banyuls-sur-Mer	mataro		83	Var	mourvède
ren	1857	14	66	Banyuls-sur-Mer	mataro		13	Bouches-du-Rhône	mourvède
ren	1857	15	66	Banyuls-sur-Mer	mataro		34	Hérault	carignane
ren	1857	16	66	Banyuls-sur-Mer	mataro		30	Gard	carignane
ren	1857	20	66	Rivesaltes	mataro				
ren	1857	29	66	Perpignan	mataro				
jn66	1866	463	66	Pyrénées-Orientales	mataro				
prf	1866	3	66	Perpignan	mataro				
prf*	1866	3	66	Perpignan	mataro				
prf*	1866	9	66	Céret	mataro				
prf*	1866	18	66	Prades	mataro				
guy	1868	149	66	Pyrénées-Orientales	mataro				
lap	1892	156	66	Pyrénées-Orientales	mataro				
lap	1892	720	66	Pyrénées-Orientales	mataro				
lap	1892	721	66	Pyrénées-Orientales	mataro		66	Pyrénées-Orientales	mourvèdre
car	1843	535	66	Rivesaltes	mataro de l'anneau*				
har	1848	1191	66	Pyrénées-Orientales	mataro noir	N			
bur	1880	C241	26	Drôme	materat rouge	R			
bur	1880	B536	26	Drôme	matereau rouge	R			
bur	1880	B537	26	Drôme	matereau rouge	R	7	Ardèche	brunet
bur	1880	B538	26	Drôme	matereau rouge	R		Languedoc	œillade

har	1848	232	16	Charente	balzac blanc	B			
bur	1880	C119	16	Charente	balzac blanc	B			

bur	1880	C256	30	Gard	espar blanc	B			
bur	1880	C257	30	Gard	espar blanc	B	30	Gard	spar blanc
dsm	1784	D21.41	31	Toulouse	espar blanc	B			
dsm	1784	D21.41	31	Toulouse	espar blanc	B	31	Toulouse	mourvés blanc

bur	1880	C638	65	Hautes-Pyrénées	mataro blanc	B			
-----	------	------	----	-----------------	--------------	---	--	--	--

### 2.3b Compléments d'information éventuels depuis 1784

Lou Trésor dou Félibrige :

« Mourvède, Mourvedre, Mourvese, Mourvegue, Mouvergue (cat. Morvedre, Murvedre, esp. Murviedro), s.m. Variété de raisin noir, à grains ronds et mous, séparés, originaire de Murviedro, en Catalogne. C'était le cépage capital des anciennes vignes de Provence, v. alicant, catalan, espars, negret. »

« Trincaioun »

« Vise »

#### 2.4 Listes rétrospectives de noms/synonymes identifiés

par Odart 1854

mourvedon, mourvès, mourvegüé, buona vise, bon avis, flouron, benada, berardi, espar, balzac, beni carlo, tinto, mataro

par Viala-Vermorel 1901-1910

Morvède, morvès, mourvès, mourvèzé, catalan, négéré, mourvègue, trinchiera, étrangle-chien, bénada, tinto, plant de st gilles, espar, spar, mataro, flouron, bonavis, espagnin, balzac, damas noir

par Artozoul *et al.* 1960

balzac, Charentes (L. Ravaz)

prolongeau par erreur dans les palus de Cantenac

#### 2.5 Confusions et risques de confusion dans les noms de la documentation de l'Atlas

aucun

#### 2.6 Citations dans les sources primaires

« Le Mourvedre / Raisin noir, grain rond, de la grosseur d'une petite noisette, grappe de 6 pouces. Il donne du vin rouge foncé. Il est bon pour le transport. On n'emploie absolument plus ce plant depuis 30 ans. Il vient partout et en toute sorte d'exposition. » (DSM, Le Bausset, D34.1)

« Mourvedre / le mourvedre est un raisin noir qui devient plus ou moins gros selon le terrain. La grappe n'est pas bien longue, les grains ronds et forts serrés. C'est la meilleure qualité de raisin qu'on connaisse en provance, pour le vin foncé et propre à soutenir les voyages de long cours. » (DSM, Aubagne, D36.1)



### 3.5 Récapitulatif des informations par département et par date

Mourvèdre' N						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
1						
2						
3						
4	oui	oui	regr.	regr.	regr.	disparu
5		oui	regr.	regr.	regr.	disparu
6	oui	oui	regr.	regr.	regr.	regr.
7	oui	oui	regr.	disparu	réintr.	réintr.
8						
9						
10						
11				intro.	oui	oui
12						
13	oui	oui	regr.	oui	oui	oui
14						
15						
16	oui	oui	regr.	oui	regr.	disparu
17	oui	oui	regr.	oui	regr.	regr.
18						
19						
20						
2A					intro.	intro.
2B					intro.	regr.
21						
22						
23						
24	oui	oui	regr.	disparu	disparu	disparu
25						
26	oui	oui	regr.	réintr.	oui	oui
27						
28						
29						
30	oui	oui	regr.	réintr.	oui	oui
31						
32						
33	oui	disparu	disparu	disparu	disparu	disparu
34	oui	oui	regr.	réintr.	oui	oui
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						

Mourvèdre' N						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66	oui	oui	regr.	réintr.	oui	oui
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79	oui	oui	regr.	disparu	disparu	disparu
80						
81						
82						
83	oui	oui	regr.	oui	oui	oui
84	oui	oui	regr.	oui	oui	oui
85	oui	oui	regr.	disparu	disparu	disparu
86	oui	oui	regr.	disparu	disparu	disparu
87	oui	oui	regr.	disparu	disparu	disparu
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						

Légende	
	essai d'introduction
	réintroduction
	présence attestée
	régression
	absence d'information

### 3.6 Éléments de sémantique

#### NOMS ANCIENS DU MOURVEDRE AU 19<sup>e</sup> SIECLE

nom	dpt
mourvèdre	4
mourvèdre	5
mourvèdre	6
mourvèdre	13
mourvèdre	26
mourvèdre	83
mourvèdre	84
balzac	16
balzac	17
balzac	24
balzac	33
balzac	79
balzac	85
balzac	86
balzac	87
espar	7
espar	30
espar	34
mataro	30
mataro	66

la distribution des noms fait apparaître quatre zones distinctes :  
la Provence, le Centre-Ouest, le Languedoc et le Roussillon

**Mourvèdre et ses nombreuses variantes est un nom vedette en Provence**

**Balzac est un nom vedette dans le Centre-Ouest**

**Espar est un nom vernaculaire du Languedoc (une seule mention en Ardèche au début du 19<sup>e</sup> siècle)**

**Mataro est un nom vernaculaire du Roussillon (deux mentions dans le Gard au début du 19<sup>e</sup> siècle)**

## ‘Mourvèdre’ N 4. synthèse

### Commentaire général

le ‘Mourvèdre’ N est un cépage noir originaire d’Espagne dont il est communément admis qu’il a été introduit en France vers la fin du Moyen Age (source Pl@ntgrape)  
on ne le voit apparaître dans les sources qu’au début du 18<sup>e</sup> siècle  
ce cépage pourrait provenir de la région de Valence et de la ville de Morvedre (aujourd’hui Sagunto) qui lui aurait donné son nom (P. Rézeau)

il était anciennement aussi nommé balzac dans le centre-ouest (principalement Charente, Charente-Maritime et Dordogne), espar dans le Languedoc-Roussillon et mataro dans les Pyrénées-Orientales  
ce dernier nom est encore reconnu comme synonyme officiel pour le matériel végétal de multiplication en France

en Espagne le ‘Mourvedre’ N est officiellement appelé ‘Monastrell’ ou ‘Morastrell’, à ne pas confondre avec le ‘Morrastel’ N, autre cépage d’origine espagnole que l’on replante dans le Midi

le ‘Mourvèdre’ N a connu de nombreuses variantes avant que le nom définitif soit fixé, Lou Trésor du Félibrige l’orthographiait encore « Mourvède » en 1879 et au début du 19<sup>e</sup> siècle on le trouvait indifféremment écrit « mourvegue », « mourvede », « mourvèbre » et principalement « mourvedre »  
on relève des adaptations locales du nom : mourvidu dans le Var, mourvigne dans les Basses-Alpes, ou encore morvèze dans les Alpes-Maritimes, toutes mentionnées dans l’enquête nationale de 1866

le ‘Mourvèdre’ N, historiquement cultivé en Provence, dans le Languedoc et dans une grande partie du Centre-Ouest de la France, est aujourd’hui cantonné à six départements : l’Aude dans lequel il a été introduit récemment et où on en cultive plus de 1500 hectares, le Gard 900 hectares, l’Hérault 1400 hectares, les Pyrénées-Orientales 850 hectares, le Var 1850 hectares et le Vaucluse 1600 hectares  
il est toujours très prisé dans le Var où il est le cépage principal des très réputés vins de Bandol  
il a totalement disparu du centre-ouest (où il était historiquement appelé « balzac ») ainsi que des trois départements Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes

dans l’enquête de Dupré de Saint-Maur puis ensuite chez Bury on trouve quelques mentions d’espar blanc, de même qu’une mention de balzac blanc chez Hardy dans la collection du Luxembourg puis chez Bury, et une mention de mataro blanc aussi chez Bury. Ces noms sont vraisemblablement donnés par analogie à des plants qui n’ont rien à voir avec le ‘Mourvèdre’ N

#### **Bibliographie complémentaire :**

- Mistral F. – *Lou Trésor dou Félibrige ou Dictionnaire provençal-français : embrassant les divers dialectes de la langue d’oc moderne...* 1879-1886
- Ganzin V. – Mourvèdre, *in* Viala-Vermorel 2, 1901 : 237-243
- Bourgoing C. de, Boursiquot J.-M., Médevielle M., Slézec A.-M., *et al.* - *Redouté 1806-1811, Les raisins de Pierre-Joseph Redouté, des aquarelles pour l’avenir de la vigne*, Paris, Paulsen, 2021

Fin du dossier documentaire  
Janv. 2022 – JY/HG

Pour citer ce dossier documentaire :

Yerre Jeanne, Galinié Henri. Dossier ‘Mourvèdre’ N, in Henri Galinié, Samuel Leturcq (dir.). *CepAtlas. Atlas historique des cépages de France*. Tours, 2022.