



CepAtlas

ATLAS HISTORIQUE DES CEPAGES DE FRANCE

Dossiers Documentaires

Dossier 'Savagnin' B
Nom principal actuel

'Savagnin' B
1. identification

1.1 – Nomenclature

'Savagnin Blanc' B

1.2 – CodeVar

257

1.3 - Origines

1.3a - Origine biologique

inconnue

1.3b - Origine géographique présumée

pourrait être originaire de Franche-Comté ou du Palatinat (Pl@ntgrape)

1.4 - Variantes phonographiques du nom savagnin blanc

1.4.1 – avant 1783

sevanon, sauvagnin, savignin, servaignien

1.4.2 - après 1783 dans les sources primaires

sauvinien, savoignon, savignon

1.5 – Noms associés au nom savagnin blanc dans les sources primaires

plant d'arbois, melin jaune, moulon, bon blanc, melier, naturé, sauvignon

1.6 - Couleur(s)

blanc, jaune, vert

1.7 – Mentions anciennes (antérieures à 1783) du nom savagnin blanc dans les sources

1732 parlement de Besançon : sauvagnin dans la province de Franche-Comté

1771 enquête : sauvaignin et servaignin dans la généralité de Franche-Comté

1774 projet de collection Rozier–Cochin : sauvagnin dans la généralité de Franche-Comté, savignin dans la subdélégation de Dôle, servagnien dans celle de Poligny, savagnin appelé aussi seuvanon ou naturé blanc dans celle d'Arbois et savagnin dans celle de Lons-le-Saunier

détail : cf. Tableau 2.3

1.8 - 1784-1907 – Premières mentions des variantes de savagnin blanc dans les sources

savagnin très largement donné tout au long du 19^e siècle dans le Jura

au début du 19^e siècle, on trouve quelques mentions de savignien, savanien, savinien, savoignien, sauvagnet, sauvagnien, savoignien qui sont abandonnées dès 1823

la proposition de Bury en 1880 n'a pas été retenue

détail : cf. Tableau 2.3

1.9 - 1784-1907 – Dernières mentions des variantes du savagnin blanc dans les sources

à partir de 1823 les diverses variantes/graphies disparaissent

détail : cf. Tableau 2.3

1.10 - 1784-1907 – Adoption du nom savagnin

savagnin est adopté dès 1823

détail : cf. Tableau 2.3

1.11 - 'Savagnin Blanc' B : Confusions et risques de confusion constatés (-1907)

beaucoup de risques de confusion :

noms utilisés pour nommer le savagnin dans le Jura :

- sauvignon

- bon blanc

- mélier

- plant d'arbois, utilisé parfois pour nommer le savagnin, mais aussi le poulsard, et probablement d'autres plants

- fromenteau et fromenté

- gamet blanc

bon blanc dans le Jura à ne pas confondre avec bon blanc dans le sud-ouest

'Savagnin' B et noms associés
2. Analyse des sources

2.1 Noms anciens associés

2.1a Noms associés retenus et documentés

naturé blanc, traminer, sauvignon

2.1b Noms associés retenus ne faisant pas l'objet d'un dossier documentaire

bon blanc, plant d'arbois / arbois blanc, bargine

2.1c Noms en langue(s) régionale(s)

traminer d'après « Tramin » ville du Tyrol italien (Galet 1990)

2.1d Noms ambigus écartés ou ajournés dans l'étude du nom savagnin blanc

fromenteau, fromenté, mélier, gentil blanc, gentil duret, gamet blanc, melon de l'auxerrois, morillon blanc, pineau blanc, melin jaune, moulan, moulon, feuille ronde, arnoison blanc, épinette blanche, blanc de champagne, blanc brun, auxerrois blanc, rousselet, roth edel, vicclair, blancourt, milleran, servoyen blanc, servoignier
 cf. liste complète de Viala-Vermorel en 2.4

2.2 Apparition des noms associés et chronologie des mentions anciennes antérieures à 1784

1771 : bon blanc (mémoire sur la culture de la vigne, Poligny)

1774 : naturé blanc (enquête de Rozier-Cochin, généralité de Besançon)

2.3 Récapitulatif des occurrences des noms dans la documentation de l'Atlas

2.3a TABLEAU RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL des occurrences des noms

col1 = source primaire (archives)

col1 = source secondaire (publications)

parl	1732		25	Besançon	savagnin				
enq	1771	15		Franche-Comté	sauvagnin	B			
enq	1771	25		Franche-Comté	servagnin	B			
coc	1774	75	39	Poligny	servagnien	B			
coc	1774	69	39	Dôle	savagnin				
					-				
coc	1774	1	39	Lons-le-Saunier	savagnin	B			
coc	1774	30	39	Arbois	savagnin	B	39	Arbois	naturé blc ou seuvanon
prf	1801	49	39	Dôle	savagnin	B			
prf	1801	50	39	Dôle	savagnin	B	39	Dôle	arbois/plant d'
prf	1801	51	39	Dôle	savagnin	B	39	Jura	savignon
prf	1801	51	39	Dôle	savagnin	B	39	Jura	savignon
lxb	1804	91	73	Chambéry	savagnin	R			
bs09	1809	111	39	Jura	savagnin	B			
prf	1810	11	39	Poligny	savagnin jaune	B			
prf	1810	12	39	Poligny	savagnin vert	B			
bs21	1821	445	39	Poligny	savagnin blanc	B			
bs21	1821	446	39	Poligny	savagnin blanc	B	39	Poligny	maturé
bs21	1821	447	39	Poligny	savagnin blanc	B	39	Poligny	feuille ronde
bs23	1823	392	39	Lons-le-Saulnier	savagnin				
cav	1827	113	39	Jura	savagnin jaune	B			
cav	1827	114	39	Jura	savagnin jaune	B	39	Jura	moulan
cav	1827	115	39	Jura	savagnin vert	B			
Inr	1828	336	39	Jura	savagnin				

viv	1839	481	39	Jura	<u>savagnin</u>	B			
lxb	1841	40	1	Châtillon	<u>savagnin</u>				
lxb	1841	40	1	Châtillon	<u>savagnin</u>				
lxb	1841	27	39	Jura	<u>savagnin jaune</u>	B			
lxb	1841	28	39	Jura	<u>savagnin jaune</u>	B	39	Jura	<i>melin jaune</i>
lxb	1841	29	39	Jura	<u>savagnin jaune</u>	B	39	Jura	<i>moulon</i>
odt	1854	453	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B			
odt	1854	454	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	39	Jura	<i>savoignin</i>
odt	1854	455	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	39	Jura	<i>sauvagnun</i>
odt	1854	456	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	39	Jura	<i>sauvagneux</i>
odt	1854	457	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	39	Jura	<i>naturé</i>
odt	1854	458	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	39	Jura	<i>feuille ronde</i>
odt	1854	459	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	25	Doubs	<i>fromonté</i>
odt	1854	460	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	25	Doubs	<i>bonblanc</i>
odt	1854	461	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	70	Haute-Saône	<i>fromonté</i>
odt	1854	462	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	70	Haute-Saône	<i>bonblanc</i>
odt	1854	463	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	39	Jura	<i>blanc brun</i>
odt	1854	464	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	39	Arbois	<i>savagnin jaune</i>
odt	1854	465	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	39	Arbois	<i>melon</i>
odt	1854	466	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	39	L'Etoile	<i>gamet blanc</i>
odt	1854	467	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	51	Epernay	<i>épinette blanche</i>
odt	1854	468	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	45	Loiret	<i>meslier jaune</i>
odt	1854	469	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	58	Nièvre	<i>meslier jaune</i>
odt	1854	470	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B		Bourgogne	<i>morillon blanc</i>
odt	1854	471	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	37	Tours	<i>arnois blanc</i>
odt	1854	472	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	57	Moselle	<i>auxerrois blanc</i>
odt	1854	473	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	57	Moselle	<i>champagne/blanc de</i>
odt	1854	474	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	54	Meurthe	<i>auxerrois blanc</i>
odt	1854	475	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	54	Meurthe	<i>champagne/blanc de</i>
odt	1854	455	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	39	Jura	<i>sauvagnun</i>
odt	1854	464	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	39	Arbois	<i>savagnin jaune</i>
odt	1854	457	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	B	39	Jura	<i>naturé</i>
ren	1857	314	39	Jura	<u>savagnin blanc</u>	B			
ren	1857	311	39	Jura	<u>savagnin jaune</u>	J			
ren	1857	312	39	Jura	<u>savagnin jaune</u>	J	39	Arbois	<i>maturé</i>
ren	1857	313	39	Jura	<u>savagnin vert</u>	E			
prf*	1866	13	39	Jura	<u>savagnin</u>	B			
guy	1868	837	74	Haute-Savoie	<u>savagnin</u>				
guy	1868	873	74	Thonon	<u>savagnin</u>				
guy	1868	929	25	Doubs	<u>savagnin jaune</u>	B			
guy	1868	946	25	Miseray	<u>savagnin jaune</u>				
guy	1868	955	25	Quingey	<u>savagnin jaune</u>				
guy	1868	915	39	Jura	<u>savagnin jaune</u>	B			
foex	1886	344		Alsace	<u>savagnin blanc</u>	B			
foex	1886	345		Alsace	<u>savagnin blanc</u>	B		Alsace	<i>traminer rother</i>
foex	1886	346		Alsace	<u>savagnin blanc</u>	B		Alsace	<i>roth edel</i>
foex	1886	347		Alsace	<u>savagnin blanc</u>	B		Alsace	<i>rousselet</i>

foex	1886	348		Alsace	<u>savagnin blanc</u>	B		Alsace	gris rouge
foex	1886	349		Alsace	<u>savagnin blanc</u>	B		Alsace	gentil duret rouge
foex	1886	350		Alsace	<u>savagnin blanc</u>	B	70	Haute-Saône	fromenté
foex	1886	351		Alsace	<u>savagnin blanc</u>	B	39	Jura	blanc brun
pul	1888	735	39	Jura	<u>savagnin jaune</u>	J			
pul	1888	736	39	Jura	<u>savagnin jaune</u>	J	39	Jura	naturé blanc
pul	1888	737	39	Jura	<u>savagnin jaune</u>	J	89	Auxerrois	melon de l'auxerrois
lap	1892	334	25	Doubs	<u>savagnin</u>	B			
lap	1892	324	39	Jura	<u>savagnin blanc</u>				
lap	1892	849	25	Doubs	<u>savagnin vert</u>		25	Doubs	fromenté
lap	1892	846	39	Jura	<u>savagnin vert</u>				
lap	1892	847	39	Poligny	<u>savagnin vert</u>		39	Poligny	naturé
lap	1892	848	39	Arbois	<u>savagnin vert</u>		39	Arbois	naturé
lap	1892	850	70	Haute-Saône	<u>savagnin vert</u>		70	Haute-Saône	fromenté
lap	1892	851		côtes-du-Rhin	<u>savagnin vert</u>			côtes-du-Rhin	grun-traminer
vv4	1903	2407			<u>savagnin jaune</u>	J			
vv4	1903	2408			<u>savagnin jaune</u>	J			savagnin blanc
vv4	1903	2409			<u>savagnin jaune</u>	J			savagnin vert
vv4	1903	2410			<u>savagnin jaune</u>	J			salvagnin
vv4	1903	2411			<u>savagnin jaune</u>	J			sauvagnin
vv4	1903	2412			<u>savagnin jaune</u>	J			sauvagnien
vv4	1903	2413			<u>savagnin jaune</u>	J	39	Arbois	sauvanon
vv4	1903	2414			<u>savagnin jaune</u>	J	39	Salins	sauvoignin
vv4	1903	2415			<u>savagnin jaune</u>	J	25	Doubs	sauvagnin
vv4	1903	2416			<u>savagnin jaune</u>	J	25	Doubs	sauvagneux
vv4	1903	2417			<u>savagnin jaune</u>	J			gentil blanc
vv4	1903	2418			<u>savagnin jaune</u>	J			naturel
vv4	1903	2419			<u>savagnin jaune</u>	J			naturé
vv4	1903	2420			<u>savagnin jaune</u>	J	25	Besançon	fromenteau
vv4	1903	2421			<u>savagnin jaune</u>	J	25	Besançon	fromenté
vv4	1903	2422			<u>savagnin jaune</u>	J	25	Besançon	fourmenteau
vv4	1903	2423			<u>savagnin jaune</u>	J	25	Besançon	blanc/bon
vv4	1903	2424			<u>savagnin jaune</u>	J	39	Salins	blanc brun
vv4	1903	2425			<u>savagnin jaune</u>	J	25	Doubs	vicclair
vv4	1903	2426			<u>savagnin jaune</u>	J			blanc court
vv4	1903	2427			<u>savagnin jaune</u>	J			milleran
vv4	1903	2428			<u>savagnin jaune</u>	J	89	Avalonnais	servoyen blanc
vv4	1903	2429			<u>savagnin jaune</u>	J	89	Avalonnais	servoignier
vv4	1903	2430			<u>savagnin jaune</u>	J	10	Aube	svénié
vv4	1903	2431			<u>savagnin jaune</u>	J	10	Aube	fromenté blanc
vv4	1903	2432			<u>savagnin jaune</u>	J		Alsace	weissklævner
vv4	1903	2433			<u>savagnin jaune</u>	J		Alsace	elder weiss
vv4	1903	2434			<u>savagnin jaune</u>	J		Alsace	weissedel
vv4	1903	2435			<u>savagnin jaune</u>	J		Alsace	gelbedler
vv4	1903	2436			<u>savagnin jaune</u>	J		Alsace	gentil blanc
vv4	1903	2437			<u>savagnin jaune</u>	J		Alsace	nobel vert
vv4	1903	2438			<u>savagnin jaune</u>	J		Alsace	traube

vv4	1903	2439			savagnin jaune	J		Alsace	weiss frenschen
vv4	1903	2408			savagnin jaune	J			savagnin blanc
vv4	1903	2409			savagnin jaune	J			savagnin vert
vv4	1903	2411			savagnin jaune	J			sauvagnin
vv4	1903	2412			savagnin jaune	J			sauvagnien
vv4	1903	2414			savagnin jaune	J	39	Salins	sauvoignin
vv4	1903	2415			savagnin jaune	J	25	Doubs	sauvagnin
vv4	1903	2419			savagnin jaune	J			naturé
dsm	1784	D16.4	21	Vitteaux	sauvinien	B			
dus	1801	16			savagnien blanc	B			
loi	1819	101			savagnien blanc	B			
loi	1819	102			savagnien blanc	B			matiné
loi	1819	103			savagnien blanc	B			uni-blanc
bs21	1821	387	39	Lons-le-Saulnier	savagnien	B			
bs21	1821	439	39	Poligny	savagnien blanc	B			
bs23	1823	458	39	Poligny	savagnien blanc	B			
bs21	1821	487	1	Virieux	savinien				
bs21	1821	425	39	L'Etoile	savoignien blanc	B			
bs21	1821	426	39	L'Etoile	savoignien blanc	B	39	L'Etoile	bourguignon
bs21	1821	427	39	L'Etoile	savoignien blanc		39	L'Etoile	moulan
bs23	1823	452	39	Château-Châlons	savoignien blanc	B			
bs21	1821	452	39	Arbois	sauvagnet blanc	B			
bs23	1823	472	39	Arbois	sauvagnet blanc	B			
bs23	1823	464	39	Poligny	sauvagnien				
bs23	1823	465	39	Poligny	sauvagnien		39	Poligny	maturé
bs23	1823	466	39	Poligny	sauvagnien		39	Poligny	feuille ronde
bs23	1823	444	39	La Vigne-Blanche	savoignien				
bur	1880	C426	39	Jura	sauvagnun blanc	B			
coc	1774	109		Franche-Comté	blanc/bon	B		Franche-Comté	sauvagnin
lxb	1804	128	73	La Biolle	blanc/bon	B			
lxb	1804	163	74	Faverge	blanc/bon	B			
lxb	1804	165	74	Annecy	blanc/bon	B			
bs09	1809	187	25	Doubs	blanc/bon	B			
bs21	1821	85	2	Aisne	blanc/bon	B			
bs21	1821	86	2	Aisne	blanc/bon	B		Bourgogne	pineau blanc
bs23	1823	80	2	Aisne	blanc/bon	B			

bs23	1823	266	25	Besançon	<u>blanc/bon</u>				
Inr	1828	83	2	Aisne	<u>blanc/bon</u>				
Inr	1828	203	25	Doubs	<u>blanc/bon</u>				
viv	1839	199	2	Aisne	<u>blanc/bon</u>	B			
viv	1839	506	25	Doubs	<u>blanc/bon</u>	B			
car	1843	177	25	Doubs	<u>blanc/bon</u>	B			
har	1848	391	25	Doubs	<u>blanc/bon</u>	B			
jn66	1866	7	2	Aisne	<u>blanc/bon</u>	B			
jn66	1866	8	2	Aisne	<u>blanc/bon</u>	B	2	Aisne	pineau
bur	1880	B164	25	Doubs	<u>blanc/bon</u>	B	39	Jura	savagnin
bur	1880	B162	25	Doubs	<u>blanc/bon</u>	B			
bur	1880	B163	25	Doubs	<u>blanc/bon</u>	B	85	Vendée	pinot blanc
bur	1880	B164	25	Doubs	<u>blanc/bon</u>	B	39	Jura	savagnin
					-				
prf	1801	60	39	Dôle	<u>sauvignon jaune</u>	B			
prf	1801	61	39	Dôle	<u>sauvignon jaune</u>	B	39	Jura	melier
lxb	1803	37	39	Jura	<u>sauvignon</u>	B			
lxb	1803	38	39	Jura	<u>sauvignon</u>	B	39	Jura	savagnin verd
lxb	1803	39	39	Jura	<u>sauvignon</u>	B	39	Arbois	naturel
lxb	1803	38	39	Jura	<u>sauvignon</u>	B	39	Jura	savagnin verd
bs09	1809	110	39	Jura	<u>sauvignon</u>	B			
her	1809	382	39	Jura	<u>sauvignon</u>				
her	1809	438	39	Jura	<u>sauvignon</u>				
bs21	1821	390	39	Lons-le-Saulnier	<u>sauvignon</u>	B			
bs21	1821	391	39	Lons-le-Saulnier	<u>sauvignon</u>	B	39	Lons-le-Saulnier	savagnin jaune
bs21	1821	391	39	Lons-le-Saulnier	<u>sauvignon</u>	B	39	Lons-le-Saulnier	savagnin jaune
bs23	1823	390	39	Lons-le-Saulnier	<u>sauvignon</u>	B			
bs23	1823	391	39	Lons-le-Saulnier	<u>sauvignon</u>	B	39	Lons-le-Saulnier	savagnin jaune
bs23	1823	391	39	Lons-le-Saulnier	<u>sauvignon</u>	B	39	Lons-le-Saulnier	savagnin jaune
bs27	1827	586	39	Jura	<u>sauvignon</u>	B			
Inr	1828	334	39	Jura	<u>sauvignon</u>				
Inr	1828	335	39	Jura	<u>sauvignon</u>		39	Jura	savagnin
Inr	1828	335	39	Jura	<u>sauvignon</u>		39	Jura	savagnin
viv	1839	479	39	Jura	<u>sauvignon jaune</u>	J			
viv	1839	480	39	Jura	<u>sauvignon jaune</u>	J	39	Jura	savagnin jaune
viv	1839	480	39	Jura	<u>sauvignon jaune</u>	J	39	Jura	savagnin jaune
car	1843	241	39	Jura	<u>sauvignon</u>				
					-				
prf	1808	182	51	Nesle-le-Repons	<u>nature blanc</u>	B			
bur	1880	C429	39	Jura	<u>naturé jaune</u>	J			
pul	1888	476	39	Jura	<u>naturé blanc</u>	B			
pul	1888	477	39	Jura	<u>naturé blanc</u>	J	39	Jura	naturé jaune
pul	1888	478	39	Jura	<u>naturé blanc</u>	J	39	Jura	savagnin jaune
bs21	1821	424	39	L'Etoile	<u>pineau blanc</u>	B	39	L'Etoile	savinien
Inr	1828	553	70	Haute-Saône	<u>arbois/plant d'</u>				

viv	1839	524	70	Haute-Saône	arbois/plant d'				
bur	1880	B338	70	Haute-Saône	arbois blanc	B			
bur	1880	B339	70	Haute-Saône	arbois blanc	B	70	Haute-Saône	orbois
bur	1880	B340	70	Haute-Saône	arbois blanc	B	70	Haute-Saône	poulsard blanc
bur	1880	B341	70	Haute-Saône	arbois blanc	B	41	Loir-et-Cher	meslier blanc
bur	1880	C422	39	Jura	arbois blanc/plant d'	B			
prf	1866	6	67	Bas-Rhin	traminer	B			
prf	1866	7	67	Bas-Rhin	traminer	B	67	Bas-Rhin	fromenteau
prf*	1866	6	67	Bas-Rhin	traminer	B			
prf*	1866	7	67	Bas-Rhin	traminer	B	67	Bas-Rhin	fromenteau
pul	1888	804		Alsace	traminer				
pul	1888	805		Alsace	traminer		39	Jura	savagnin
vv6	1905	3103	39	Jura	bargine	B	39	Jura	savagnin/petit

2.3b Compléments d'information éventuels depuis 1784

dans *Viala-Vermorel*, P. Pacottet mentionne le savagnin :

- sous les noms de servoyen et de servagnien dans l'Yonne (Avallonnais) à titre résiduel
- sous le nom de fromenté dans l'Aube, principalement dans le vignoble des Riceys

2.4 Listes rétrospectives de noms/synonymes identifiés

par Odart 1854

savoignin, sauvagnun, sauvagneux, naturé, feuille ronde, fromonté, bonblanc, blanc brun, savagnin jaune, melon, gamet blanc, épinette blanche, meslier jaune, morillon blanc, arnoison blanc, auxerrois blanc, blanc de champagne, auxerrois blanc

par *Viala-Vermorel* 1901-1910

savagnin jaune, savagnin blanc, savagnin vert, salvagnin, sauvagnin, sauvagnien, sauvanon, sauvoignin, sauvagneux, gentil blanc, naturel, naturé, fromenteau, fromenté, fourmenteau, bon blanc, blanc brun, viclair, blanc court, melleran, servoyen blanc, servoignier, svénié, weisskloevner, elder weiss, weissedel, gelbedler, gentil blanc, nobel vert, traube, weiss frenschen

par *Artozoul et al.* 1960

hors-sujet dans *Aztozoul et al.* qui ne concerne que l'ouest de la France

2.5 Confusions et risques de confusion dans les noms de la documentation de l'Atlas

Sauvignon Blanc, Pinot Gris (fromenteau etc.)

2.6 Citations dans les sources primaires

« le Savagnin. Sa grappe est une peu serrée, le grain un peu long et tardif, l'œil verd. C'est ce raisin, mélangé avec un tiers ou une moitié de gamet, qui donne le meilleur vin blanc. »

- Arbois : « sauvagnin celui-ci dit vulgairement le naturé blanc, le meilleur de tout, cest avec ce plant que se fait le bon vin de garde darbois »

« savignin, c'est le raisin qui produit les bons vins d'arbois » (Dôle, 1774, AD39 – C507)

« les plants fins propres a donner de bons vins, sont le cioutat, le noirien, le servaignien, béclan, grappenou, tresseaux, la roussette ou le meulan avec le valais noir ou le luisan » (Poligny, 1774, AD39 – C507)

« Sauvignon, savagnin verd dit naturel a Arbois. Vin généreux et vif [...] il faut le vendanger tres tard. » (Département du Jura, 1803, AD39 – M3163)

« en français : Savignon / dénominations locales : savagnin / Plant d'arbois / 1° Il aime la terre marneuse plate / 2° Rapporte beaucoup, il aime le midi et le couchant / 3° craint la gelée d'hivers, peu saisonnier. / 4° Il faut le tailler en flute et en courgée / 5° Il ne mûrit pas facilement et si on le laisse quelque tems après les vendanges, il fait un excellent vin et de bonne garde. » (Arrondissement de Dôle, 1803, AD39 – M3163)

« Savagnin jaune, Melin jaune, Moulon. [...] D'un goût doux et sucré, mûrissant bien, s'un bon rapport et fait un vin doux, généreux, de précieuse qualité, il craint un peu les gelées et mûrit bien. Il aime un terrain lumineux et marneux, en pente, exposé au midi et au couchant. Son cep doit se tenir bas et se taille en petite courgée. » (Département du Jura, 1841, AD39 – 6M1204)

'Savagnin' B et noms associés
3. Zones de culture et superficies cultivées

3.1 - Avant 1783-84

dans l'Antiquité d'après les analyses génétiques : indirectement attesté dans le Languedoc par la présence de liens de parenté (Bouby *et al.* 2019, Ramos-Madrigal *et al.* 2019)

au Moyen Age entre 1050 et 1200 d'après les analyses génétiques : présence directe dans l'Orléanais (Ramos-Madrigal *et al.* 2019)

à la fin du 13^e siècle : la présence en Aunis du Chauché = Trousseau, lui-même issu du Savagnin, contribue à attester l'existence antérieure de ce dernier

en 1732 : Province de Franche-Comté (25, 39, 70)

en 1774 : Généralité de Besançon (25, 39, 70)

3.2 – 1784/1800-phylloxera

Jura, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Haute-Marne, Côte-d'Or, Aisne
 Yonne et Aube (cf. 2.3b)

3.3 - post-phylloxera à 1950

absence d'informations

3.4 - 1950-2020

dpt	1958	1979	1999	2020
1	27,52	0,04	0	>1
25	1,09	0	0,85	1
39	148,02	200,65	375,52	506
73	1,9	0	0	0
74	0,16	0	0	0

TOTAL 178,69 200,69 376,37 507

le 'Savagnin blanc' B présent uniquement dans le Jura où il représente environ 25% de la surface viticole
 il connaît un regain après avoir été délaissé au cours du 20^e siècle en faveur du 'Chardonnay' B
 il est en voie de disparition dans l'Ain et le Doubs

3.5 Récapitulatif des informations par département et par date

Savagnin blanc' B						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
1	oui	oui	oui	oui	disparu	reintr.
2	oui	oui	disparu	disparu	disparu	disparu
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	oui	oui	disparu	disparu	disparu	disparu
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21	oui	disparu	disparu	disparu	disparu	disparu
22						
23						
24						
25	oui	oui	oui	regr.	regr.	regr.
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39	oui	oui	oui	oui	oui	oui
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51	oui	disparu	disparu	disparu	disparu	disparu
52						
53						
54						
55						

Savagnin blanc' B						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67	oui	oui	oui	disparu	disparu	disparu
68	oui	oui	oui	disparu	disparu	disparu
69						
70	oui	oui	oui	disparu	disparu	disparu
71						
72						
73	oui	disparu	disparu	reintr.	disparu	disparu
74	oui	oui	disparu	reintr.	disparu	disparu
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89	oui	oui	disparu	disparu	disparu	disparu
90						
91						
92						
93						
94						
95						

Légende	
	essai d'introduction
	réintroduction
	présence attestée
	régression
	absence d'information

3.6 Éléments de sémantique

NOMS ANCIENS DU SAVAGNIN BLANC

nom	dpt
savagnin	1
savagnin	21
savagnin	25
savagnin	39
savagnin	67
savagnin	68
savagnin	70
savagnin	73
savagnin	74
bon blanc	2
bon blanc	25
bon blanc	39
bon blanc	70
bon blanc	73
bon blanc	74
naturé	39
naturé	51
traminer	67
traminer	68

savagnin est le nom vedette de l'est de la France et plus largement

bon blanc, répandu dans l'Est, indique une introduction ancienne dans l'Aisne ; il est à la fois un nom vedette dans l'Est et un nom vernaculaire de l'Aisne comme d'autres « bons blancs » ailleurs

naturé est un nom vernaculaire du Jura et semble avoir été introduit ou être résiduel vers 1800 dans la Marne

traminer est un nom vernaculaire de l'Alsace

Commentaire général

le 'Savagnin' B est un cépage très ancien, il est communément admis qu'il serait originaire de Franche-Comté ou du Palatinat (Pl@ntgrape)

sa présence est indirectement attestée (par la présence de proches parents) dans le Languedoc dans l'Antiquité romaine et assurée (directement par la sienne) dans l'Orléanais au Moyen Age (1050-1200) (Ramos-Madrigal *et al.* 2019), et en Aunis au 13^e siècle via le Chauché (Galinié 2019)

présent au 19^e siècle dans un large quart nord-est de la France (Marne, Aube, Côte-d'Or, Yonne, Aisne, Alsace, Ain, Doubs, Haute-Saône, Jura) et en Savoie, le savagnin n'est actuellement cultivé que dans le Jura où il représente environ 25% de la surface viticole : 500 ha

il est mentionné dans les sources sous diverses couleurs (blanc, jaune ou vert) dont nous n'avons pas tenu compte

seul a été distingué le savagnin noir ou rouge qui est un nom du pinot noir

c'est un géniteur ancien et prolifique :

- Le 'Savagnin' B est l'un des parents de l' 'Aubin' B (avec le 'Gouais' B), du 'Bouysselet' B (avec le plant de cauzette), du 'Chenin' B (probablement avec la sauvignonasse, J-M Boursiquot, en attente de confirmation) du 'Duras' N (avec le 'Tressot' N), du 'Petit Meslier' B (avec le 'Gouais' B), du 'Sylvaner' B (avec l'Österreichisch Weiss' B), le 'Verdejo' B (avec la 'Castellana' B)
- l' 'Ondenc' B, le 'Petit Manseng' B, le 'Sauvignon' B sont directement liés au 'Savagnin' B
- Le 'Trousseau' N est un descendant du 'Savagnin' B
- Le 'Verdanel blanc' B et la 'Verdesse' B sont apparentés au 'Savagnin' B

Bibliographie complémentaire :

- Pacottet P. – Savagnins, *in* Viala et Vermorel 4, 1903 : 301-314
- Galinié H. - Les façons de différencier et de nommer vignes et plants (1050-1850) - *Recherches sur l'histoire des cépages* 13, 2019
- Ramos-Madrigal J. *et al* – Paleogenomic insights into the origins of French grapevine diversity, *Nature plants* 5, juin 2019
- Bouby *et al.* – *Les vignes cultivées dans le Languedoc romain, Actes des rencontres du Clos Vougeot*, 2019 : 35-50 : halshs-03201905 - <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03201905v1>
- Boursiquot JM – *Connaissance du Chenin*, Communication au Congrès international Chenin Blanc, Angers 2019 : https://www.academieduchenin.org/files/ugd/6e13c9_a881d010d21545c3a5224df80a62bc20.pdf

Fin du dossier documentaire

Janv. 2022 6 JY/HG

Pour citer ce dossier documentaire :

Yerre Jeanne, Galinié Henri. Dossier 'Savagnin' B, in Henri Galinié, Samuel Leturcq (dir.). *CepAtlas. Atlas historique des cépages de France*. Tours, 2022.