



CepAtlas

ATLAS HISTORIQUE DES CEPAGES DE FRANCE Dossiers documentaires

Dossier 'Savagnin Rose' Rs
Nom principal actuel

'Savagnin Rose' Rs
1. identification

1.1 – Nomenclature

'Savagnin Rose' Rs

1.2 - CodeVar

#259

1.3 - Origines

1.3a - Origine biologique

Cette variété correspond à la mutation rose et non aromatique du 'Savagnin Blanc' B

1.3b - Origine géographique

inconnue

1.4 - Variantes phonographiques du nom savagnin rose

1.4.1 – avant 1783

aucune

1.4.2 - après 1783 dans les sources primaires

aucune source primaire

1.5 – Noms associés au nom savagnin rose dans les sources primaires

aucun

1.6 - Couleur(s)

rose, gris

1.7 – Mentions anciennes (antérieures à 1783) du nom savagnin rose dans les sources

aucune

1.8 - 1784-1907 – Premières mentions du nom savagnin rose et de ses variantes dans les sources

le savagnin rose apparaît à la fin du 19^e siècle dans le Jura sous les noms de savagnin rose et de nature rose et en Alsace sous les noms de gentil rose et de traminer rose

détail : cf. Tableau 2.3

1.9 - 1784-1907 – Dernières mentions du nom savagnin rose et de ses variantes dans les sources

sans objet

détail : cf. Tableau 2.3

1.10 - 1784-1907 – Adoption du nom savagnin rose

le nom 'Savagnin Rose' Rs est adopté dans la nomenclature à la fin du 19^e siècle

détail : cf. Tableau 2.3

1.11 – 'Savagnin Rose' Rs : Confusions et risques de confusion constatés (-1907)

risque de confusion avec le fromenteau et avec le gewurztraminer

'Savagnin Rose' Rs et noms associés
2. Analyse des sources

2.1 Noms anciens associés

2.1a Noms associés retenus et documentés

aucun

2.1b Noms associés retenus ne faisant pas l'objet d'un dossier documentaire

gentil rose, naturé rose, traminer rose

2.1c Noms en langue(s) régionale(s)

aucun

2.1d Noms ambigus écartés ou ajournés

aucun

2.2 Apparition des noms associés et chronologie des mentions anciennes antérieures à 1784

aucun nom

2.3 Récapitulatif des occurrences des noms dans la documentation de l'Atlas

2.3a TABLEAU RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL des occurrences des noms

col1 = source primaire (archives)

col1 = source secondaire (publications)

pul	1888	738	39	Jura	<u>savagnin rose</u>	Rs			
pul	1888	739	39	Jura	<u>savagnin rose</u>	Rs	39	Jura	naturé rose
pul	1888	740	39	Jura	<u>savagnin rose</u>	Rs		Alsace	gentil rose
pul	1888	741	39	Jura	<u>savagnin rose</u>	Rs		Alsace	roth edel
pul	1888	742	39	Jura	<u>savagnin rose</u>	Rs		Alsace	rousselet gris rouge
vv4	1903	2440	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs			
vv4	1903	2441	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs	25	Montbéliard	gewürztraminer
vv4	1903	2442	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs	25	Montbéliard	fourmenteau rouge
vv4	1903	2443	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs	89	Avalonnais	servoyen rose
vv4	1903	2444	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs			svenié
vv4	1903	2445	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs	10	Aube	fromenté rose
vv4	1903	2446	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs	10	Aube	naturé rose
vv4	1903	2447	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs			duret gentil
vv4	1903	2448	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs			duret gentil
vv4	1903	2449	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs			gentil rose
vv4	1903	2450	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs		Alsace	edler rot
vv4	1903	2451	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs		Alsace	heilgensteiner kleber
vv4	1903	2452	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs		Alsace	heilgensteiner klewner
vv4	1903	2453	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs		Alsace	noble rose
vv4	1903	2454	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs		Alsace	eotkleber
vv4	1903	2455	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs		Alsace	rotedel
vv4	1903	2456	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs		Alsace	rotlichter
vv4	1903	2457	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs		Alsace	rousselet
vv4	1903	2458	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs		Alsace	rotlichter
vv4	1903	2446	25	Montbéliard	<u>savagnin rose</u>	Rs	10	Aube	naturé rose
vv4	1903	2459	39	Jura	<u>savagnin gris</u>	G			

					-				
pul	1888	295		Alsace	<u>gentil rose</u>	Rs	39	Jura	savagnin rose
					-				
pul	1888	480	39	Jura	<u>naturé rose</u>	Rs	39	Jura	savagnin rose
pul	1888	479	39	Jura	<u>naturé rose</u>	Rs			
pul	1888	480	39	Jura	<u>naturé rose</u>	Rs	39	Jura	savagnin rose
					-				
bur	1880	C692		Alsace	<u>traminer rose</u>	Rs			

2.3b Compléments d'information éventuels depuis 1784

aucun

2.4 Listes rétrospectives de noms/synonymes identifiés

par Odart 1854

absent, apparaît en 1888 chez Pulliat

par Viala-Vermorel 1901-1010

- fourmenteau rouge, gewürztraminer à Montbéliard

- servoyen rose dans l'Avalonnais

- Svenié

- fromenté rose, naturé rose dans l'Aube

- duret gentil, gentil rose

- edler rot, heiligensteiner kleber, heiligensteiner klewner, noble rose, eotkleber, rotedel, rotlichter, rousselet, rotlichter, naturé rose en Alsace

par Artozoul *et al.* 1960

hors-sujet dans Artozoul *et al.* qui ne concerne que l'ouest de la France

2.5 Confusions et risques de confusion dans les noms de la documentation de l'Atlas

gewurztraminer

2.6 Citations dans les sources primaires

aucune

'Savagnin Rose' Rs et noms associés
3. Zones de culture et superficies cultivées

3.1 - Avant 1783-84

sans objet : apparaît au milieu du 19^e siècle

3.2 – 1784/1800-phylloxera

à partir de 1870 environ : Jura (39), Alsace (67-68)

3.3 - post-phylloxera à 1950

fin du 19^e siècle : Jura (39), Montbéliard (25), Avalonnais (89), Aube (10), Alsace (67-68)

3.4 - 1950-2020

dpt	1958	1979	1999	2020
67			35,1	53

le 'Savagnin Rose' R, qui avait totalement disparu du vignoble dans les années 1950, est à nouveau cultivé dans le Bas-Rhin depuis la fin du 20^e siècle où il représente à peine 1% du vignoble

3.5 Récapitulatif des informations par département et par date

Savagnin Rose' Rs						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10			oui	disparu	disparu	disparu
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
2A						
2B						
21						
22						
23						
24						
25			oui	disparu	disparu	disparu
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39		oui	oui	disparu	disparu	disparu
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						

Savagnin Rose' Rs						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67		oui	oui	disparu	reintr.	reintr.
68		oui	oui	disparu	disparu	disparu
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						

Légende	
	essai d'introduction
	réintroduction
	présence attestée
	régression
	absence d'information

'Savagnin Rose' Rs
4. synthèse

Commentaire général

le 'Savagnin Rose' Rs, mutation du 'Savagnin' B non aromatique, est identifié par Pulliat en 1888 dans le Jura et en Alsace

présent dans les vignobles de l'Aube, du Jura et de l'Alsace à la fin du 19^e siècle, il disparaît complètement au milieu du 20^e siècle avant d'être réintroduit en Alsace dans les années 2000

Bibliographie complémentaire :

- Pacottet P. – Savagnins, in Viala et Vermorel 4, 1903 : 301-314

fin du dossier documentaire

Janv. 2022 – JY/HG

Pour citer ce dossier documentaire :

Yerre Jeanne, Galinié Henri. Dossier 'Savagnin Rose' Rs, in Henri Galinié, Samuel Leturcq (dir.). *CepAtlas. Atlas historique des cépages de France*. Tours, 2022.