



CepAtlas

ATLAS HISTORIQUE DES CEPAGES DE FRANCE Dossiers documentaires

Dossier 'Semillon' B
Nom principal actuel

'Semillon' B
1. identification

1.1 – Nomenclature : 'Semillon' B

1.2 – CodeVar #332

1.3 - Origines

1.3a - Origine biologique

inconnue

1.3b - Origine géographique présumée vignoble bordelais (PI@ntGrape)

1.4 - Variantes phonographiques du nom semillon

1.4.1 – avant 1783

1736 liste de cépages du Bordelais (Bellet) :

semilion ou st emilion à Bordeaux

semilion à Cadillac

1.4.2 - après 1783 dans les sources primaires

semilion/sémilion :

dans l'enquête de Dupré-de-Saint-Maur (DSM) en 1784 dans les subdélégations de Nérac (47), Mas-d'Agenais (47), Gontaud (47), Agen (47), Clairac (47) et Caumont (47)

chez Bosc avt 1827 en Gironde (33)

dans l'enquête préfectorale (prf) de 1835 de la Dordogne (24)

dans l'enquête nationale (nat.) de 1866 du Lot-et-Garonne (47)

semillon/sémillon :

dans DSM en 1784 dans les subdélégations de Bazac (33), St-Barthélémy (47) et Puy-l'Evêque (46)

dans les envois de la Dordogne (24) pour la collection du Luxembourg (coll. du Lxb) en 1806

chez Hervy en 1809 en Gironde (33) et Lot-et-Garonne (47)

chez Bosc avt 1827 en Dordogne (24) et dans le Lot-et-Garonne (47)
dans l'enquête prf de 1835 de la Dordogne (24)
chez Hardy en 1848 en Gironde (33), dans le Lot-et-Garonne (47) et dans le Tarn-et-Garonne (82)
dans l'enquête nat. de 1866 en Charente-inférieure (17), dans le Lot-et-Garonne (47) et dans le Tarn-et-Garonne (82)

semillion/sémillion :

dans DSM en 1784 dans la subdélégation de Bazas (33)
dans les envois de la Gironde pour la coll. du Lxb en 1807
chez Bosc avt 1827 dans le Lot-et-Garonne (47)
dans l'enquête prf de 1835 de la Dordogne à Villamblard (24)
dans l'enquête nat. de 1866 du Lot-et-Garonne à Fourques (47) et Marcellus (47)

blanc semilion/sémilion :

dans DSM en 1784 dans les subdélégations de Lévigac (47) et Tombeboeuf (47)
dans l'enquête prf de 1835 de la Dordogne (24)
dans l'enquête nat. de 1866 du Lot-et-Garonne à Allemans-du-Dropt (47)

blanc semillon/sémillon :

dans l'enquête prf de 1835 de la Dordogne (24)
dans l'enquête nat. de 1866 du Lot-et-Garonne (47)

blanc semillon crucillant/blanc sémillon crucillant :

dans DSM en 1784 dans les subdélégations de Bergerac (24), Castillonès (47) et Lévigac (47)

blanc semillion/sémillion :

dans l'enquête prf de 1835 de la Dordogne (24)

gros semilion :

dans l'enquête prf de 1835 de la Dordogne à Fougueyrolles (24)

gros semillon:

dans l'enquête nat. de 1866 du Lot-et-Garonne à Saint-Pierre-de-Clairac (47)

st émilion :

pour sémillon, dans DSM en 1784 dans la subdélégation de Puy-l'Evêque (46)

semilloumo :

pour gros semillon, dans l'enquête nat. de 1866 du Lot-et-Garonne à Saint-Pierre-de-Clairac (47)

1.5 – Noms associés au nom semillon dans les sources primaires

aucun

1.6 – Couleur(s)

blanc, jaune

noir (par erreur ?)

1.7 – Mentions anciennes (antérieures à 1783) de semillon dans les sources primaires et secondaires

1736 Bellet : semilion/st-emilion à Bordeaux, semilion à Cadillac

1.8 - 1784-1907 – Premières mentions des variantes de semillon dans les sources

1784 DSM : semilion/sémilion dans les subdélégation Nérac (47), Mas-d'Agenais (47), Gontaud (47), Agen (47), Clairac (47) et Caumont (47)

1784 DSM : semillon/sémillon dans les subdélégations de Bazas (33), St-Barthélémy (47) et Puy-l'Evêque (46)

1784 DSM : sémillion dans la subdélégation de Bazas (33)

1784 DSM : blanc semilion/blanc sémilion dans les subdélégations de Lévigac (47) et Tombeboeuf (47)

1784 DSM : blanc semillon/blanc sémillon dans les subdélégations de Bergerac (24), Tonneins (47) et La Salvetat-de-Caumont (47)

1784 DSM : blanc semillon crucillant/blanc sémillon crucillant dans les subdélégations de Bergerac (24), Castillonès (47) et Lévigac (47)

avt 1827 Bosc : semillion dans le Lot-et-Garonne (47)

1835 enquête prf de la Dordogne (24) : gros semilion, blanc semillion/blanc sémillion

1866 enquête complémentaire à l'enquête nat. dans le Lot-et-Garonne (47) : gros semillon

1901 Cazeaux-Cazelet dans Viala-Vermorel : gros sémillon et petit sémillon

détails : cf. Tableau 2.3

1.9 - 1784-1907 – Dernières mentions des variantes de semillon dans les sources

1835 enquête prf de la Dordogne (24) : blanc semillion/blanc sémillion

1866 enquête complémentaire à l'enquête nat. dans le Lot-et-Garonne (47): semilion/sémilion, semillion/sémillion, blanc semilion/blanc sémillion

1892 Lapparent : blanc semillon/blanc sémillon

détails : cf. Tableau 2.3

1.10 - 1784-1907 – Adoption du nom 'Semillon' B

à partir de 1868 la graphie sémillon se généralise
nomenclature actuelle : 'Semillon' B

détails : cf. Tableau 2.3

1.11 - 'Semillon' B : Confusions et risques de confusion constatés (-1907)

aucun

'Semillon' B
2. Analyse des sources

2.1 Noms anciens associés

2.1a Noms associés retenus et documentés

aucun

2.1b Noms associés retenus ne faisant pas l'objet d'un dossier documentaire

aucun

2.1c Noms en langue(s) régionale(s)

semilloumo, semeillon blanc

2.1d Noms ambigus écartés ou ajournés

st-émilion, bordelais blanc, guilhan blanc, colomba blanc, colombier, goulu blanc, colombar (voir dossier documentaire 'Colombard' B), malaga, chevrier

2.2 Apparition des noms associés et chronologie des mentions anciennes antérieures à 1784

aucun

2.3 Récapitulatif des occurrences des noms dans la documentation de l'Atlas

2.3a TABLEAU RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL des occurrences des noms

col1 = source primaire (archives)

col1 = source secondaire (publications)

bel	1736		33	Bordeaux	<u>semilion</u>	B	33	Bordeaux	<i>st emilion</i>
bel	1736		33	Cadillac	<u>semilion</u>	B			
dsm	1784	D112.46	47	Nérac	<u>semilion</u>	B			
dsm	1784	D121.10	47	Mas d'Agenais	<u>semilion</u>	B			
dsm	1784	D127.19	47	Gontaud	<u>semilion</u>	B			
dsm	1784	D104.108	47	Agen	<u>semilion gros</u>	B			
dsm	1784	D104.107	47	Agen	<u>semilion mediocre</u>	B			
dsm	1784	D104.106	47	Agen	<u>semilion petit</u>	B			
dsm	1784	D108.19	47	Clairac	<u>sémilion</u>	B			
dsm	1784	D124.23	47	Caumont(/Garonne)	<u>sémilion</u>	B			
jn16	1816	144	33	Gironde	<u>semilion</u>	B			
bs27	1827	249	33	Gironde	<u>semilion</u>	B			
cav	1827	100	33	Gironde	<u>sémilion</u>	B			
cav	1827	150	24	Dordogne	<u>sémilion</u>				
Inr	1828	16	33	Graves	<u>sémilion</u>	B			
Inr	1828	22	33	Barsac et Preignac	<u>sémilion</u>				
Inr	1828	197	24	Dordogne	<u>sémilion</u>	B			
prf	1835	407	24	Fougueyrolles	<u>semilion</u>	B			
prf	1835	560	24	La Villedieu	<u>semilion</u>				
prf	1835	1173	24	St-Alvère	<u>semilion</u>				
prf	1835	834	24	Monsaguel	<u>sémilion</u>				
frc	1845	43	33	Gironde	<u>semilion</u>	B			
prf	1866	11	47	Cavarc	<u>semilion</u>	B			
prf	1866	335	47	Virazail	<u>semilion</u>	B			

prf	1866	512	47	Marmande	<u>semillon</u>	B		
prf	1866	228	47	Bruch	<u>sémillon</u>	B		
prf	1866	346	47	Castelmoron	<u>sémillon blanc</u>	B		
prf	1866	526	47	Birac-sur-Trec	<u>sémillon</u>	B		

dsm	1784	C105.149	33	Bazas	<u>semillon</u>	B		
dsm	1784	D119.40	47	St-Barthélémy	<u>semillon</u>	B		
dsm	1784	D54.10	46	Puy-l'Evêque	<u>sémillon</u>	B	46	<i>Puy-l'Evêque</i>
dsm	1784	D54.10	46	Puy-l'Evêque	<u>sémillon</u>	B	46	<i>Puy-l'Evêque</i> <i>st émillon</i>
lxb	1806	10	24	Dordogne	<u>semillon musqué</u>			
her	1809	306	33	Gironde	<u>semillon</u>			
her	1809	440	47	Lot et Garonne	<u>semillon</u>			
bs21	1821	550	33	Gironde	<u>semillon</u>			
bs21	1821	573	33	Palus	<u>semillon</u>	B		
bs23	1823	580	33	la Brède	<u>sémillon</u>	B		
bs23	1823	583	33	Graves	<u>sémillon</u>	B		
bs23	1823	589	33	Côtes	<u>sémillon</u>	B		
bs27	1827	642	24	Dordogne	<u>semillon</u>	B		
bs27	1827	651	47	Lot-et-Garonne	<u>semillon</u>	B		
pag	1829	24	33	Barsac	<u>semillon</u>			
pag	1829	25	33	Preignac	<u>semillon</u>			
prf	1835	201	24	Carsac	<u>semillon</u>			
prf	1835	433	24	Gageac	<u>semillon</u>	B		
prf	1835	444	24	Gageac-et-Rouillac	<u>semillon</u>	B		
prf	1835	497	24	Journiac	<u>semillon</u>			
prf	1835	519	24	La Chapelle-Gonaguet	<u>semillon</u>			
prf	1835	593	24	Larzac	<u>semillon</u>			
prf	1835	759	24	Mauzac-et-Grand-Cas-tang	<u>semillon</u>			
prf	1835	783	24	Milhac-d'Auberoche	<u>semillon</u>			
prf	1835	882	24	Mouzens	<u>semillon</u>			
prf	1835	910	24	Nojals-et-Clotte	<u>semillon</u>			
prf	1835	946	24	Paunat	<u>semillon</u>			
prf	1835	1056	24	Salon	<u>semillon</u>			
prf	1835	1131	24	Siorac-en-Périgord	<u>semillon</u>			
prf	1835	1215	24	St-Cernin-de-Reilhac	<u>semillon</u>			
prf	1835	1443	24	Trélassac	<u>semillon</u>			
prf	1835	1470	24	Varenes	<u>semillon</u>	B		
prf	1835	75	24	Bassillac	<u>sémillon</u>			
prf	1835	304	24	Coux-et-Bigaroque	<u>sémillon</u>			
prf	1835	342	24	Cussac	<u>sémillon</u>	B		
prf	1835	577	24	Lamothe-Montravel	<u>sémillon</u>	B		
prf	1835	612	24	Le Buisson-de-Cadouin	<u>sémillon</u>	B		
prf	1835	719	24	Manaurie	<u>sémillon</u>	B		
prf	1835	928	24	Paleyrac	<u>sémillon</u>			

prf	1835	1074	24	Savignac-de-Miremont	<u>sémillon</u>				
prf	1835	1171	24	St-Agne	<u>sémillon</u>				
viv	1839	726	33	vignes basses de la Brède	<u>semillon</u>				
viv	1839	730	33	côtes de Bordeaux	<u>semillon</u>				
viv	1839	764	24	Dordogne	<u>semillon</u>	B			
car	1843	243	47	Lot-et-Garonne	<u>sémillon</u>				
car	1843	823	82	Tarn-et-Garonne	<u>sémillon</u>	B			
har	1848	599	33	Gironde	<u>sémillon blanc</u>	B			
har	1848	904	47	Lot-et-Garonne	<u>sémillon blanc</u>	B			
har	1848	1423	82	Tarn-et-Garonne	<u>sémillon blanc</u>	B			
odt	1854	47	33	Gironde	<u>sémillon à bois noir</u>				
ren	1857	418	33	Graves	<u>sémillon</u>	B			
ren	1857	494	46	Cahors	<u>sémillon</u>	B			
ren	1857	498	47	Clairac	<u>sémillon gros</u>				
ren	1857	499	47	Clairac	<u>sémillon petit</u>				
ren	1857	509	47	Buzet	<u>sémillon</u>				
jn66	1866	366	33	Gironde	<u>semillon</u>	B			
prf	1866	73	47	Monclar	<u>semillon</u>	B			
prf	1866	108	47	Ste-Livrade	<u>semillon</u>	B			
prf	1866	458	47	Ste-Colombe-de-Duras	<u>semillon dur</u>	B			
prf	1866	459	47	Ste-Colombe-de-Duras	<u>semillon mou</u>	B			
prf	1866	32	47	Fongrave	<u>sémillon</u>	B			
prf	1866	128	47	Montayral	<u>sémillon</u>	B			
prf	1866	183	47	St-Etienne-de-Fougères	<u>sémillon</u>	B			
prf	1866	207	47	St-Léger	<u>sémillon</u>	B			
prf	1866	379	47	Baleyssagues	<u>sémillon dur</u>	B			
prf	1866	380	47	Baleyssagues	<u>sémillon mou</u>	B			
prf	1866	578	47	Agnac	<u>sémillon blanc</u>	B			
prf*	1866	14	82	Moissac	<u>semillon</u>				
prf*	1866	6	17	bords de Gironde	<u>sémillon</u>	B			
guy	1868	308	82	Tarn-et-Garonne	<u>sémillon</u>				
guy	1868	367	47	Lot-et-Garonne	<u>sémillon</u>	B			
guy	1868	392	33	Sauternes	<u>sémillon</u>				
guy	1868	395	33	Carbonieux	<u>sémillon</u>				
guy	1868	398	33	Barsac	<u>sémillon</u>				
guy	1868	451	24	Dordogne	<u>sémillon</u>	B			
guy	1868	526	46	Lot	<u>sémillon</u>	B			
guy	1868	657	19	Brive	<u>sémillon</u>				
guy	1868	1175	41	Cheverny	<u>sémillon blanc</u>				
guy	1868	1201	41	Vendôme	<u>sémillon blanc</u>				
bur	1880	B1541	47	Lot-et-Garonne	<u>sémillon blanc</u>	B			
bur	1880	B1542	47	Lot-et-Garonne	<u>sémillon blanc</u>	B	33	Gironde	semeillon blanc
bur	1880	B1543	47	Lot-et-Garonne	<u>sémillon blanc</u>	B	33	Gironde	bordelais blanc
bur	1880	B1544	47	Lot-et-Garonne	<u>sémillon blanc</u>	B	33	Gironde	guilhan blanc
bur	1880	B1545	47	Lot-et-Garonne	<u>sémillon blanc</u>	B	33	Gironde	colomba blanc

bur	1880	B1546	47	Lot-et-Garonne	<u>sémillon blanc</u>	B	24	Dordogne	chevrier blanc
foex	1886	433	33	Gironde	<u>sémillon</u>	B			
foex	1886	434	33	Gironde	<u>sémillon</u>	B	33	Gironde	colombier
foex	1886	435	33	Gironde	<u>sémillon</u>	B	24	Dordogne	chevrier
foex	1886	436	33	Gironde	<u>sémillon</u>	B	46	Lot	malaga
foex	1886	437	33	Gironde	<u>sémillon</u>	B	38	Isère	goulou blanc
pul	1888	749	33	Sauternes	<u>sémillon</u>	J			
dau	1892	307	33	Gironde	<u>sémillon blanc</u>	B			
dau	1892	308	33	Gironde	<u>sémillon blanc</u>	B	33	Cadillac	sémillon blanc
dau	1892	309	33	Gironde	<u>sémillon blanc</u>	B	33	Podensac	sémillon blanc
dau	1892	310	33	Gironde	<u>sémillon blanc</u>	B	33	Saint-Macaire	sémillon blanc
dau	1892	311	33	Gironde	<u>sémillon blanc</u>	B	24	Dordogne	sémilion
dau	1892	312	33	Gironde	<u>sémillon blanc</u>	B	24	Dordogne	sémillon
dau	1892	313	33	Gironde	<u>sémillon blanc</u>	B	24	Dordogne	colombar
dau	1892	314	33	Gironde	<u>sémillon blanc</u>	B	24	Dordogne	chevrier
dau	1892	315	33	Gironde	<u>sémillon blanc</u>	B	16	Charente	sémilion
dau	1892	316	33	Gironde	<u>sémillon blanc</u>	B	16	Charente	sémillon
dau	1892	317	33	Gironde	<u>sémillon blanc</u>	B	16	Charente	colombar
dau	1892	318	33	Gironde	<u>sémillon blanc</u>	B	16	Charente	chevrier
dau	1892	319	33	Gironde	<u>sémillon blanc</u>	B	33	Lussac	sémillon/blanc
dau	1892	320	33	Gironde	<u>sémillon blanc</u>	B	33	Libournais	sémillon/blanc
dau	1892	321	33	Gironde	<u>sémillon blanc</u>	B	38	Isère	goulou blanc
lap	1892	10	33	graves	<u>sémillon</u>				
lap	1892	65	40	Landes	<u>sémillon</u>				
vv2	1901	662			<u>sémillon à bois noir</u>	E			

dsm	1784	D105.149	33	Bazas	<u>sémillon</u>	B			
lxb	1807	79	33	Langon	<u>semillion</u>	B			
bs27	1827	1401	47	Lot-et-Garonne	<u>semillion</u>	B			
prf	1835	1508	24	Villamblard	<u>semillion</u>				
prf	1866	546	47	Fourques	<u>semillion</u>	B			
prf	1866	565	47	Marcellus	<u>sémillon</u>	B			

dsm	1784	D128.11	47	Lévignac (de Guyenne)	<u>blanc semilion</u>				
dsm	1784	D126.3	47	Tombeboeuf	<u>blanc sémilion</u>	B			
cav	1827	87	24	Bergerac	<u>blanc-sémilion</u>	B			
cav	1827	90	33	Gironde	<u>blanc-sémilion</u>	B			
prf	1835	387	24	Falgueryat	<u>blanc semilion</u>	B			
prf	1835	750	24	Maurens	<u>blanc semilion</u>	B			
prf	1835	1016	24	Razac-d'Eymet	<u>blanc-semilion</u>	B			
prf	1835	1093	24	Serres-et-Montguyard	<u>blanc-semilion</u>	B			
prf	1835	1099	24	Serres-et-Montguyard	<u>blanc-semilion</u>	B			
prf	1835	1198	24	St-Aubin-de-Caladach	<u>blanc-semilion</u>	B			
prf	1866	597	47	Allemans-du-Dropt	<u>blanc-sémilion</u>	B			

dsm	1784	D103.204	24	Bergerac	<u>blanc semillon crucial-lant</u>	B			
dsm	1784	D103.205	24	Bergerac	<u>blanc semillon mol</u>	B			
dsm	1784	D123.21	47	Tonneins	<u>blanc semillon</u>	B			
dsm	1784	D125.14	47	La Sauvetat de C.	<u>blanc semillon</u>	B			
dsm	1784	D125.14	47	La Sauvetat de C.	<u>blanc semillon</u>	B	24	Bergerac	semillon/blanc
dsm	1784	B286	47	Castillonnès	<u>blanc sémillon-crucil-lant</u>	B			
dsm	1784	B287	47	Lévignac (de Guyenne)	<u>blanc sémillon-crucil-lant</u>	B			
dsm	1784	B187		divers cantons	<u>blanc-sémillon</u>				
prf	1835	99	24	Bergerac	<u>blanc semillon</u>	B			
prf	1835	121	24	Biras	<u>blanc semillon</u>	B			
prf	1835	240	24	Chalagnac	<u>blanc semillon</u>	B			
prf	1835	248	24	Chantérac	<u>blanc semillon</u>	B			
prf	1835	326	24	Creyse	<u>blanc semillon</u>	B			
prf	1835	354	24	Douville	<u>blanc semillon</u>	B			
prf	1835	456	24	Ginestet	<u>blanc semillon</u>	B			
prf	1835	799	24	Monbos	<u>blanc-semillon</u>	B			
prf	1835	973	24	Ponchapt	<u>blanc-semillon</u>	B			
prf	1835	1108	24	Sigoulès	<u>blanc-semillon</u>	B			
prf	1835	1114	24	Sigoulès	<u>blanc semillon</u>	B			
prf	1835	1245	24	Ste-Eulalie-d'Eymet	<u>blanc semillon</u>				
prf	1835	1293	24	St-Hilaire-d'Estissac	<u>blanc semillon</u>	B			
prf	1835	1312	24	St-Julien-d'Eymet	<u>blanc semillon</u>	B			
prf	1835	1354	24	St-Michel-de-Montaigne	<u>blanc-semillon</u>	B			
prf	1835	1361	24	St-Nexans	<u>blanc-semillon</u>	B			
prf	1835	1415	24	St-Sulpice-d'Eymet	<u>blanc semillon</u>	B			
prf	1835	960	24	Pomport	<u>blanc-sémillon</u>	B			
prf	1835	1034	24	Sadillac	<u>blanc-sémillon</u>				
prf	1835	1194	24	St-Astier	<u>blanc sémillon</u>	B			
odt	1854	43	33	Gironde	<u>blanc sémillon</u>	B			
odt	1854	44	33	Gironde	<u>blanc sémillon</u>	B	33	Gironde	colombar
odt	1854	45	33	Gironde	<u>blanc sémillon</u>	B	24	Dordogne	chevrier
ren	1857	433	24	Montbazillac	<u>blanc-sémillon</u>	B			
ren	1857	436	24	Bergerac	<u>blanc-sémillon</u>	B			
prf	1866	385	47	La Sauvetat	<u>blanc semillon</u>	B			
prf	1866	935	47	St-Astier	<u>blanc-semillon</u>	B			
prf	1866	159	47	St-Eutrope	<u>blanc sémillon</u>	B			
prf	1866	420	47	St-Jean-de-Duras	<u>blanc sémillon mou</u>	B			
prf	1866	421	47	St-Jean-de-Duras	<u>bl sémillon croquant</u>	B			
guy	1868	425	33	Libourne	<u>blanc sémillon</u>				
lap	1892	25	24	Bergerac	<u>blanc-sémillon</u>				
lap	1892	540	33	Gironde	<u>blanc-sémillon blanc</u>				
lap	1892	541	33	Gironde	<u>blanc-sémillon roux</u>				
lap	1892	542	33	Gironde	<u>blanc-sémillon</u>				
lap	1892	543	33	Gironde	<u>blanc-sémillon</u>		33	Gironde	colombar

lap	1892	544	33	Gironde	<u>blanc-sémillon</u>		33	Gironde	colombier
prf	1835	779	24	Mescoules	<u>blanc-sémillon</u>	B			
prf	1835	809	24	Monestier	<u>blanc-sémillon</u>	B			
prf	1835	841	24	Montaut	<u>blanc sémillon</u>	B			
prf	1835	550	24	La Rouquette	<u>blanc-sémillon</u>	B			
prf	1835	411	24	Fougueyrolles	<u>gros semillon</u>	B			
car	1843	480	33	La Réole	<u>le gros semillon blanc</u>	B			
prf	1866	875	47	St-Pierre-de-Clairac	<u>gros semillon</u>	B			
prf	1866	876	47	St-Pierre-de-Clairac	<u>gros semillon</u>	B	47	St-Pierre-de-Clairac	semilloumo
vv2	1901	648	33	Gironde	<u>gros sémillon</u>	J			
vv2	1901	649	33	Gironde	<u>gros sémillon</u>	J	33	payx de Sauternes	sémillon muscat
vv2	1901	650	33	Gironde	<u>gros sémillon</u>	J	33	qq parties Gironde	sémillon roux
vv2	1901	651	33	Gironde	<u>gros sémillon</u>	J	24	Dordogne	chevrier
vv2	1901	652	33	Gironde	<u>gros sémillon</u>	J	16	Charente	chevrier
vv2	1901	653	33	Gironde	<u>gros sémillon</u>	J	46	Lot	malaga
vv2	1901	654	33	Gironde	<u>gros sémillon</u>	J	24	ancmt à bergerac	sémillon crucillant
vv2	1901	655	33	Gironde	<u>gros sémillon</u>	J	47	Lot-et-Garonne	sémillon/gros
vv2	1901	656	33	Gironde	<u>petit sémillon</u>	E/B			
vv2	1901	657	33	Gironde	<u>petit sémillon</u>	E/B	33	Gironde	sémillon
vv2	1901	658	33	Gironde	<u>petit sémillon</u>	E/B	33	Gironde	sémillon/blanc
vv2	1901	659	33	Gironde	<u>petit sémillon</u>	E/B	33	Gironde	sémillon blanc
vv2	1901	660	33	Gironde	<u>petit sémillon</u>	E/B	24	ancmt à bergerac	sémillon mol/blanc
vv2	1901	661	33	Gironde	<u>petit sémillon</u>	E/B	38	Isère	goulu blanc
dsm	1784	D123.112	47	Tonneins	<u>semillon noir</u>	N			

2.3b Compléments d'information éventuels depuis 1784

1876-1877 Mas et Pulliat : malaga et goulu blanc (premières apparitions)

2.4 Listes rétrospectives de noms/synonymes identifiés

par Odart 1854

chevrier, colombar

par Viala-Vermorel 1901-1910

sémillon muscat, sémillon roux, chevrier, malaga, sémillon crucillant, gros sémillon, petit sémillon, blanc sémillon, blanc sémillon mol, goulu blanc

par Artozoul et al. 1960

blanc doux – Montpon-sur-l'Isle (24)

blanc sémillon – Bergeracois (24)

mansois blanc – Entraygues, Marcillac (12)

mancès blanc – Entraygues, Marcillac (12)

saint-emilion (par confusion) – Tarn-et-Garonne, vignoble de Terrasson (24)

sauternes (peut désigner le sauvignon) – Indre, Cher

2.5 Confusions et risques de confusion dans les noms de la documentation de l'Atlas

peu de noms seconds sont à relever, de plus ils sont très tardifs

'Colombard' B, st-emilion pour 'Ugni blanc' B (cf dossier documentaire 'Ugni blanc' B)

colombar /Colomba/Colombier se retrouve en Gironde et plus rarement en Charente et en Dordogne

risque de confusion avec le 'Colombard' B qui est attesté au début du 18^e siècle en Charente-Maritime, en Gironde et en Dordogne

le cépage colombard est ignoré chez Mas et Pulliat où seul colombar renvoie à Sémillon

colombar n'est plus cité après 1892 dans la synonymie

chevrier n'est cité qu'en Dordogne et en Charente

malaga apparaît chez Foëx mais est cité par Mas et Pulliat 1876-77 : selon ces derniers, ce serait un raisin de table apprécié que M. de Boutiers à Saint-Sozy près de Souillac a envoyé en 1871

goulu blanc est systématiquement cité en Isère depuis Mas et Pulliat 1876-77 jusqu'à Viala-Vermorel en 1901

2.6 Citations dans les sources primaires

« Le Blanc Semillon Crucillant, produit passablement, le raisin en est très bon à manger, le grain en est croquant, il en est de ce cépage comme du Musca fou c'est à dire qu'un terrain gras et argileux lui convient convient mieux que tout autre, l'un et l'autre mêlé ensemble produit du vin meilleur que si on le faisait séparément de chaque espèce. » (DSM, Bergerac, D103.5)

« Semilion petit / Beau sep, sarment gros et roux, nœud asses long – feuille moyenne un peu decoupée en pointe, beau raisin long sans etre serré, le grain moyen un peu roux quand il est mur, commence a transir avant de meurir, point bon a manger, produit beaucoup, le tailler avec viette... tres bon plan. » (DSM, Agen, D104.12)

'Semillon' B
3. Zones de culture et superficies cultivées

3.1 - Avant 1783-84

Bordelais (33)

3.2 – 1784/1800-phylloxera

Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Lot, Tarn-et-Garonne, Charente-Inférieure (Charente-Maritime), Corrèze, Loir-et-Cher (mentionné uniquement par Guyot en 1868, probablement un essai d'introduction sans suite)

3.3 - post-phylloxera à 1950

fin 19^e :

Lot-et-Garonne (Bury 1880, Viala et Vermorel 2 1901)

Gironde (Foëx 1886, Pulliat 1888, Daurel 1892, Lapparent 1892, Viala et Vermorel 2 1901)

Charente (Daurel 1892)

Dordogne (Lapparent 1892, Viala et Vermorel 1901)

Landes (Lapparent 1892)

en 1901, G. Cazeaux-Cazelet indique : « Actuellement, le Sémillon existe dans les vignobles blancs de la Gironde, de Bergerac et du Lot-et-Garonne ».

3.4 - 1950-2020

dpt	1958	1979	1999	2020
9	1,13	0,03	1,01	0
11	0	0	0	1
13	4	5	26	23
16	23,9	0,8	5,5	11
17	35	8	72,8	44
19	1,24	0	0	0
24	8740	5794	4311,4	3188
30	0	0	0	4
31	0	0	0	5
32	267	33	16,2	12
33	24676	16662	9405	5505
34	0	5	8	12
40	16,2	3,8	0,8	0
41	1,8	1	0	0
46	29,4	5,2	5,28	6
47	1828	699,1	364,4	137
64	22,4	1,5	0,7	0
65	22,8	1,3	0,5	0
79	0,9	0	0,2	0
81	23,9	15,7	9,81	7
82	81,4	24,6	17	9
83	109	57	191	150
85	5,7	0	0	0
86	6,4	0	0,3	0

TOTAL 35896,17 23317,03 14435,9 9114

la culture du sémillon occupe 9 045 ha en 2020 contre 35 736,4 ha en 1958 soit une baisse significative de 74,7 % entre ces deux dates

cette chute concerne cinq départements sur les sept où le sémillon est cultivé

entre 1958 et 2020, dans les deux départements qui constituent sa principale zone de culture, les surfaces ont baissé de 77,7 % en Gironde et de 63,5 % en Dordogne
les autres départements accusent une forte chute (92,5 % dans le Lot-et-Garonne, 95,5 % dans le Gers) qui tend, comme dans le Tarn-et-Garonne, vers sa disparition
les faibles surfaces dédiées au sémillon se maintiennent en Charente-Maritime et dans le Var

3.5 - Récapitulatif des informations par département et par date

Semillon' B						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9				essai	essai	disparu
10						
11						essai
12						
13				essai	essai	essai
14						
15						
16		oui		oui	regr.	regr.
17		oui		oui	oui	oui
18						
19				essai	disparu	disparu
20						
2A						
2B						
21						
22						
23						
24	oui	oui	oui	oui	oui	regr.
25						
26						
27						
28						
29						
30						essai
31						essai
32				essai	regr.	regr.
33	oui	oui	oui	oui	regr.	regr.
34					essai	essai
35						
36						
37						
38						
39						
40		oui		oui	regr.	disparu
41				essai	disparu	disparu
42						
43						
44						
45						
46	oui			oui	regr.	regr.
47	oui	oui	oui	oui	regr.	regr.
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						

Semillon' B						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64				essai	essai	disparu
65				essai	essai	disparu
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79				essai	essai	disparu
80						
81				essai	regr.	regr.
82		oui		oui	regr.	regr.
83				essai	essai	essai
84						
85				essai	disparu	disparu
86				essai	regr.	disparu
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						

Légende	
	essai d'introduction
	réintroduction
	présence attestée
	régression
	absence d'information

'Semillon' B
4. synthèse

le 'Semillon' B est communément admis comme originaire du Bordelais
il est attesté en 1736 dans le Bordelais dans la liste de Bellet
selon Rézeau, le nom viendrait du gascon, il pourrait dériver de « sem » (semence/semis) ou de St-emilion

en 1784, le sémillon est présent en Guyenne, dans les futurs départements de la Gironde, de la Dordogne et du Lot-et-Garonne

à cela s'ajoute une mention isolée à Puy-l'Evêque (46) où il est appelé st-émillon
le sémillon se diffuse peu hors de ce périmètre

on le retrouve dans le Tarn-et-Garonne dans la collection de Carbonnieux (1843) et chez Guyot en 1868
en 2020, il est marginal dans ce département

l'enquête de 1866 le mentionne en Charente-Maritime

Guyot (1868) mention le sémillon en Corrèze et dans le Loir-et-Cher où il s'agissait probablement d'essais (mentions uniques)

le sémillon apparaît en Charente chez Daurel 1892 et dans les Landes chez Lapparent 1892

le sémillon reste donc cantonné à l'Aquitaine et s'est peu répandu en dehors de sa région de prédilection
son introduction dans le Var pour les AOC Côtes-de-Provence et Coteaux-d'Aix remonte à la première moitié du 20^e siècle

les premières mentions utilisent les graphies semilion, saint-emilion

toutes les variantes de semillon/sémillon apparaissent en Guyenne chez Dupré de Saint-Maur (1784)

la série des blanc-sémillon est plus répandue en Dordogne et Lot-et-Garonne qu'en Gironde

le blanc-sémillon crucillant ne se retrouve qu'en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne sans que l'on sache ce que crucillant signifie

ces variantes du sémillon disparaissent après 1866, Guyot ne mentionnant plus que sémillon en 1868

la distinction entre petit sémillon et gros sémillon effectuée par Odart en 1854 est réemployée par Cazeaux-Cazalet en 1901

dans l'enquête de Dupré de Saint-Maur (1784) apparaît une mention isolée d'un semillion noir à Tonneins (47)

le 'Semillon' B n'est plus cultivé que dans sept départements et occupe 9 045 ha en 2020 contre 35 736,4 ha en 1958

la Gironde est de loin le département où le cépage est le plus répandu, avec 61,8 % de la surface totale qui lui est dédiée

la Dordogne est le second département où il est le plus cultivé

ce noyau aquitain représentent à lui seul 97 % de la surface plantée

le sémillon est principalement utilisé dans l'assemblage de vins doux/moelleux, notamment pour les AOC Sauternes, Loupiac et Monbazillac

ailleurs, la surface plantée en sémillon décline ou ne se retrouve qu'anecdotiquement

Bibliographie complémentaire :

- Mas, V. Pulliat – Sémillon, *Le vignoble*, 1876-77,2 : 103-104
- Cazeaux-Cazalet G. – Sémillons, *in* Viala et Vermorel 2, 1901 : 220-229

Fin du dossier documentaire

Fev. 2022 – JHJ/JY/HG

Pour citer ce dossier documentaire :

Hadjadj-Jadaud Julien, Yerre Jeanne, Galinié Henri. Dossier 'Semillon' B, in Henri Galinié, Samuel Leturcq (dir.). *CepAtlas. Atlas historique des cépages de France*. Tours, 2022.