



# Cep Atlas

ATLAS HISTORIQUE DES CEPAGES DE FRANCE  
Dossiers documentaires

Dossier 'Sacy' B / Tressallier  
Nom principal actuel/ancien

Jusqu'à la fin du 19<sup>e</sup> siècle l'identité entre Sacy et Tressallier a été meconnue comme l'attestent les deux notices distinctes de l'*Ampelographie* de Viala-Vermorel. En 1958, P. Gallet associe les deux noms avec Sacy en nom principal et Tressallier en nom vernaculaire de l'Allier ; en 1960 Artozoul *et al.*, renvoient à Adrien Berger en 1902 et 1905 pour l'établissement de l'identité des deux noms. Le parallélisme du traitement des deux noms au 19<sup>e</sup> siècle invite à réduire la prise en considération de la documentation au strict minimum et à mettre exceptionnellement en vis à vis les informations retenues.

'Sacy' B /Tressallier  
1. identification

## Sacy

### 1.1 – Nomenclature

'Sacy' B, synonyme officiel Tressalier

### 1.2 - CodeVar

#223

### 1.3- Origines

#### 1.3a - Origine biologique

croisement entre le Pinot et le 'Gouais' B (PI@ntgrape)

#### 1.3b - Origine géographique présumée

cépage autochtone de l'Allier (PI@ntgrape)

### 1.4 - Variantes phonographiques du nom sacy

#### 1.4.1 – avant 1783

aucune

#### 1.4.2 - après 1783 dans les sources primaires

aucune

### 1.5 – Noms associés au nom sacy dans les sources primaires

1841 dans les envois de l'Yonne pour la collection du Luxembourg (coll. du Lxb) :  
peu blanc, gammé blanc

### 1.6 - Couleur(s)

blanc

### 1.7 – Mentions anciennes (antérieures à 1783) du nom sacy dans les sources

aucune

### 1.8 - 1784-1907 – Premières mentions de sacy dans les sources

le nom plant de sacy apparaît dans les envois de l'Yonne pour la coll. du Lxb en  
1841

détail : Cf. Tableau 2.3

## Tressalier

### 1.1 – Nomenclature

Tressalier : synonyme officiel de 'Sacy' B

### 1.2 - CodeVar

### 1.3- Origines

#### 1.3a - Origine biologique

croisement entre le Pinot et le 'Gouais' B (PI@ntgrape)

#### 1.3b - Origine géographique présumée

cépage autochtone de l'Allier (PI@ntgrape)

### 1.4 - Variantes phonographiques du nom tressalier

#### 1.4.1 – avant 1783

aucune

#### 1.4.2 - après 1783 dans les sources primaires

avt. 1827 : chez Bosc : tressalier, tréssalier, dans l'allier  
1848 chez Hardy : tressaillier, tressaguier dans l'Allier

### 1.5 – Noms associés nom tressalier dans les sources primaires

aucun

### 1.6 - Couleur(s)

blanc, vert, jaune

### 1.7 – Mentions anciennes (antérieures à 1783) du nom tressalier dans les sources

aucune

### 1.8 - 1784-1907 – Premières mentions de tressalier et de ses variantes dans les sources

tressalier : Julien en 1816

tressaillier : Bosc avant 1827

tressalier : Odart en 1854

<p><b>1.9 - 1784-1907 – Dernières mentions du sacy et de ses variantes dans les sources (analyse)</b>  aucune variante n'est mentionnée dans les sources mises en œuvre, sacy ou plant de sacy est mentionné à partir du milieu du 19<sup>e</sup> siècle  <i>détail : Cf. Tableau 2.3</i></p> <p><b>1.10 - 1784-1907 – Adoption du nom sacy ou fixation de la graphie actuelle</b>  1903 Viala Vermorel : sacy, dès 1841 plant de sacy dans Luxembourg  <i>détail : Cf. Tableau 2.3</i></p> <p><b>1.11 – 'Sacy' B : Confusions et risques de confusion constatés (-1907)</b>  gammé blanc</p>	<p>toutes ces mentions sont localisées dans l'Allier  <i>détail : Cf. Tableau 2.3</i></p> <p><b>1.9 - 1784-1907 – Dernières mentions du nom tressalier et de ses variantes dans les sources</b>  tressalier : Vivien en 1839  tressaillier : Hardy en 1848  tressaillier : Lapparent en 1892 et A. Mathieu dans Viala-Vermorel en 1901  uniquement dans l'Allier  <i>détail : Cf. Tableau 2.3</i></p> <p><b>1.10 - 1784-1907 – Adoption du nom tressalier ou fixation de la graphie actuelle</b>  La graphie tressaillier est utilisée à partir de 1854 par Odart et sera ensuite reprise par A. Mathieu dans Viala-Vermorel en 1901  <i>détail : Cf. Tableau 2.3</i></p> <p><b>1.11 – Tressalier : Confusions et risques de confusion constatés (-1907)</b>  aucun</p>
---	---

'Sacy' B/Tressallier  
2. Analyse des sources

Sacy	Tressallier
<p data-bbox="96 328 427 352"><b>2.1 Noms anciens associés</b></p> <p data-bbox="96 363 633 387"><b>2.1a Noms associés retenus et documentés</b></p> <p data-bbox="96 400 230 424">tressallier</p> <p data-bbox="96 472 1039 536"><b>2.1b Noms associés retenus ne faisant pas l'objet d'un dossier documentaire</b> peu blanc, plant d'essert</p> <p data-bbox="96 579 539 603"><b>2.1c Noms en langue(s) régionale(s)</b></p> <p data-bbox="96 616 185 639">aucun</p> <p data-bbox="96 687 909 751"><b>2.1d Noms ambigus écartés ou ajournés dans l'étude du nom sacy</b> gammé blanc, gauche, souche, fariné, farinier blanc</p> <p data-bbox="96 794 992 858"><b>2.2 Apparition des noms associés et chronologie des mentions anciennes</b> antérieures à 1784</p> <p data-bbox="96 871 286 895">aucune source</p>	<p data-bbox="1120 328 1451 352"><b>2.1 Noms anciens associés</b></p> <p data-bbox="1120 363 1653 387"><b>2.1a Noms associés retenus et documentés</b></p> <p data-bbox="1120 400 1182 424">sacy</p> <p data-bbox="1120 472 2063 536"><b>2.1b Noms associés retenus ne faisant pas l'objet d'un dossier documentaire</b> aucun</p> <p data-bbox="1120 579 1563 603"><b>2.1c Noms en langue(s) régionale(s)</b></p> <p data-bbox="1120 616 1789 639">trezari, trezailhi, trezali (forme patoise, Mathieu 1901)</p> <p data-bbox="1120 687 2000 751"><b>2.1d Noms ambigus écartés ou ajournés dans l'étude du nom tressallier</b> crépin blanc, blanc du pays</p> <p data-bbox="1120 794 2018 858"><b>2.2 Apparition des noms associés et chronologie des mentions anciennes</b> antérieures à 1784</p> <p data-bbox="1120 871 1310 895">aucune source</p>

## 2.3 Récapitulatif des occurrences des noms dans la documentation de l'Atlas

### 2.3a TABLEAU RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL des occurrences des noms

col1 = source primaire (archives)

col1 = source secondaire (publications)

lxb	1841	38	89	Yonne	sacy/plant de	B			
lxb	1841	39	89	Yonne	sacy/plant de	B	89	Yonne	blanc/peu
lxb	1841	40	89	Yonne	sacy/plant de	B	89	Yonne	gammé blanc

bur	1880	C907	89	Yonne	sacy blanc	B			
vv4	1903	1973	89	Yonne	sacy	B			
vv4	1903	1974	89	Yonne	sacy	B	89	Yonne	sacy/plant de
vv4	1903	1975	89	Yonne	sacy	B	89	Yonne	essert/plant d'
vv4	1903	1976	89	Yonne	sacy	B	89	Yonne	gauche
vv4	1903	1977	89	Yonne	sacy	B	89	Yonne	peut blanc
vv4	1903	1978	89	Yonne	sacy	B	89	Yonne	souche
vv4	1903	1979	89	Yonne	sacy	B	70	Haute-Saône	fariné
vv4	1903	1980	89	Yonne	sacy	B	70	Haute-Saône	farinier
vv4	1903	1981	89	Yonne	sacy	B	70	Haute-Saône	farinier blanc
vv4	1903	1982	89	Yonne	sacy	B	25	Doubs	fariné
vv4	1903	1983	89	Yonne	sacy	B	25	Doubs	farinier
vv4	1903	1984	89	Yonne	sacy	B	25	Doubs	farinier blanc

## 2.3 Récapitulatif des occurrences des noms dans la documentation de l'Atlas

### 2.3a TABLEAU RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL des occurrences des noms

col1 = source primaire (archives)

col1 = source secondaire (publications)

jn16	1816	20	3	Allier	tressalier	B			
bs27	1827	572	3	Allier	tressalier	B			
lnr	1828	64	3	Allier	tressalier				
viv	1839	340	3	Allier	tressalier blanc	B			
jn66	1866	306	3	Allier	tressalier	B			
pul	1888	807	3	Allier	tressalier	J			
lap	1892	436	3	Pourçain	tressalier				

bs27	1827	1323	3	Allier	tréssaillier	B			
------	------	------	---	--------	--------------	---	--	--	--

har	1848	68	3	Allier	tressalier blanc	B			
har	1848	69	3	Allier	tressalier blanc	B	3	Allier	tresaguer
odt	1854	338	3	Allier	tressalier	B			

lap	1892	950	3	Allier	tressalier				
lap	1892	951	3	Allier	tressalier		3	Allier	crépin-blanc
vv2	1901	989	3	Allier	tressalier	B/E			
vv2	1901	990	3	Allier	tressalier	B/E	3	Allier	tressaillier
vv2	1901	991	3	Allier	tressalier	B/E	3	Allier	trésaillier
vv2	1901	992	3	Allier	tressalier	B/E	3	Allier	tresalier
vv2	1901	993	3	Allier	tressalier	B/E	3	Allier	trezali
vv2	1901	994	3	Allier	tressalier	B/E	3	Allier	trezailhi
vv2	1901	995	3	Allier	tressalier	B/E	3	env. de Moulins	trezari
vv2	1901	996	3	Allier	tressalier	B/E	3	Montilly	trezari

vv2	1901	997	3	Allier	tressallier	B/E	3	St Pourçain et env.	pays/blanc du
-----	------	-----	---	--------	-------------	-----	---	---------------------	---------------

### 2.3b Compléments d'information éventuels depuis 1784

Le sacy remarquable par sa fécondité, a quelque analogie avec le gammé ; [...] son produit occupe dans les vins blanc la place du gammé, dans les rouges il est plat et dégénère à mesure qu'il vieillit » (annuaire historique du département de l'Yonne, 1838)

### 2.4 Listes rétrospectives de noms/synonymes identifiés

par odart 1854  
non mentionné

par Viala et Vermorel 1901-1910  
plant de sacy, plan d'essert, gauche, peut blanc, fariné, farinier, farinier blanc

par Aztozoul et *al.* 1960  
tressallier assimilé au sacy, menu blanc

### 2.5 Confusions et risques de confusion dans les noms de la documentation de l'Atlas

Gamay blanc, Menu blanc

### 2.6 Citations dans les sources primaires

« Plant de sacy, peu blanc, gammé blanc / la première dénomination vient du nom d'un village de l'arrondissement où il est presque généralement cultivé, le second lui est attribué à cause de l'état piteux du fruit et des rameaux lorsque la sécheresse s'oppose à la végétation, je lui donne la troisième à cause de ses rapports identiques avec le gammé noir, c'est en blanc le cépage le plus fécond et celui qui fait le plus mauvais vin. » (1841 - AD89-8M1/18)

### 2.3b Compléments d'information éventuels depuis 1784

aucun

### 2.4 Listes rétrospectives de noms/synonymes identifiés

par Odart 1854  
tressaillier, tressallier dans l'Allier

par Viala et Vermorel 1901-1910  
tressalier, trésallier, tresalier, trezali ou trezali (forme patoise de tressallier), trezari (environ de Moulins, Montilly), blanc du pays (Saint Pourçain et environ) fariné de la Haute-Saône

par Aztozoul et *al.* 1960  
tressallier assimilé au sacy, menu blanc

### 2.5 Confusions et risques de confusion dans les noms de la documentation de l'Atlas

Gamay blanc, Menu blanc

### 2.6 Citations dans les sources primaires

aucune

## 'Sacy' B

### 3. Zones de culture et superficies cultivées

#### 3.1 - Avant 1783-84

pas de source

#### 3.2 – 1784/1800-phylloxera

Yonne et Allier

#### 3.3 - post-phylloxera à 1950

Fin 19<sup>e</sup> : Yonne et Allier

#### 3.4 - 1950-2020

dpt	1958	1979	1999	2020
21				>1
36				>1
39				>1
45				>1
70				>1
89	406,49	120,41	23,23	3
3	248,61	88,06	51,28	61
TOTAL	655,1	208,47	74,51	64

La culture du 'Sacy' B est en très forte régression dans l'Yonne depuis le milieu du 20<sup>e</sup> siècle : 407 ha en 1958 et 3 ha en 2020

dans l'Allier la surface était moins importante : 249 ha en 1958 mais la baisse est très marquée : 61 ha en 2020 (chiffres FranceAgrimer : 66 ha en 2017 et 61 ha en 2020)

on remarque des essais d'introduction en Côte-d'Or, Indre, Jura, Loiret et en Haute-Saône à la suite de la nouvelle réglementation de 2015

### 3.5 Récapitulatif des informations par département et par date

Sacy' B						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
1						
2						
3	oui	oui	oui	oui	régr.	régr.
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
2A						
2B						
21						essai
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						essai
37						
38						
39						essai
40						
41						
42						
43						
44						
45						essai
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						

Sacy' B						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						essai
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89	oui	oui	oui	oui	régr.	régr.
90						
91						
92						
93						
94						
95						

Légende	
	essai d'introduction
	réintroduction
	présence attestée
	régression
	absence d'information



### 3.6 Éléments de sémantique

#### SACY ET TRESSALLIER

nom	dpt
sacy	89
tressallier	3

le nom sacy est propre à l'Yonne et le nom tressallier à l'Allier  
l'identité Sacy = Tressallier n'est reconnue qu'au cours du 20<sup>e</sup> siècle  
dans Viala-Vermorel Sacy et Tressallier sont l'objet de deux articles séparés et sans lien

**'Sacy' B**  
**4. synthèse**

le 'Sacy' B, pouvant aussi être officiellement appelé Tressallier, est issu d'un croisement entre le Pinot et le 'Gouais' B (Pl@ntgrape) dont le lieu d'obtention reste à trancher entre l'Yonne et l'Allier

L'équivalence entre sacy et tressallier n'a été établie qu'au 20<sup>e</sup> siècle, confirmée par la biologie moléculaire apparus dans les sources séparément au 19<sup>e</sup> siècle, les deux « cépages » ont eu une existence parallèle, sacy dans l'Yonne aussi parfois nommé peu blanc ou plant d'essert et tressallier dans l'Allier  
il est possible qu'un ensemble autour de farinier et variantes ait existé en Franche-Comté

la culture du 'Sacy' B au cours du 20<sup>e</sup> siècle est menacée de disparition dans l'Yonne et en forte régression dans l'Allier, sa surface totale étant passée de 650 ha en 1958 à environ 60 en 2020

il est probable que l'avenir du 'Sacy' B (sous sa forme Tressallier) soit étroitement lié à la place qui lui sera réservée dans les vignobles de Saint-Pourçain et de l'Allier

quelques essais d'introduction sont en cours en Côte-d'Or, Indre, Jura, Loiret et en Haute-Saône à la suite de la nouvelle réglementation de 2015

***Bibliographie complémentaire***

- Annuaire historique du département de l'Yonne, Auxerre, 1838
- Mathieu A – Tressallier, in Viala-Vermorel 2, 1901 : 346-351
- Durand E., Michaut C. – Sacy, in Viala-Vermorel 4, 1903 : 24-29

Fin du dossier documentaire  
Juin 2022 – MC/JY/HG/SL

Pour citer ce dossier documentaire :

Chambolle Martine, Yerre Jeanne, Galinié Henri, Leturcq Samuel. Dossier 'Sacy' B/Tressallier, in Henri Galinié, Samuel Leturcq (dir.). *CepAtlas. Atlas historique des cépages de France*. Tours, 2022.