



CepAtlas

ATLAS HISTORIQUE DES CEPAGES DE FRANCE Dossiers documentaires

Dossier 'Tressot' N
Nom principal actuel

'Tressot' N
1. identification

1.1 – Nomenclature

'Tressot' N

1.2 - CodeVar

#224

1.3 - Origines

1.3a - Origine biologique

inconnue

1.3b - Origine géographique présumée

Yonne (Pl@ntgrape)

1.4 - Variantes phonographiques du nom tressot

1.4.1 – avant 1783

treceaux, tresseau

1.4.2 - après 1783 dans les sources primaires

tresau, tressiaux, tresseau, tressiot

1.5 – Noms associés au nom tressot dans les sources primaires

verot

- dans l'enquête de Dupré de Saint-Maur (DSM) en 1784 :

verot à La Charité-sur-Loir (58) et à Avallon (89)

verreau à Joigny (89)

verrot à Joigny (89) et à Vezelay (89)

- chez Hardy en 1848 :

verrot moussu dans l'Yonne
verreau noir dans la Nièvre (58)

bourguignon

dans les envois du canton de Saint-Pierre d'Albigny (73) pour la coll. du Luxembourg en 1804
chez Hardy en 1848 dans l'Ain (01) et en Seine-et-Marne (77)

petit piquepoul

dans DSM en 1784 à Bergerac (24) probablement par erreur

1.6 - Couleur(s)

noir, rouge

blanc (par erreur ?)

1.7 – Mentions anciennes (antérieures à 1783) du nom tressot dans les sources

1394 : treceaux (vigneron à Saint-Briz en Aucerois,auj. Saint-Bris-le-Vineux, 89) Rézeau 2014 : 291

1562 : terceault (vigneron à Auxerre) cité par Simpée dans Viala-Vermorel

1578 : tresseau en région parisienne et en Bourgogne chez Liébault

1700 : tresseau en Bourgogne chez Liger

1712 : tresseau dans l'Orléanais chez Angran de Rueneuve

1.8 - 1784-1907 – Premières mentions du nom tressot et de ses variantes dans les sources

tresau : mention unique 1784 à Irancy (89) dans DSM

tressiaux : mention unique 1784 à La Charité-sur-Loir (58) dans DSM

tresseau : 1809 à Auxerre (89) chez Bosc

tressau : 1821 à Auxerre (89) chez Bosc

tressiot : 1848 dans la Nièvre chez Hardy - mention unique

tressot : 1854 dans l'Yonne chez Odart

détail : cf. *Tableau 2.3*

1.9 - 1784-1907 – Dernières mentions des variantes de tressot dans les sources

la dernière mention de la graphie très répandue tresseau se trouve chez Jullien dans l'édition de 1866 (dans l'Yonne)

par erreur on retrouve tressau dans le Jura en 1841 en lieu et place de trousseau

détail : cf. *Tableau 2.3*

1.10 - 1784-1907 – Adoption de la graphie tressot

apparaît chez Odart en 1854 et fixée par Simpée dans Viala-Vermorel en 1902

détail : cf. *Tableau 2.3*

1.11 – 'Tressot' N : Confusions et risques de confusion constatés (-1907)

dans le Jura, tressot apparaît comme une variante de trousseau

‘Tressot’ N et noms associés

2. Analyse des sources

2.1 Noms anciens associés

2.1a Noms associés retenus et documentés

verrot

2.1b Noms associés retenus ne faisant pas l’objet d’un dossier documentaire

aucun

2.1c Noms en langue(s) régionale(s)

aucun

2.1d Noms ambigus écartés ou ajournés dans l’étude du nom tressot

piquepoul, bourguignon, trousseau cf. dossiers documentaires

plant de thoisey, ballon de suisse, nère noire, brégin, foualliard, fouallieux, nérien, nairien, noirien, pendoulat

2.2 Apparition des noms associés et chronologie des mentions anciennes antérieures à 1784

aucun nom associé à tressot et variantes (cf. 1.7)

2.3 Récapitulatif des occurrences des noms dans la documentation de l’Atlas

2.3a TABLEAU RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL des occurrences des noms

col1 = source primaire (archives)

col1 = source secondaire (publications)

rez	1394		89	St-Bris-le-Vineux	<u>treceaux</u>				
vv3	1562		89	Auxerre	<u>terceault</u>				
					-				
lié	1578			Bourgogne	<u>trousseau</u>				
lié	1578			région parisienne	<u>trousseau</u>				
lig	1700			Bourgogne	<u>trousseau</u>				
Rue	1712		45	Orléannais	<u>trousseau</u>				
bs09	1809	106	39	Jura	<u>trousseau</u>	N			
bs09	1809	121	89	Auxerre	<u>trousseau</u>				
jn16	1816	285	77	Seine-et-Marne	<u>trousseau</u>	R			
jn16	1816	321	89	Yonne	<u>trousseau</u>				
bs21	1821	377	39	Lons-le-Saulnier	<u>trousseau</u>	N			
bs21	1821	378	39	Lons-le-Saulnier	<u>trousseau</u>	N	39	Lons-le-Saulnier	troussé
bs21	1821	379	39	Lons-le-Saulnier	<u>trousseau</u>	N	39	Lons-le-Saulnier	picot/grand
bs21	1821	380	39	Lons-le-Saulnier	<u>trousseau</u>	N	39	Lons-le-Saulnier	modot/plant
bs21	1821	410	39	Salins	<u>trousseau</u>				
bs23	1823	340	89	Auxerre	<u>trousseau</u>				
bs23	1823	381	39	Lons-le-Saulnier	<u>trousseau</u>				
bs23	1823	382	39	Lons-le-Saulnier	<u>trousseau</u>		39	Lons-le-Saulnier	troussé
bs23	1823	383	39	Lons-le-Saulnier	<u>trousseau</u>		39	Lons-le-Saulnier	picot/grand
bs23	1823	384	39	Lons-le-Saulnier	<u>trousseau</u>		39	Lons-le-Saulnier	modot/plant
bs23	1823	425	39	Salins	<u>trousseau</u>				
bs23	1823	426	39	Salins	<u>trousseau</u>		39	Salins	trousseau
cav	1827	137	89	Yonne	<u>trousseau</u>				

bs27	1827	544	39	Jura	<u>trousseau</u>	N			
lnr	1828	32	89	Auxerrois	<u>trousseau</u>				
lnr	1828	325	39	Jura	<u>trousseau</u>	R			
lnr	1828	326	39	Jura	<u>trousseau</u>	R	39	Jura	<i>troussé</i>
lnr	1828	327	39	Jura	<u>trousseau</u>	R	39	Jura	<i>picot/grand</i>
lnr	1828	328	39	Jura	<u>trousseau</u>	R	39	Jura	<i>médoc/plant</i>
lnr	1828	669	89	Yonne	<u>trousseau</u>				
viv	1839	153	77	Seine-et-Marne	<u>trousseau</u>				
viv	1839	371	89	Yonne	<u>trousseau</u>				
viv	1839	372	89	Yonne	<u>trousseau</u>		89	Yonne	<i>verreau</i>
lxb	1841	7	89	Yonne	<u>trousseau (grande espèce)</u>	N			
lxb	1841	8	89	Yonne	<u>trousseau (grande espèce)</u>	N	89	Yonne	<i>verot (grande espèce)</i>
lxb	1841	4	89	Yonne	<u>trousseau (petite espèce)</u>	N			
lxb	1841	5	89	Yonne	<u>trousseau (petite espèce)</u>	N	89	Yonne	<i>tressiot</i>
lxb	1841	6	89	Yonne	<u>trousseau (petite espèce)</u>	N	89	Yonne	<i>verrot/petit</i>
car	1843	884	89	Yonne	<u>trousseau</u>				
har	1848	1636	89	Yonne	<u>trousseau noir</u>	N			
har	1848	1637	89	Yonne	<u>trousseau noir</u>	N	89	Yonne	<i>casa fromentin noir d'éricé</i>
har	1848	1638	89	Yonne	<u>trousseau noir</u>	N	1	Ain	<i>bourguignon noir</i>
ren	1857	263	89	Tonnerrois	<u>trousseau</u>				
ren	1857	264	89	Tonnerrois	<u>trousseau</u>		89	Tonnerrois	<i>verrot</i>
ren	1857	270	89	Auxerrois	<u>trousseau</u>				
jn66	1866	51	77	Seine-et-Marne	<u>trousseau</u>				
jn66	1866	222	89	Yonne	<u>trousseau</u>				
jn66	1866	223	89	Yonne	<u>trousseau</u>		89	Yonne	<i>véro</i>
					-				
dsm	1784	D130.39	89	Irancy	<u>trousseau 2e qualité</u>				
					-				
dsm	1784	D66.6	58	La Charité(/Loire)	<u>trousseaux noir</u>	N			
					-				
bs21	1821	339	89	Auxerre	<u>trousseau</u>				
bs27	1827	1292	39	Jura	<u>trousseau</u>	N			
lxb	1841	13	39	Jura	<u>trousseau</u>	R			
lxb	1841	14	39	Jura	<u>trousseau</u>	R	39	Jura	<i>trousseau</i>
					-				
har	1848	1104	58	Nièvre	<u>trousseot</u>				
har	1848	1105	58	Nièvre	<u>trousseot</u>		89	Yonne	<i>trousseau</i>
					-				
odt	1854	232	89	Yonne	<u>trousseot à bon vin</u>				
odt	1854	233	89	Yonne	<u>trousseot à bon vin</u>		89	Yonne	<i>bon trousseot</i>
odt	1854	234	89	Yonne	<u>trousseot à bon vin</u>		89	Yonne	<i>verrot de coulanges</i>
odt	1854	235	89	Yonne	<u>trousseot à bon vin</u>		10	Les Riceys	<i>nerion</i>
odt	1854	236	89	Yonne	<u>trousseot à bon vin</u>		10	Les Riceys	<i>noirien</i>
odt	1854	237	89	Yonne	<u>trousseot à bon vin</u>		77	Seine-et-Marne	<i>bourguignon noir</i>
odt	1854	238	89	Yonne	<u>trousseot à bon vin</u>		54	Meurthe	<i>bourguignon noir</i>

odt	1854	239	89	Yonne	<u>tressot à bon vin</u>		1	Ain	thoisy/plant de
odt	1854	247	89	Girolles	<u>tressot bigarré</u>				
odt	1854	248	89	Girolles	<u>tressot bigarré</u>		89	Girolles	panaché/raisin
odt	1854	249	89	Girolles	<u>tressot bigarré</u>		89	Girolles	ballon de suisse
odt	1854	240		nbreux dpts	<u>tressot leclerc</u>				
pul	1888	808	89	Yonne	<u>tressot</u>	N			
pul	1888	809	89	Yonne	<u>tressot panaché</u>	N/B			
wv3	1902	1658	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N			
wv3	1902	1659	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Auxerre	tresseau
wv3	1902	1660	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Auxerre	tressiot
wv3	1902	1661	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Auxerre	tréceau
wv3	1902	1662	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Auxerre	tréceault
wv3	1902	1663	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Coulanges-la-Vineuse	tressot
wv3	1902	1664	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Coulanges-la-Vineuse	tresseau
wv3	1902	1665	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Coulanges-la-Vineuse	tressiot
wv3	1902	1666	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Coulanges-la-Vineuse	tréceau
wv3	1902	1667	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Coulanges-la-Vineuse	tréceault
wv3	1902	1668	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Irancy	tressot
wv3	1902	1669	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Irancy	tresseau
wv3	1902	1670	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Irancy	tressiot
wv3	1902	1671	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Irancy	tréceau
wv3	1902	1672	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Irancy	tréceault
wv3	1902	1673	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Joigny	véreau
wv3	1902	1674	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Joigny	verot
wv3	1902	1675	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Joigny	verot/petit
wv3	1902	1676	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Sens	véreau
wv3	1902	1677	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Sens	verot
wv3	1902	1678	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Sens	verot/petit
wv3	1902	1679	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	89	Tonnerre	nérien
wv3	1902	1680	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	10	Les Riceys	nérien
wv3	1902	1681	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	10	Les Riceys	nairien
wv3	1902	1682	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	10	Bar-sur-Aube	noirien
wv3	1902	1683	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	10	Brienne	pendoulat
wv3	1902	1684	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	51	Joinville	nère noire
wv3	1902	1685	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N	25	Besançon	brégin (?)
wv3	1902	1686	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N			tressiot/grand
wv3	1902	1687	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N			tressiot
wv3	1902	1688	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N			foualliard
wv3	1902	1689	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N			fouallieux
wv3	1902	1690	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N			tressiot enragé
wv3	1902	1691	89	Auxerre	<u>tressot</u>	N			tressot/gros

dsm	1784	D66.4	58	La Charité(/Loire)	<u>verot noir</u>	N			
dsm	1784	D18.14	89	Avallon	<u>verot/gros</u>				
dsm	1784	D18.5	89	Avallon	<u>verot/petit</u>	R			

ren	1857	275	89	Joigny	<u>vérot mousseux</u>				
ren	1857	273	89	Avallonnais	<u>vérot/gros</u>				
ren	1857	274	89	Avallonnais	<u>vérot/petit</u>				
pul	1888	837	89	Yonne	<u>verot</u>	N			
pul	1888	838	89	Yonne	<u>verot</u>	N	89	Yonne	tressot
					-				
dsm	1784	D97.4	89	Joigny	<u>verreau</u>	N			
dsm	1784	D97.4	89	Joigny	<u>verreau</u>	N	89	Joigny	tresseau
dsm	1784	D97.4	89	Joigny	<u>verreau</u>	N	89	Joigny	bourguignon
dsm	1784	D97.4	89	Joigny	<u>verreau</u>	N	89	Joigny	chasselas noir*
bs21	1821	357	89	Joigny	<u>verreau d'aillent</u>				
					-				
dsm	1784	D130.37	89	Joigny	<u>verrot</u>	N			
dsm	1784	D130.37	89	Joigny	<u>verrot</u>	N	89	Yonne	tressiot
dsm	1784	D130.89	89	Vezelay	<u>verrot 1e qualité</u>				
har	1848	1639	89	Yonne	<u>verrot moussu</u>				
odt	1854	242		nbreux dpts	<u>verrot moussu</u>				
odt	1854	243		nbreux dpts	<u>verrot/petit</u>				
odt	1854	244		nbreux dpts	<u>verrot/petit</u>			nbreux dpts	verrot à petits grains
bur	1880	B1025	89	Yonne	<u>verrot moussu noir</u>	N			
bur	1880	B1026	89	Yonne	<u>verrot moussu noir</u>	N	89	Yonne	verrot à petit grains noir
bur	1880	B1027	89	Yonne	<u>verrot moussu noir</u>	N	89	Yonne	verrot noir/petit
bur	1880	B1028	89	Yonne	<u>verrot moussu noir</u>	N	1	Ain	thoisey/plant de
bur	1880	B1007	89	Yonne	<u>verrot noir/grand</u>	N			
bur	1880	B1008	89	Yonne	<u>verrot noir/grand</u>	N	77	Seine-et-Marne	bourguignon noir
bur	1880	B1009	89	Yonne	<u>verrot noir/grand</u>	N	89	Yonne	tressot
bur	1880	B1010	89	Yonne	<u>verrot noir/grand</u>	N	89	Yonne	verot
pul	1888	561	89	Yonne	<u>verrot/petit</u>	N			
pul	1888	562	89	Yonne	<u>verrot/petit</u>	N		Bourgogne	pineau noir
					-				
har	1848	1106	58	Nièvre	<u>verreau noir</u>	N			
har	1848	1107	58	Nièvre	<u>verreau noir</u>	N	58	Nièvre	verot noir
bur	1880	C611	58	Nièvre	<u>verreau noir</u>	N			
bur	1880	B921	89	Yonne	<u>verreau noir</u>	N			
bur	1880	B922	89	Yonne	<u>verreau noir</u>	N	89	Yonne	verrot noir
bur	1880	B923	89	Yonne	<u>verreau noir</u>	N	89	Yonne	tressot
bur	1880	B924	89	Yonne	<u>verreau noir</u>	N	89	Yonne	ballon de suisse
					-				
dsm	1784	D18.7	89	Avallon	<u>verot blanc</u>	B			
dsm	1784	D18.7	89	Avallon	<u>verot blanc</u>	B	89	Avallon	ouche
dsm	1784	A13	89	Avallon	<u>verot/gris</u>	G			
bs27	1827	197	47	Lot-et-Garonne	<u>verot</u>	B			
har	1848	1108	58	Nièvre	<u>verot blanc</u>	B			
					-				
lxb	1804	220	73	St-Pierre-d'Albigny	<u>bourguignon</u>	N	73	St-Pierre-d'Albigny	tresseau

har	1848	5	1	Ain	bourguignon noir	N	89	Yonne	tresseau
har	1848	1271	77	Seine-et-Marne	bourguignon noir		89	Yonne	tresseau
dsm	1784	D103.104	24	Bergerac	piquepoul/petit	g/r		Brgn/Champ.	tressot*

viv	1839	498	39	Jura	serguin	B	39	Jura	tresseau blanc
-----	------	-----	----	------	---------	---	----	------	----------------

odt	1854	245		nbreux dpts	tressot blanc				
odt	1854	246		nbreux dpts	tressot blanc			nbreux dpts	verrot blanc

2.3b Compléments d'information éventuels depuis 1784

aucun

2.4 Listes rétrospectives de noms/synonymes identifiés

par Odart 1854

tressot à bon vin : bon tressot, verrot de coulanges, nerion, noirien, bourguignon noir, plant de thoisey

tressot bigarré : raisin panaché, ballon de suisse

tressot leclerc

par Viala-Vermorel 1901-1910

tresseau, tressiot, tréceau, tréceault, véreau, verot, petit verot, nérien, nairien, noirien, pendoulat, nère noire, brégin, grand tressiot, foualliard, fouallieux, tressiot enragé, gros tressot

par Artozoul *et al.* 1960

hors-sujet dans Aztozoul *et al.* qui ne concerne que l'ouest de la France

2.5 Confusions et risques de confusion dans les noms de la documentation de l'Atlas

bourguignon, trousseau dans le Jura (cf. 2.1d)

2.6 Citations dans les sources primaires

« Tressiaux noir / Feuille verte, large, découpée peu, ronde, grain gros allongé, noir, grappe longue bien serrée, abondant, ferme. Se garde beaucoup de tems. » (DSM, La Charité, D66.6)

« N°3 tresseau, tressiot, petit verrot (espèce moyenne) que l'on a pu qualifier de verrot moussu à cause de sa disposition à se couvrir, lorsqu'il est en maturité, d'une espèce de velouté blanchâtre que l'on nomme la fleur du fruit. Ce cépage, moins exigeant que le pinot sous le rapport du fondu, ne supporte pourtant pas une terre trop légère. Sa racine faible en profondeur craint une sous couche qui absorbe l'humidité. Il ne convient nullement dans les revers, ni sur les élévations, attendu qu'il munit tardivement et que l'impression des vents lui est funeste, particulièrement au moment où la végétation commence à se développer. Il produit un vin léger, gracieux et de bonne garde. C'est après le pinot, le meilleur plant connu dans l'arrondissement.

Cette espèce de raisin offre cette particularité que, mangé à la rosée du matin, il produit l'effet d'un semi-purgatif. Le tresseau a la feuille vert tendre, mince et très souple.

Il existe dans les anciennes plantations du Luxembourg ainsi que dans la nouvelle pépinière où il fait partie de la collection du département de la Nièvre. Je l'ai fait remarquer à M. Hardy. » (AD89-8M18-18, 1841, envois de l'Yonne pour la collection du Luxembourg)

'Tressot' N et noms associés
3. Zones de culture et superficies cultivées

3.1 - Avant 1783-84

Bourgogne, région parisienne

3.2 – 1784/1800-phylloxera

Yonne, Nièvre, Seine-et-Marne

3.3 - post-phylloxera à 1950

fin 19^e siècle : Ain, Aube, Marne, Seine-et-Marne, Yonne, Nièvre
en voie de régression dans tous ces départements

3.4 - 1950-2020

dpt	1958	1979	1999	2020
89	0,83		0,37	0,3

le 'Tressot' N, uniquement présent dans l'Yonne à titre résiduel, est en voie de disparition

3.5 Récapitulatif des informations par département et par date

Tressot ¹ N						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
1		oui	regr.	disparu	disparu	disparu
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10		oui	regr.	disparu	disparu	disparu
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
2A						
2B						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51		oui	regr.	disparu	disparu	disparu
52						
53						
54		oui	disparu	disparu	disparu	disparu
55						

Tressot ¹ N						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
56						
57						
58	oui	oui	regr.	disparu	disparu	disparu
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77	oui	oui	regr.	disparu	disparu	disparu
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89	oui	oui	regr.	regr.	regr.	regr.
90						
91						
92						
93						
94						
95						

Légende	
	essai d'introduction
	réintroduction
	présence attestée
	régression
	absence d'information

3.6 Éléments de sémantique

NOMS ANCIENS DU TRESSOT

nom	dpt
tressot	58
tressot	89
verot	58
verot	89

Les deux noms tressot et verot sont utilisés indifféremment dans l'Yonne et la Nièvre

'Tressot' N
4. synthèse

il est communément admis que le 'Tressot' N est originaire de l'Yonne (Pl@ntgrape)
il paraît avoir été présent dans les vignobles septentrionaux au moins depuis les environs de 1500 sans que l'on puisse être plus précis car les mentions anciennes ne sont souvent pas localisées

toutes les mentions de tresseau ont été regroupées ci-dessous : grande et petite espèces (en 1841 dans les envois pour la collection du Luxembourg) , ainsi que tressot à bon vin, tressot bigarré, et tressot leclerc de la « famille des tressots » constituée par Odart

selon P. Rezeau, le nom tressot pourrait venir de « trinchia » qui signifie tresse et proviendrait d'une analogie entre la grappe et une tresse de cheveux, hypothèse qu'il donne comme plausible mais tenue

les mentions de tresseau dans le Jura et les départements avoisinants font référence au trousseau et ont donc été écartées de l'analyse des zones de culture

le tressot est un plant qui était cultivé dans l'Yonne, la Nièvre et la Seine-et-Marne jusqu'à la fin du 19^e siècle et qui a probablement été abandonné à cause de sa sensibilité à l'oidium
il en reste à titre résiduel dans l'Yonne, moins d'1 hectare en culture depuis 1958

Bibliographie complémentaire :

- Simpée T. – Tressot, *in* Viala et Vermorel 3, 1902 : 302-309

Fin du dossier documentaire
Fev. 2022 – JY/HG

Pour citer ce dossier documentaire :

Yerre Jeanne, Galinié Henri. Dossier 'Tressot' N, in Henri Galinié, Samuel Leturcq (dir.). *CepAtlas. Atlas historique des cépages de France*. Tours, 2022.