



CepAtlas

ATLAS HISTORIQUE DES CEPAGES DE FRANCE Dossiers Documentaires

Dossier 'Vermentino' B
Nom principal actuel

'Vermentino' B
1. identification

1.1 – Nomenclature :

'Vermentino' B – synonymes officiels : Rolle, Garbesso, Vermentinu

1.2 – CodeVar

#127

1.3 - Origines

1.3a - Origine biologique

inconnue

1.3b - Origine géographique présumée

Italie (Pl@ntGrape)

1.4 - Variantes phonographiques du nom vermentino

1.4.1 – avant 1783

aucune

1.4.2 - après 1783 dans les sources primaires

vermentina/vermetina/vermicina

dans l'enquête prf de 1822 pour le Liamone (actuel 2A)

vermentini gris

chez Hardy en 1848 pour la Corse (20)

1.5 – Noms associés à vermentino dans les sources primaires

garbesso/garbessa

dans l'enquête prf de 1803 pour le Golo (actuel 2B)

zibibbo/zibibo

dans l'enquête prf de 1822 pour le Liamone (actuel 2A)

dans l'enquête prf de 1823 pour le Liamone (actuel 2A)

malvasia

associé à garbesso à Muro en Corse, dans l'enquête prf de 1803 pour le Golo (actuel 2B)

1.6 – Couleur(s)

blanc, gris

la proposition rouge de Bury n'a pas été retenue

1.7 – Mentions anciennes (antérieures à 1783) de vermentino dans les sources primaires et secondaires aucune

1.8 – 1784-1907 - Premières mentions des variantes du nom vermentino dans les sources primaires et secondaires **vermentina/vermetina/vermicina**

1822 dans l'enquête prf pour la Corse (20) – mentions uniques

vermentini gris

1848 chez Hardy pour la Corse (20) – mention unique

vermantini blanc

1880 chez Bury – mention unique

détail : cf. Tableau 2.3

1.9 - 1784-1907 – Dernières mentions des variantes du nom vermentino dans les sources primaires et secondaires au 19^e siècle, cf. 1.8

détail : cf. Tableau 2.3

1.10 - 1784-1907 – Adoption du nom 'Vermentino' B

à partir de 1880 s'impose la graphie vermentino qui est utilisée dans Viala-Vermorel par Foëx en 1904

l'adoption du nom Vermentino se fait à la fin du 19^e siècle

Rolle est un nom vernaculaire qui apparaît au 19^e siècle dans la bibliographie pour la région niçoise

détail : cf. Tableau 2.3

1.11 - 'Vermentino' B : Confusions et risques de confusion constatés (-1907)

zibibbo/zibibo qui est le Muscat d'Alexandrie (Pl@ntGrape)

'Vermentino' B et noms associés
2. Analyse des sources

2.1 Noms anciens associés

2.1a Noms associés retenus et documentés

garbesso

2.1b Noms associés retenus ne faisant pas l'objet d'un dossier documentaire
rolle

2.1c Noms en langue(s) régionale(s)

garbesso, vermentinu

2.1d Noms ambigus écartés ou ajournés dans l'étude du nom vermentino
chasselas, rouge de rôle, varresana bianca, malvasia grossa, zibibbo

2.2 Apparition des noms associés et chronologie des mentions anciennes antérieures à 1784

aucun

2.3 Récapitulatif des occurrences des noms dans la documentation de l'Atlas

2.3a TABLEAU RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL des occurrences des noms

col1 = source primaire (archives)

col1 = source secondaire (publications)

prf	1822	8	20	Ste Marie	<u>vermentino</u>				
prf	1822	16	20	Pila-Canale	<u>vermentino</u>	B			
prf	1822	75	20	Ajaccio	<u>vermentino</u>	B			
prf	1822	76	20	Ajaccio	<u>vermentino</u>	B	France		chasselas/espèce de
car	1843	841	20	Corse	<u>vermentino</u>				
ren	1857	3	20	Tallano	<u>vermentino</u>				
ren	1857	6	20	Cap Corse	<u>vermentino</u>				
guy	1868	70	20	Cap Corse	<u>vermentino</u>				
vv5	1904	2728		Midi de la France	<u>vermentino</u>	B			
vv5	1904	2729		Midi de la France	<u>vermentino</u>	B	Midi de la France		malvoisie précoce d'espagne
vv5	1904	2730		Midi de la France	<u>vermentino</u>	B	20 Bonifacio		malvoisie
vv5	1904	2731		Midi de la France	<u>vermentino</u>	B	20 Balagne		carbesso
vv5	1904	2732		Midi de la France	<u>vermentino</u>	B	20 Ajaccio		vermentino

prf	1822	31	20	Grosseto-Prugna	<u>vermentina</u>				
prf	1822	51	20	Soccia	<u>vermentina</u>	B			
prf	1822	52	20	Soccia	<u>vermentina</u>	B	20 Soccia		zibibbo
prf	1822	61	20	Albitreccia	<u>vermentina</u>				
prf	1822	70	20	Piana	<u>vermetina</u>				
prf	1822	108	20	Bastia	<u>vermicina</u>				

har	1848	334	20	Corse	<u>vermentini gris</u>	G			
bur	1880	B1212	20	Corse	<u>vermantini blanc</u>	B			
bur	1880	B1213	20	Corse	<u>vermantini blanc</u>	B	20 Corse		vermentino
bur	1880	B1214	20	Corse	<u>vermantini blanc</u>	B	20 Corse		vermentino
bur	1880	B1215	20	Corse	<u>vermantini blanc</u>	B	20 Corse		malvasia grossa
bur	1880	B1216	20	Corse	<u>vermantini blanc</u>	B	20 Corse		varresana bianca

car	1843	652	6	Nice	role	B		
lap	1892	221	6	Menton	rôle			
lap	1892	224	6	de Villars à Touet-de-Breuil	rôle			
lap	1892	236	6	Contes	rôle			

bur	1880	B1338	6	Nice	rolle/rouge de	R		
-----	------	-------	---	------	----------------	---	--	--

prf	1803	420	20	Palasca	garbessa			
prf	1803	404	20	Costa	garbesso			
prf	1803	438	20	Santa-Reparata*	garbesso			
prf	1803	469	20	?	garbesso			
prf	1803	477	20	Lumio	garbesso	B		
prf	1803	487	20	Algajola	garbesso			
prf	1803	491	20	Aregno	garbesso			
prf	1803	494	20	Avapessa	garbesso			
prf	1803	497	20	Cateri	garbesso			
prf	1803	507	20	Feliceto	garbesso			
prf	1803	513	20	Lavatoggio	garbesso			
prf	1803	518	20	Muro	garbesso			
prf	1803	519	20	Muro	garbesso	20	Cap Corse	malvasia
prf	1803	526	20	Montegrosso-Cassano	garbesso			
prf	1803	534	20	Montegrosso-Montemaggiore	garbesso			

prf	1823	3	20	Soccia	zibibo	20	Soccia	vermentino
viv	1839	875	20	Corse	malvasia	20	Corse	vermentino blanc
odt	1854	605		région méridionale	malvasia grossa		région méridionale	vermentino

2.3b Compléments d'information depuis 1784

la première mention de vermentino, par Rézeau, daterait de 1811 :

« Les espèces de raisin choisies pour cet usage, telles que le vermentino, dont le nom est à peu près commun dans tous les vignobles de Ligurie » (Rapport sur le produit spiritueux des raisins de Ligurie présenté au maire de Gênes par l'abbé J. M. Picconi, *Annales de l'agriculture française*, 45 : 117)

Mas et Pulliat 1874-75 : vermentino cultivé en Corse « et dans quelques localités du midi »

Vermentinu en langue corse est absent des sources et apparaît récemment (date à préciser) dans la nomenclature

2.4 Listes rétrospectives de noms/synonymes identifiés

par Odart 1854

dans la tribu des malvoisies : 396-397

malvasia grossa : haut Douro et Madère

-vennetino : vignoble du duché de Gênes

-vermentino : de l'île de Corse

-malvoisie à gros grains : midi de la France

par Viala-Vermorel 1901-1910

vermentino

-vermentino dans les vignobles du Genovesat

-malvoisie à gros grains

-malvoisie précoce d'Espagne

- malvasia grossa : haut Douro et Madère
- malvoisie à Bonifacio
- carbresso dans la Balagne de Corse

par Artozoul *et al.* 1960

sans objet dans Artozoul *et al.* qui ne concerne que l'ouest de la France

**2.5 Confusions et risques de confusion dans les noms de la documentation de l'Atlas
Chasselas, Malvoisie**

2.6 Citations dans les sources primaires

aucune

'Vermentino' B et noms associés
3. Zones de culture et superficies cultivées

3.1 - Avant 1783-84

aucune information

3.2 – 1784/1800-phylloxera

Corse, Alpes-Maritimes

3.3 - post-phylloxera à 1950

fin 19^e : Corse, Alpes-Maritimes

Foëx, en 1905, le présente cultivé dans le « Midi de la France », sans plus de précision

3.4 - 1950-2020

dpt	1958	1979	1999	2020
4			7,39	>1
5				>1
6	168,04	17,4	10,04	24
7				34
11			166	395
13			201	508
17				>1
19				>1
20	1857			
2A		387	176	200
2B		640	631	806
26				>1
30			111	437
32				>1
33				>1
34			417	1072
42				>1
44				>1
46				>1
66			98	139
83		1	619	1962
84			188	510
TOTAL	2025,04	1045,4	2624,43	6087

la culture du vermentino occupe 6 087 ha en 2020 contre 2 025,04 ha en 1958 soit une hausse de 33,3 % en une soixantaine d'années

après une baisse de 51,6 % entre 1958 et 1979, la surface dédiée au vermentino dépasse de peu en 1999 la surface de 1958

en 1958 le vermentino n'était présent qu'en Corse (20) et dans les Alpes-Maritimes (06)

à l'exception d'un essai dans le Var (83) c'est à partir de 1999 que la variété s'est diffusée en Provence et dans le Languedoc-Roussillon

en 2020 la variété est en essai dans douze départements, notamment à la suite de la réglementation de 2015, y compris les Pyrénées-Orientales où les 139 ha représentent environ 1 ha par vigneron (FranceAgrimer)

s'il progresse entre 1999 et 2020 dans tous les départements, il ne retrouve pas les surfaces de 1958 pour les Alpes-Maritimes (06) et la Corse-du-Sud (2A)

sa progression est spectaculaire dans l'Hérault (34) ou dans le Var (83), soit respectivement 61,1 % et 68,3 %

3.5 - Récapitulatif des informations par département et par date

Vermentino' B						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
1						
2						
3						
4					essai	essai
5						essai
6		oui	oui	oui	régr.	régr.
7						essai
8						
9						
10						
11					essai	oui
12						
13					essai	oui
14						
15						
16						
17						essai
18						
19						essai
20				oui		
2A	oui	oui	oui		régr.	régr.
2B	oui	oui	oui		oui	oui
21						
22						
23						
24						
25						
26						essai
27						
28						
29						
30					essai	oui
31						
32						essai
33						essai
34					oui	oui
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						essai
43						
44						essai
45						
46						essai
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						

Vermentino' B						
N° dept	1800	1870	1900	1950	2000	2020
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66					essai	essai
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83					oui	oui
84					essai	oui
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						

Légende	
	essai d'introduction
	réintroduction
	présence attestée
	régression
	absence d'information

3.6 – Éléments de sémantique

VERMENTINO ET SYNONYMES AU 19^e SIECLE

nom	dpt
vermentino	20
vermentino	6
rolle	6
garbesso	20

Vermentino est le nom vedette

Rolle est un nom vernaculaire des Alpes-Maritimes

Garbesso est un nom vernaculaire de la Corse

Vermentinu est absent des sources au 19^e siècle

'Vermentino' B
4. synthèse

le 'Vermentino' B est considéré comme originaire d'Italie, peut-être de Ligurie
ses synonymes officiels sont Rolle, Garbesso et Vermentinu
ce dernier est absent de la documentation mise en oeuvre

la première mention de 'Vermentino' B en Italie (Ligurie), donnée par Rézeau, daterait de 1811

au 19^e siècle, la graphie de vernemtino possède de nombreuses variantes : vermentini, vennentino, vermentina
l'adoption définitive de vermentino comme nom principal date de la deuxième moitié du 19^e siècle ainsi qu'en
témoignent les entrées dans Mas et Pulliat en 1874-75, Pulliat en 1888 et Foëx en 1904

le nom associé le plus documenté est garbesso

garbesso/garbessa apparaît en 1803, mention antérieurement aux mentions de vermentino, dans l'enquête
préfectorale du Golo (actuel 2B)

actuellement, le synonyme garbesso/carbesso est un nom vernaculaire de la Balagne (2B) des alentours de Calvi,
secteur déjà mentionné par Foëx en 1904

contrairement à Rolle, garbesso paraît aujourd'hui être très peu utilisé

synonyme officiel, Rolle apparaît en 1843 (collection de Carbonnieux) avec la graphie Rolle dans les Alpes-Maritimes
(06)

la graphie actuelle Rolle semble dater du 20^e siècle

P. Galet (2015) distingue vermentino et Rolle, en se basant sur une étude de Torello-Marinoni D. *et al* (2009) sur
l'identification des cépages du nord-ouest de l'Italie

selon Thierry Lacombe (comm. pers. à Vassal, juin 2022), vermentino et Rolle sont bien synonymes, le Rolle que
distingue Galet est le rollo genovese, cépage de Ligurie

les noms vermentino malvoisie ont longtemps été confondus :

malvasia est mentionné avec garbesso dans l'enquête préfectorale de 1803 du Golo (actuel 2B)

malvoisie est associée à vermentino en 1839 chez Vivien

dans les différentes éditions d'*Ampélographie ou Traité des cépages* d'Odart (1845,1854), vermentino est cité dans
la tribu des malvoisies comme un des synonymes de la malvasia grossa

l'association vermentino et malvoisie à gros grains/malvasia grossa se retrouve dans Viala-Vermorel 1904 et Galet
2015

de même vermentino et zibibb/muscat d'Alexandrie ont été confondus :

zibibo/zibibbo apparaît dans les enquêtes préfectorales de 1822 et 1823 du Liamone (actuel 2A), plus précisément
dans la commune de Soccia

sa graphie actuelle est zibibbo et il s'agit du muscat d'Alexandrie (Pl@ntGrape)

le 'Vermentino' B occupe 6 087 ha en 2020 contre 2 025,04 ha en 1958

il a longtemps été cantonné dans le vignoble français à la Corse (2A et 2B)

après avoir chuté en 1979, la superficie dévolue au vermentino est en progression depuis 1999

c'est à partir de 1999 que le cépage se diffuse au-delà de la Corse (2A et 2B) et des Alpes-Maritimes (06) : après des
essais dans le Var (83) dès 1979, on retrouve le vermentino en Provence et dans le Languedoc-Roussillon

le cépage est en régression dans des secteurs où il était anciennement implanté comme les Alpes-Maritimes (06) et
la Corse du Sud (2A)

en 2020, la variété est en essai dans douze départements, notamment suite à la réglementation de 2015, dont les
Pyrénées-Orientales où les 139 ha se répartissent sur presque autant d'exploitations soit environ 1 ha par vigneron
le Var (83), l'Hérault(34) et la Haute-Corse (2B) sont actuellement les départements où il est le plus planté

Bibliographie complémentaire :

- Foëx G. – Vermentino, in Viala-Vermorel 5,1904 : 313-315
- Mas A., Pulliat M. – Vermentino, *Le vignoble, 1874-75*, 1 : 65

Fin du dossier documentaire
Juin 2022 – JHJ /JY/PG/HG

Pour citer ce dossier documentaire :

Hadjadj-Jadaud Julien, Yerre Jeanne, Gasparini Patricia, Galinié Henri. Dossier 'Vermentino' B, in Henri Galinié, Samuel Leturcq (dir.). *CepAtlas. Atlas historique des cépages de France*. Tours, 2022.